

## NOTICIARIO ORNITOLÓGICO 1999 (1)

Recopilado por Javier DE LA PUENTE, Jesús PINILLA  
y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

### Colimbo Chico

#### *Gavia stellata*

Sendas aves en El Abra (Bizkaia/Vizcaya) los días 14 y 29 de diciembre de 1997 (J. C. Lorenzo). En las Marismas de Santoña, un ave el 20 de diciembre de 1997 (J. A. González Oreja, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana) y dos aves el 17 de enero de 1998 (S. Alarcón, J. A. González Oreja, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana). Dos aves frente a la desembocadura del río Almanzora (Almería) el 25 de enero de 1998 (J. P. Enciso). Un ejemplar en el puerto de Foz (Lugo) el 29 de diciembre de 1998 (L. J. Salaverri). Un ave en la Ría de Foz (Lugo) el 17 de enero de 1999 (C. O. Sterna).

### Colimbo Artico

#### *Gavia arctica*

Dos aves en El Abra (Bizkaia/Vizcaya) el 14 de diciembre de 1997 (J. C. Lorenzo). Un ave en las Marismas de Santoña (Cantabria) el 20 de diciembre de 1997 (J. A. González Oreja, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana). Cita estival en el interior: un ave en el embalse de Irabia (Irati, Nafarroa/Navarra) el 20 de julio de 1998 (S. Villa y J. J. Ruiz Martínez). Varias observaciones en Cariño (A Coruña): sendas aves los días 8 de marzo y 6 de diciembre de 1998, y seis ejemplares el 7 de diciembre de 1998 (C. O. Sterna). Un ave en Castropol (Asturies/Asturias) el 7 de diciembre de 1998; tres individuos en la Ría de Ortigueira (A Coruña) el 13 de diciembre de 1998; y un ejemplar en la Ría de Foz (Lugo) el 17 de enero de 1999 (C. O. Sterna).

### Colimbo Grande

#### *Gavia immer*

Un ave de primer invierno en la costa frente a la Albufera de València/Valencia entre el 9 y el 28 de diciembre de 1997, con observación de dos ejemplares este último día (J.I. Dies y B. Dies). Tres o cuatro aves en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Alava) el 7 de febrero de 1998 (S. Alarcón, J. A. González Oreja, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana). Dos ejemplares (uno joven y otro adulto) en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Alava) entre el 5 de diciembre de 1998 y el 17 de enero de 1999 (T. Andrés, A. Onrubia y F. Zufiaur). Tres ejemplares en el Delta de l'Ebre (Tarragona) el 7 de diciembre de 1998 (N. Rodríguez y S. Sales).

Corrección: en la nota de Lluanco/Luanco (Gozón, Asturies/Asturias) publicada en *Ardeola* 45(2), se omitió el nombre de uno de los autores, G. Gil.

### Somormujo Cuellirrojo

#### *Podiceps grisegena*

Dos ejemplares en el puerto deportivo de la Bahía de Xixón/Gijón (Asturies/Asturias) el 9 de enero de 1997 (M. A. Martín Arnau). Un ave en Castropol (Asturies/Asturias) el 7 de diciembre de 1998 (C. O. Sterna).

### Zampullín Cuellinegro

#### *Podiceps nigricollis*

Número elevado para Asturies/Asturias, 40 aves en Castropol el 29 de enero de 1998 y 19 el 7 de diciembre de 1998 (C. O. Sterna).

### Fulmar Boreal

#### *Fulmarus glacialis*

Un ave 20 millas al norte de Estaca de Bares (Mañón, A Coruña) el 29 de septiembre de 1996 (C. Vidal, I. Fernández Otero y otros). Sendos ejemplares orillados muertos en la playa de Doniños (Ferrol, A Coruña) los días 9 de marzo y 5 de octubre de 1998 (C. O. Sterna).

### Pardela Sombria

#### *Puffinus griseus*

**Canarias.** En La Gomera, desde la punta de La Calera, Valle Gran Rey, una en vuelo el 5 de mayo de 1998 (A. Vittery).

### Pardela Pichoneta

#### *Puffinus puffinus*

Hasta 183 aves frente a cabo Silleiro, Baiona (Pontevedra) el 15 de febrero de 1997 (C. Vidal). Grupo de un mínimo de 500 ejemplares volando hacia el oeste en la Bahía de Málaga frente a la desembocadura del Guadalhorce el 10 de enero de 1999 (J. J. Jiménez y P. Pérez/SEO-Málaga).

### Pardela Mediterránea

#### *Puffinus yelkouan*

Hasta 182 aves de la subespecie *mauretanicus* frente a cabo Silleiro, Baiona (Pontevedra) el 15 de febrero de 1997 (C. Vidal).

### Paño Europeo

#### *Hydrobates pelagicus*

Un ave es recogida con síntomas de hipotermia en Madrid el 1 de enero de 1999 (G. Fernández Duque).

### Paño Boreal

#### *Oceanodroma leucorhoa*

Frente a Cabo Silleiro (Baiona, Pontevedra), un

ave el 13 de enero y otra el 20 de octubre de 1997 (C. Vidal). Ave recogida en Piedrabuena (Ciudad Real) en la primera quincena de noviembre de 1997 (F. Ortega, comunicado por P. Zamora). Un ave orillada muerta en la playa de Doniños (Ferrol, A Coruña) el 27 de mayo de 1998 (C. O. Sterna).

Corrección: la nota de las Marismas de Odiel del 8 de noviembre de 1998 publicada en *Ardeola* 45(2), corresponde realmente al año 1997.

### **Comorán Grande**

#### *Phalacrocorax carbo*

Segundo intento de cría en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Álava). El 9 de agosto de 1998 se localiza un nido con un ejemplar incubando, el macho es el mismo ejemplar manco que crío en 1994; los dos miembros de la pareja pertenecen a la subespecie *carbo*. El 5 de septiembre abandonan el nido probablemente como consecuencia de molestias por pescadores (T. Andrés y A. Onrubia).

**Canarias.** Primeras citas en El Hierro. Ejemplar juvenil en Roque de Gutiérrez, Frontera, el 24 de noviembre de 1998 (D. Trujillo). Posiblemente se trata del mismo visto en estanque en Frontera el 6 de febrero de 1999 (E. García del Rey) y entre el 3 y el 17 de marzo de 1999 (A. Vittery).

### **Pelícano Ceñudo**

#### *Pelecanus crispus*

Un ave es observada en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana el 7 de marzo de 1998, el ave permanecía en la zona desde aproximadamente tres meses antes y, al parecer, procede de una colección privada de Carmona (Sevilla) (F. Chiclana, J. Martín y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

### **Avetoro Común**

#### *Botaurus stellaris*

Un ave cantando en la marisma de Sambade (Baldaio, A Coruña) el 16 de marzo de 1997 (A. Pombo). Un ejemplar en Valdoviño (Ferrol, A Coruña) el 12 de febrero de 1998, y el 14 y el 28 de enero de 1999 (C. O. Sterna). Un individuo en el embalse de Almanzora (Almería) el 6 de mayo de 1998 (J. P. Enciso y M. de Lara). Un ave en Los Olivillos (Puebla del Río, Sevilla) los días 19 y 20 de diciembre de 1998 (F. Chiclana y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

### **Garcilla Bueyera**

#### *Bubulcus ibis*

Continuando con la espectacular expansión de la especie en España, nuevas citas para el norte y el noroeste peninsulares. Distintas observaciones en la Ría de La Villa/Villaviciosa (Asturias/Asturias): dos adultos en plumaje invernal el 13 de enero y, en plumaje estival (aunque uno de ellos aparece muerto), el 25 de agosto de 1998 (L. M. Arce); de una a catorce aves entre el 4 de enero y el 7 de marzo de 1999 (A. González Losa). Grupo de 24 ejemplares inmaduros

en A Guarda (Pontevedra) el 20 de marzo de 1999 (F. J. Torres y A. Durán).

### **Garceta Común**

#### *Egretta garzetta*

Primera localidad de cría de la costa cantábrica: al menos 17 nidos (12 ocupados, 4 abandonados y 1 aparentemente en construcción) contabilizados el 23 de junio de 1998 en la Isla de Izaro (R. B. Urdaibai, Bizkaia/Vizcaya) (A. Galarza).

### **Garceta Grande**

#### *Egretta alba*

Observaciones en la provincia de Cádiz: un ave el 3 de octubre de 1994 en la Salina de San Alejandro, tres el 6 de noviembre de 1997 en la Salina La Imperial y tres el 13 de noviembre en la Salina Carboneros, todas ellas en Chiclana; dos en la Salina de Tres amigos en San Fernando el 18 de noviembre de 1997 (R. García Costales); un ave en las Salinas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) el 14 de julio de 1998 (E. Muñoz Charro); cuatro ejemplares en Sanlúcar de Barrameda el 21 de octubre de 1998 de los que uno permanece hasta el día siguiente (D. García González). Sendos ejemplares permanecen en embalse de Beniarrés (Alicante) entre el 7 y el 17 de septiembre de 1996 y entre el 9 de enero y el 6 de marzo de 1999 (J. L. Cantó). Un ave duerme sobre sauces en el Puente de la Cerrada (Ubeda, Jaén) el 25 de noviembre de 1996 (A. Godino/SEO-Jaén). Observaciones de un ave los días 13 y 14 de diciembre de 1997 en la Laguna de Sariñena (Huesca) (M. A. Martín Arnaú y otros). Un ave en los Aiguamolls de l'Empordà (Girona) el 16 de febrero de 1998 (N. Rodríguez y S. Sales). Un individuo en Hato Ratón (P. N. Doñana, Huelva) el 20 de febrero de 1998 (S. Villa). Sendos individuos los días 28 de marzo y 18 de abril de 1998 en el Caño del Guadiamar (P. Nat. Doñana, Sevilla) (J. Salcedo y F. Chiclana/SEO-Sevilla). Un individuo en el Contraembalse de Selga de Ordás (León) el 9 de mayo de 1998 (G. A. URZ). Un ave permanece en el embalse de La Grajera (La Rioja) entre el 25 y el 29 de noviembre de 1998 (J. Serradilla). Un ave en el Paraje Nat. de la Desembocadura del Río Guadalhorce el 29 de noviembre de 1998 (J. Alba y E. Alba/MALACA). Tres ejemplares salen del dormidero en la Estanca del Gancho (Ejea de los Caballeros, Zaragoza) el 13 de enero de 1999 (F. Hernández Fernández). Un ave en Cerrado Garrido (P.N. Doñana, Huelva) el 27 de enero de 1999 (J.R. Butler).

### **Garza Real**

#### *Ardea cinerea*

Reproducción en la provincia de Almería: el 26 de abril de 1998 se encuentra un nido con dos huevos y un ave incubando en el embalse del Almanzora, en visitas posteriores se observa a los pollos en el nido y más tarde a los jóvenes integrados en un grupo de garzas (J. P. Enciso y M. de Lara).

**Garza Imperial***Ardea purpurea*

Un ejemplar en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 22 de enero de 1999 (F. Chiclana).

**Cigüeña Blanca***Ciconia ciconia*

Observaciones invernales alejadas de su área de distribución habitual: un ejemplar en el embalse de San Andrés (Xixón/Gijón, Asturias/Asturias) el 15 de noviembre de 1997 (L. M. Arce); un ave en la Ría de Ortigueira (A Coruña) el 11 de enero de 1998 (SGHN). Importante concentración invernal: alrededor de 1.000 aves utilizan como dormidero la Laguna El Comisario (Puerto Real, Cádiz) el 21 de noviembre de 1998 (F. Chiclana, J. A. Lama y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

**Cigüeña Negra***Ciconia nigra*

Más datos de internada en el sur peninsular: un ave en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 21 de diciembre de 1998; un ejemplar en Lebrija (Sevilla) el 16 de enero de 1999 (D. García González).

**Morito Común***Plegadis falcinellus*

Un ave en el río Guadiana a su paso por Badajoz el 30 de septiembre de 1994 y el 11 de junio de 1996, otra ave en el mismo río en las proximidades de Gévorra del Caudillo (Badajoz) el 22 de abril de 1995 (I. Galván). Un ave en las lagunas de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 3 de diciembre de 1996 (J. F. Fernández Baltanás). Grupo destacado de 22 ejemplares en la Albufera de València/Valencia el 8 de septiembre de 1997 (J. I. Díes). Seis ejemplares en la desembocadura del río Antas (Almería) el 24 de diciembre de 1997, el 10 de enero de 1998 las aves se desplazan a un dormidero a la desembocadura el río Aguas (Almería) donde permanecen hasta el 1 de marzo de 1998; el 17 de agosto aparece un ejemplar en la desembocadura del río Antas y el 21 de noviembre ya se observan tres aves (J. P. Enciso y M. de Lara). Cinco aves en Paraje Nat. de la Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga) el 16 de mayo de 1998 (J. J. Jiménez Rodríguez y J. Ramírez Román/SEO-Málaga) y dos aves el 1 de octubre de 1998 (E. Alba/MALACA). Bando de 58 ejemplares en el Brazo del Este, Puebla del Río (Sevilla) el 25 de noviembre de 1998 (F. Chiclana). Un individuo joven en Plasencia (Cáceres) integrado en un dormidero de ardeidas entre el 11 de enero y el 8 de febrero de 1999 (S. Marcos). Un ave adulta en la laguna de Medina, Jerez de la Frontera (Cádiz) el 24 y 31 de enero de 1999 (E. Muñoz Charro).

**Espátula Común***Platalea leucorodia*

Ave adulta en la Ría de La Villa/Villaviciosa

(Asturias/Asturias) el 12 de enero de 1997 y dos el 13 de diciembre de 1998 (L. M. Arce). Grupo destacado de 38 aves en la Albufera de València/Valencia el 3 de septiembre de 1997 (J. I. Díes). Diez aves en Santoña (Cantabria) el 16 de diciembre de 1997 (J. M. Pérez de Ana). Tres aves en la Ría de Ortigueira (A Coruña) en fechas 1, 11 y 29 de enero de 1998 (C. O. Sterna y SGHN) y once aves el 14 de junio de 1998 (C. O. Sterna). Un ave en la laguna de Valdoviño (A Coruña) los días 22 de junio, y 10 y 14 de julio de 1998 (C. O. Sterna). Un ave joven en la laguna de la Nava (Palencia) el 2 de julio de 1998 (E. Gómez/Gesnatur para junta de Castilla y León). Hasta 170 ejemplares en Txingudi (Gipuzkoa/Guipúzcoa) el 13 de septiembre de 1998 (M. Estomba).

**Flamenco Común***Phoenicopterus ruber*

Grupo destacado de 227 ejemplares en arrozales baldíos del Tancat de Llonga en la Albufera de València/Valencia el 7 de septiembre de 1997 (B. Díes). Tres aves jóvenes en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Álava) el 28 de agosto de 1998, ocho jóvenes en la misma fecha en una balsa de riego próxima al pueblo de Luzuriaga (Salvatierra, Araba/Álava) en la misma fecha; cuatro de estos ejemplares permanecen en el embalse de Ullibarri-Gamboa hasta el 10 de octubre (A. Onrubia y T. Andrés). Concentración de 45 aves en la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo (Cuenca), el 21 de febrero de 1998 (D. F. Perea y L. Pliego) y de 70 aves el 30 de mayo de 1998 (S. Rozalén y A. Gil Frías). Grupo de 170 aves (141 adultos y 39 jóvenes) en la laguna de Pétrola (Albacete) el 13 de agosto de 1998 (R. Bonal) y cerca de 300 aves el 30 de septiembre de 1998 (D.F. Perea). Máximo de 479 aves en la laguna de Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 24 de septiembre de 1998 (J. F. Fernández Baltanás) y 34 aves el 21 de noviembre de 1998 (A. Gil Frías y S. Rozalén). Un ave joven en el embalse de Los Canchales (Badajoz) el 27 de septiembre de 1998 (F. A. Prieto). Un ave del año en Villafáfila (Zamora) el 15 de octubre de 1998 (A. Lanz). Un individuo joven en la laguna del Bodón Blanco de Bocigas (Valladolid) el 13 de diciembre de 1998 (A. Tores, J. Colás y M. Carbajo).

**Cisne Negro***Cygnus atratus*

Varias observaciones en la Ría de Ortigueira (A Coruña) durante febrero de 1998, y entre el día 16 y el 31 de enero de 1999 en Valdoviño (A Coruña) (C.O. Sterna).

**Ánsar Campestre***Anser fabalis*

Un individuo en la Laguna de Gallocanta (Zaragoza) el 21 de enero de 1999 (F. Hernández Fernán-

dez). Tres observaciones en noviembre de 1998 de ejemplares de la subespecie nominal en el embalse de los Canchales (Badajoz): un ave el día 15, dos el día 19 y una el día 28 (F. A. Prieto).

### Ánsar Careto

#### *Anser albifrons*

Un ejemplar en Valdoviño (Ferrol, A Coruña) el 5 de diciembre de 1998 (C. O. Sterna). Sendas aves solitarias en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araaba/Alava) el 8 de noviembre de 1998 (T. Andrés y A. Onrubia). Un ejemplar en el embalse de Valdecañas (Bohonal de Ibor, Cáceres) el 11 de febrero de 1999 (F. J. Briz y E. Climent). Dos aves en el embalse de los Canchales (Badajoz) el 5 de diciembre de 1998 (F. A. Prieto). Diversas observaciones de hasta ocho ejemplares (seis adultos y dos jóvenes en tales casos) en la Laguna de la Nava (Palencia) entre el 5 y el 22 de noviembre de 1998 (E. Gómez/Gesnatur para Junta de Castilla y León). Varias observaciones en las lagunas de Villafáfila (Zamora): dos aves el 26 de octubre de 1997 (S. Villa y J. J. Ruiz); dos aves el 19 de diciembre de 1998 (T. Sanz y M. Postigo); dos ejemplares el 21 de enero de 1999 (J. F. Fernández Baltanás); cinco ejemplares, de los que dos son jóvenes, el 15 de febrero de 1999 (M. A. García Mate-lanas).

### Ánsar Común

#### *Anser anser*

Observación estival de un ave en el cauce del río Grande, Baio (A Coruña) el 5 de mayo de 1997 (A. Pombo).

### Ánsar Indio

#### *Anser indicus*

Un ejemplar en las Lagunas de Villafáfila (Zamora) el 8 de febrero de 1997 (J. A. Casado y J. M. San Román).

### Barnacla Cariblanca

#### *Branta leucopsis*

Un ave en el embalse de Cecebre (A Coruña) el 8 de febrero de 1997 (A. Pombo y X. Varela). Un ave en la Ría de La Villa/Villaviciosa (Asturies/Asturias) el 13 de enero de 1998 (L. M. Arce). Tres ejemplares en la Laguna El Oso (Avila) entre el 14 y el 21 de noviembre de 1998 (A. Lanz); también observados el 30 de diciembre de 1998 (A. González Losa y otros). Grupo de cinco aves en las Lagunas de Villafáfila (Zamora) el 28 de noviembre de 1998 (A. Rodrigo y M. A. García Matellanes. También comunicado por M. J. Sánchez Rodríguez). Dos ejemplares en Campo de Peñaranda (Salamanca) el 7 de diciembre de 1998 (P. L. Ramos, T. Merchán, O. J. González y F. J. Briz). De uno a cuatro ejemplares adultos en la Laguna de La Nava (Palencia) entre el 11 y el 22 de noviembre de 1998 (E. Gómez/Gesnatur para Junta de Castilla y León).

### Barnacla Carinegra

#### *Branta bernicla*

En la Ría de La Villa/Villaviciosa (Asturies/Asturias), bando de 15 aves el 12 de enero de 1997; y grupo de cuatro el 13 de enero de 1998 (L. M. Arce). En las Marismas de Santoña (Cantabria), sendas aves los días 16 y 20 de diciembre de 1997 y 10 de enero de 1998 (J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana). En la Ría de Foz (A Coruña), tres ejemplares el 29 de enero y uno el 7 de diciembre de 1998 (C. O. Sterna).

Corrección: en la cita de El Bornizal (Ría de La Villa/Villaviciosa) publicada en *Ardeola* 45(2), se omitió el nombre de uno de los autores, G. Gil.

### Ganso del Nilo

#### *Alopochen aegyptiacus*

Observaciones muy probablemente derivadas de sueltas intencionadas: un ejemplar adulto en el Río Llobregat, entre Cornellà y Prat de Llobregat (Barcelona) del 8 de abril al 6 de septiembre de 1997 (A. Salmerón); otra o la misma ave desde el 30 de noviembre y durante todo el mes de diciembre en Molins de Rei (D. Cortés).

### Tarro Blanco

#### *Tadorna tadorna*

Concentración de 444 aves en la Salina de La Tapa de El Puerto de Santa María (Cádiz) el 15 de enero de 1997 (R. García Costales). Registro estival en Galicia, una pareja en la laguna litoral de Baldaio, Carballo (A Coruña) el 16 de junio de 1997 (A. Pombo). Concentración de 70 ejemplares en la laguna de Gallocanta (Zaragoza) el 21 de enero de 1999 (F. Hernández Fernández).

### Silbón Europeo

#### *Anas penelope*

Macho en plumaje nupcial en la ensenada de Insúa (Ponteceso, A Coruña) el 2 de julio de 1997 (A. Pombo y X. Varela).

### Ánade Friso

#### *Anas strepera*

Cría confirmada en Galicia: una hembra con patitos en Valdoviño (Ferrol, A Coruña) el 18 de junio de 1998 (C. O. Sterna).

Corrección: en la nota de la laguna de Capacete (Campillos) publicada en *Ardeola* 45(2), se omitió el nombre de uno de los autores, F. Rodríguez Rodríguez.

**Canarias.** Primeros datos en La Palma: tres aves, dos machos y una hembra, en el embalse en Los Saucos el 12 de diciembre de 1998 (J. A. Lorenzo y M. Nogales). Unos días antes se cita un macho cerca de allí, en la Laguna de Barlovento (A. Rodríguez).

### Cerceta Común

#### *Anas crecca*

Indicios de cría en la Albufera de València/Va-

lencia. Tres aves jóvenes el 13 de junio de 1997 en el Tancat de Zacarés (B. Dies).

### Ánade Rabudo

*Anas acuta*

**Canarias.** Segunda observación en El Hierro, desde el Charco Manso, Valverde, se detecta un grupo de 15 aves en vuelo sobre el mar el 13 de mayo de 1998 (A. Vittery).

### Cuchara Común

*Anas clypeata*

Confirmada la cría en varias localidades: en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Álava) se localiza, en un campo de cereal próximo, un nido con 9 huevos el 21 de mayo de 1998 (A. Onrubia); en la Dehesa Boyal de Orgaz (Toledo) se observa una hembra seguida de tres patitos el 17 de mayo de 1998 (D. F. Perea).

### Cerceta Pardilla

*Marmaronetta angustirostris*

Un ejemplar en la Laguna Salada de Pétrola (Albacete) el 15 de agosto de 1997 (R. Bonal). Dos aves en Los Charcones de Miguel Esteban (Toledo) el 8 de mayo de 1998 (J. F. Fernández Baltanás). Destacado grupo de trece ejemplares en la Albufera de València/Valencia el 8 de junio de 1998. En la zona se reproducen ese año 6 parejas (J. I. Dies).

### Porrón Pardo

*Aythya nyroca*

Distintas observaciones en el embalse de la Granda (Gozón, Asturias/Asturias): un macho el 3 de diciembre de 1996; un macho, una hembra y un ejemplar indeterminado el 23 de noviembre de 1997; un macho el 24 de agosto de 1998 (L. M. Arce). Varias observaciones en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Álava): un ave entre el 12 de octubre y el 6 de diciembre de 1997, y entre el 13 de septiembre y 7 de octubre de 1998 (A. Canabal, G. Belamendía y R. Arambarri. También comunicado por A. Onrubia, T. Andrés y J. Villasante); un macho el 7 de febrero de 1998 (S. Alarcón, J. A. González Oreja, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana); un macho, quizá el mismo de la cita anterior, el 8 de marzo de 1998 (L. Lobo); un macho el 17 de diciembre de 1998 (T. Andrés y A. Onrubia). Macho y hembra en la Marjal del Moro (Sagunt/Sagunto, València/Valencia) el 3 de mayo de 1998 (M. A. Martín Arnau, A. Torrijo, J. M. Pueyo, C. Liberos y otros). Un macho en la Laguna Geli (Chiclana, Cádiz) el 25 de septiembre de 1998 (R. García Costales). En Titulcia (Madrid), un macho adulto el 30 de agosto de 1997 (S. Villa y C. Sánchez Delicado); un ave el 25 de noviembre y dos aves el 24 de diciembre de 1998 (D. López Huertas y A. Lazcano). En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), un ave entre enero y febrero de 1998, y un macho entre el 15 de enero y el 18 de febrero de 1999 (D. García Gon-

zález). Un macho el 26 de enero y una pareja más el 5 de febrero de 1999 en la Laguna El Portil (Huelva) (F. Chiclana, M. Romero y J. Salcedo/SEO-Sevilla). Un macho en la laguna de Montellano, Chiclana (Cádiz) el 20 y 23 de octubre de 1997 (R. García Costales). Un macho en la desembocadura del río Aguas (Almería) en fechas 18 de diciembre de 1997 y 18 de julio de 1998. Dos machos y una hembra en la depuradora de Garrucha, Turre y Mojácar (Almería) el 13 de febrero de 1998 (J. P. Enciso y M. de Lara).

### Porrón Moñudo

*Aythya fuligula*

Cita estival en el Lago de Doniños (Ferrol, A Coruña): dos machos el 23 de junio de 1998 (C. O. Sterna).

Corrección: en la nota de la Laguna Salada de Campillos publicada en *Ardeola* 45(2), se omitió el nombre de uno de los autores, B. López Soler.

### Porrón Bastardo

*Aythya marila*

Una hembra permanece entre el 6 y el 26 de noviembre de 1996 en el Paraje Nat. de la Laguna Grande (Baeza, Jaén) (A. Godino/SEO-Jaén). Un macho inmaduro y una hembra en la Albufera de València/Valencia el 21 de noviembre de 1997 (B. Dies). Una hembra en la Ría de La Villa/Villaviciosa (Asturias/Asturias) el 13 de enero de 1998 (L. M. Arce). Una hembra en las Marismas Victoria (Cantabria) el 17 de enero de 1998 (S. Alarcón, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana). Tres ejemplares en la Ría del Eo (Lugo-Asturias/Asturias) el 12 de diciembre de 1998 (L. J. Salaverri). En A Coruña, varias observaciones de hasta dos hembras en la Ría de Ortigueira entre el 7 de noviembre y 31 de diciembre de 1998; de un macho adulto entre el 8 y el 31 de diciembre de 1998; de otro o el mismo macho adulto en Valdoviño (Ferrol, A Coruña) entre el 1 y el 14 de enero de 1999 (C. O. Sterna). Varias observaciones de una hembra en la Ría de La Villa/Villaviciosa (Asturias/Asturias) entre el 4 de enero y el 20 de febrero de 1999 (A. González Losa). Una hembra en la Laguna El Portil (Huelva) el 26 de enero de 1999 (F. Chiclana, M. Romero y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

Corrección: en la observación de la Ría de La Villa/Villaviciosa publicada en *Ardeola* 45(2), se omitió el nombre de uno de los autores, G. Gil.

### Eider Común

*Somateria mollissima*

Cuatro hembras y dos machos en las Marismas de Santoña (Cantabria) el 1 de noviembre de 1996 (S. Villa, J. J. Ruiz y J. Atrio) y un macho el 11 de enero de 1997 (E. Gómez y C. Calvo).

### Negrón Común

*Melanitta nigra*

Cita en el interior: ave en Villar de Gallimazos (Salamanca) el 7 de diciembre de 1998 (P. L. Ramos,

T. Merchán, O. J. González y F. J. Briz). Citas tardías: macho en la playa de Caldebarcos (Carnota, A Coruña) el 13 de junio de 1997 (A. Pombo, A. de Saouza y X. Varela); macho orillado muerto en la playa de Doniños (Ferrol, A Coruña) el 27 de mayo de 1998 (C. O. Sterna).

### **Porrón Osculado**

#### *Bucephala clangula*

Sendas observaciones de un ejemplar juvenil en el Lago de Doniños (Ferrol, A Coruña) y en Valdoviño (Ferrol, A Coruña) los días 13 y 22 de enero de 1998, respectivamente (C. O. Sterna). En las Marismas de Santoña (Cantabria): cinco ejemplares el 10 de enero de 1997 (J. J. Aja y otros. Comunicado por E. Gómez); cinco hembras el 8 de diciembre de 1998 (E. Gómez); dos hembras el 2 de febrero de 1999 (A. Hernández, F. J. Sáez y L. F. Valladares). Una hembra en la Salada de Chiprana (Zaragoza) el 12 de enero de 1999 (F. Hernández Fernández).

### **Serreta Mediana**

#### *Mergus serrator*

Concentración de 6 machos y 8 hembras en Santoña (Cantabria) el 11 de enero de 1997 (E. Gómez y C. Calvo). Una hembra en Valladolid el 13 de noviembre de 1998 (J. A. García Alfonso/G. O. Alauda).

### **Malvasía Cabeciblanca**

#### *Oxyura leucocephala*

Cinco ejemplares en la Nava de Malagón (Ciudad Real) el 10 de abril de 1998 (D. F. Perea). De nuevo concentración destacable de unas 150 aves en la Laguna Dulce, Campillos (Málaga) el 11 de septiembre de 1998 (M. Moreno Araujo).

### **Elanio Común**

#### *Elanus caeruleus*

La especie sigue ampliando su área de distribución: una pareja realizando cópulas en Hornillos (Valladolid) el 5 de abril de 1998, que se sigue observando durante toda la primavera y verano (E. Ramos y otros/G. O. Alauda); al menos una pareja (se observan hasta cuatro ejemplares a lo largo de la época de reproducción) nidifica en El Temple (Granada) donde, el 31 de julio de 1998, se localiza un nido en el que se echa un adulto, aunque no se llega a ver su contenido (J. M. González Cachinero, J. Chaves, J. Molina y otros/SEO-Granada); nido con dos pollos en Sant Martí de Maldá (Lleida) el 7 de mayo de 1998 (J. A. Gil Gallús y L. Lorente); pareja realizando cópulas en Els Plans de Sió (Lleida) el 20 de mayo de 1998 (L. Lorente y O. Díez Sánchez); sendos ejemplares en Puerto Real (Cádiz) los días 14 y 16 de octubre de 1998 (R. García Costales); un ejemplar encontrado muerto a orillas del embalse de Guadalén (Arquillos, Jaén) el 5 de diciembre de 1998 (F. J. Martín Barranco).

### **Milano Negro**

#### *Milvus migrans*

Observaciones tardías: un ave en Uvieo/Oviedo (Asturies/Asturias) el 14 de noviembre de 1997 (L. M. Arce); diez aves en Puebla del Río (Sevilla) el 28 de noviembre de 1998 (F. Chiclana y J. A. Lama/SEO-Sevilla).

### **Quebrantahuesos**

#### *Gypaetus barbatus*

Observación muy alejada de su área de distribución: un ave joven en Tarifa (Cádiz) el 21 de septiembre de 1998 (D. Moreno y C. Ruiz).

### **Buitre Leonado**

#### *Gyps fulvus*

Un ejemplar joven es recogido en Ferrol (A Coruña) el 3 de septiembre de 1998 (C. O. Sterna).

### **Buitre Negro**

#### *Aegypius monachus*

Observaciones fuera de su área de distribución habitual: cinco ejemplares vuelan en compañía de Buitres Leonados *Gyps fulvus* y Alimoches *Neophron percnopterus* en Villardiegua de la Ribera (Zamora) el 15 de julio de 1998 (A. Iglesias y L. A. Ramos); dos aves en las montañas de Sanabria (Galende, Zamora) el 12 de julio de 1998 (F. Borrego, R. de Fuentes y J. A. Hernández Rodríguez); el 18 de septiembre de 1998, en la Sierra de Castejón (Ortigosa, La Rioja), se observa un ejemplar (J. L. Robles, J. M. López y A. Onrubia); un individuo joven en La Milla del Páramo (León) el 25 de agosto de 1998 (T. Sanz Sanz); un ejemplar inmaduro se recoge, muy débil, en la Ría de Foz (Lugo) el 2 de septiembre de 1998 y, en las mismas fechas se recoge otro en la provincia de A Coruña (L.J. Salaverri y otros); un ave en Peña Sagra (Polaciones, Cantabria) el 18 de junio de 1998 (A. Herrero y M.A. Rodríguez Blanco); tres aves junto a 90 Buitres Leonados *Gyps fulvus* en las Marismas de Isla Cristina (Huelva) el 23 de noviembre de 1998 (A. M. García Núñez); un ejemplar joven junto a varios Buitres Leonados *Gyps fulvus* en Tarifa (Cádiz) el 21 de noviembre de 1998 (G. Doval).

### **Culebrera Europea**

#### *Circaetus gallicus*

Observación en Baleares donde el ave es muy rara: un ejemplar entre Pollensa y Cala Sant Vicenç (Mallorca) el 12 de abril de 1997 (B. J. Clements y A. F. Clements).

### **Aguilucho Pálido**

#### *Circus cyaneus*

**Canarias.** En los islotes orientales de Lanzarote, donde hay pocos datos. Sendas hembras adultas en la playa de Las Conchas, La Graciosa, el 9 de noviembre de 1998 y en el Llano de la Vega, Alegranza, los

días 13 y 18 de noviembre de 1998 (D. García & P. Arbona).

### Águila Imperial Ibérica

#### *Aquila adalberti*

Citas alejadas de su área de distribución. Un joven en las Lagunas de Villafáfila (Zamora) el 22 de julio de 1998 (L. M. Arce). Un ejemplar juvenil en zona de encinar y cereales en Castillo de Tajarja (Granada) el 19 de septiembre de 1998 (J. I. García-Abasolo).

### Aguililla Calzada

#### *Hieraaetus pennatus*

Algunas observaciones invernales: en la Albufera de València/Valencia, donde parece haber una invernada regular de la especie en los últimos años, se observan hasta tres ejemplares entre el 8 de octubre de 1997 y el 24 de abril de 1998 (J. I. Dies y B. Dies); en el Paraje Nat. de la Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga), en enero de 1998, cuatro aves el día 23 y cinco el día 29 (E. Alba y J. Alba/MALACA); un ave sobre el río Ramacastañas (Ávila) el 8 de febrero de 1998 (S. Villa); un ejemplar en La Rocina (P. N. Doñana, Huelva) el 24 de febrero de 1998 (L. del Castillo/SEO-Monticola); sendas aves los días 6 de diciembre de 1998 y 3 de enero de 1999 en el Puerto de Santa María (Cádiz) (P. Almaraz); hasta seis ejemplares en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 10 de enero de 1999 (F. Chiclana y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

**Canarias.** Primeros datos en El Hierro. Ave de fase clara en El Golfo, Frontera, el 2 de marzo de 1993 (F. Torrents). También en esa localidad dos de fase clara, una entre el 3 y el 22 de marzo de 1999 y otra el 19 de marzo de 1999 (A. Vittery). Una de estas es posiblemente la que se observa en Tigaday, Frontera, el 16 de marzo de 1999 (J. D. Summers-Smith).

### Águila-azor Perdicera

#### *Hieraaetus fasciatus*

Un ejemplar de primer año en Sever (Ourense) el 12 de julio de 1998 (A. de la Puente). Un ave adulta en Casares de Arbás (León) el 12 de diciembre de 1998 (L. M. Alonso).

### Águila Pescadora

#### *Pandion haliaetus*

Observaciones estivales en la Ría de Foz (Lugo) un ave entre el 13 y 15 de mayo de 1998 (L. J. Salaverri y A. González Redondo) y otra diferente el 14 de junio de 1998 (L. J. Salaverri y G. Martínez Lamas).

**Canarias.** Reproducción en Tenerife. Durante la primavera de 1998 en el macizo de Teno, Buenavista del Norte, se detectan cuatro parejas, aunque sólo tres llegan a criar con éxito, volando finalmente cinco pollos (J. J. Ramos y M. Siverio/SEO-Bannerman).

### Cernícalo Primilla

#### *Falco naumanni*

El censo de esta especie en la provincia de Palencia en 1997 arrojó una cifra de 157 parejas reproductoras (E. Gómez y M. Barbero).

### Cernícalo Patirrojo

#### *Falco vespertinus*

Un macho en Trujillo (Cáceres) el 16 de mayo de 1998 (S. Marcos).

### Esmerejón

#### *Falco columbarius*

**Canarias.** Primera cita en El Hierro. Macho cerca de Arenas Blancas, Frontera, el 4 de marzo de 1999 y posiblemente el mismo en Tigaday, Frontera, el 14 de marzo de 1999 (A. Vittery).

### Halcón Tagarote

#### *Falco peregrinoides*

**Canarias.** En El Hierro, donde hay muy pocos datos: adulto, posiblemente hembra, el 14 de noviembre de 1995 en acantilados marinos al sudeste; macho adulto con signos de territorialidad el 25 de noviembre de 1995 en acantilados costeros del noroeste; a poca distancia de ese lugar, el 2 de junio de 1994 se detectó un ejemplar juvenil indeterminado (*F. peregrinus/pelegrinoides*) (D. Trujillo, G. Delgado, P. Felipe y R. Barone).

### Codorniz Común

#### *Coturnix coturnix*

Dos aves en Santa Olalla (Toledo) el 15 de diciembre de 1998 (O. Frías).

### Polluela Pintoja

#### *Porzana porzana*

Un ave observada repetidamente en la Dehesa Boyal de Orgaz (Toledo) entre los días 7 y 20 de marzo de 1990 (D. F. Perea Ruiz). Un ave capturada para anillamiento en Santa Olalla (Toledo) el 8 de abril de 1996 (O. Frías). Se localiza el cráneo fresco de un adulto en el interior de el casco urbano de Madrid el 20 de abril de 1999 (O. Frías). Entre uno y dos individuos en la laguna de la Nava (Palencia) los días 18 y 24 de agosto, y 6, 8 y 9 de octubre de 1998 (E. Gómez/Gesnatur para Junta de Castilla y León).

### Polluela Bastarda

#### *Porzana parva*

Un macho en la laguna de El Portil (Huelva) el 21 de febrero de 1998 (S. Villa y J. Atrio). Una hembra en la laguna de Sariñena (Huesca) el 5 y 11 de abril de 1998 (L. Gracia y C. Diez). Un ave joven en el Parque Ecológico de Plaiaundi (Irún, Gipuzkoa/Guipúzcoa) el 15 de agosto de 1998 (M. Etxaniz, D. Calleja y J. Belzunce, comunicado por G. Gorospe).

**Polluela Chica***Porzana pusilla*

Un ave en la laguna de La Nava (Palencia) el 6 y 17 de agosto, y dos individuos adultos el 18 de agosto de 1998 (E. Gómez/Gesnatur para Junta de Castilla-León).

**Guión de Codornices***Crex crex*

Datos de ejemplares cazados: un ave en El Gramar (Lleida) el 20 de agosto de 1998 (M. Torrelles y C. Piñol); un ave en Cerezo de Río Tirón (Burgos) el 13 de septiembre de 1998 (A. Uribe-Echebarría y P. M. Uribe-Echebarría).

**Calamón Común***Porphyrio porphyrio*

Un ave con dos pollos en la laguna dulce de Campillos (Málaga) el 18 de abril de 1998 (A. Mariscal, E. Alba y J. Alba/MALACA). Unos 150 ejemplares se alimentan juntos en una extensión de unos 100 m<sup>2</sup> de los Entremuros del Guadamar, (P. N. de Doñana, Huelva), el 16 de enero de 1999 (F. Chiclana).

**Focha Común***Fulica atra*

**Canarias.** Primer dato de cría para La Gomera: en la presa de La Encantadora, Vallehermoso, el 29 de marzo de 1998 hay una pareja con cuatro pollos, y el 9 de abril de 1998 se detecta una pareja con cuatro pollos pequeños y una segunda con dos pollos algo mayores (D. Trujillo, J. Leralta, G. Hernández, J. M. Moreno, S. Cozzi y C. Valdivia); posteriormente, el 4 de mayo de 1998 en ese lugar se observa una pareja con cuatro pollos ya crecidos y un adulto solitario (A. Vittery).

**Focha Moruna***Fulica cristata*

Un ejemplar en la Laguna Salada de Campillos (Málaga) los días 24 de abril y 7 de mayo de 1998 (F. Cabello de Alba e I. García Páez).

**Grulla Común***Grus grus*

Datos de paso por la costa levantina, donde la especie es rara: en la Albufera de València/Valencia, de 21 a 26 aves entre el 31 de octubre y el 26 de noviembre de 1997 (B. Dies); un ejemplar en el Delta del Llobregat (Barcelona) el 12 de octubre de 1998 (N. Rodríguez y S. Sales).

**Avutarda***Otis tarda*

Cuatro aves en Antoñán del Valle (León) el 23 de septiembre de 1995 (M. Juan y J. García Fernández). Un ave en Alhaurín de la Torre (Málaga) el 26 de octubre de 1998 (E. Alba/MALACA).

**Ostrero Euroasiático***Haematopus ostralegus*

Un ejemplar en la Balsa de Zolina (Nafarroa/Navarra) el 5 de abril de 1998 (G. Gorospe).

**Cigüeñuela***Himantopus himantopus*

Cinco aves en Badajoz el 9 de noviembre de 1996 (I. Galván).

**Avoceta Común***Recurvirostra avosetta*

Citas invernales: número elevado para el norte, con 50 aves en la ría de La Villa/Villaviciosa (Asturias/Asturias) el 12 de enero de 1997 (L. M. Arce); trece aves en las Marismas de Santoña (Cantabria) el 10 de enero de 1998 (J.C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana); dos aves en la ría de Ortigueira (A Coruña) el 12 de enero de 1998 (G. O. Sterna); siete ejemplares en el río Guadiana a su paso por Badajoz el 23 de enero de 1998 (I. Galván); concentración de 600 aves en la ribera del Guadalquivir junto a Sevilla el 18 de diciembre de 1998 (F. Chiclana).

Corrección: la cita referente a la Ría de La Villa/Villaviciosa del 13 de enero de 1998 publicada en *Ardeola* 45: 247, corresponde realmente al año 1997.

**Chorlitejo Patinegro***Charadrius alexandrinus*

Cita de reproducción en Badajoz: un ave se simula herida el 26 de mayo de 1995 en el Embalse de los Canchales (F. A. Prieto).

**Chorlito Carambolo***Charadrius morinellus*

Dos aves (una hembra y un probable macho en plumaje de invierno) en el P. Nat. del Montseny (Barcelona) el 10 de abril de 1995 (J. Ponce). Un ave en Lerín (Nafarroa/Navarra) el 27 de noviembre de 1998 (A. Onrubia y E. Arberas).

**Chorlito Gris***Pluvialis squatarola*

Un ave adulta en Villafáfila (Zamora) el 2 de enero de 1997 (J. A. Casado y J. M. San Román). Grupo de hasta siete aves en las Vegas Altas del Guadiana (Badajoz) entre el 29 de noviembre de 1998 y el 5 de enero de 1999 (J. L. Pérez Chiscano).

**Avefría Europea***Vanellus vanellus*

Cifra récord de 16.075 aves en la ría de La Villa/Villaviciosa (Asturias/Asturias) el 12 de enero de 1997 (L. M. Arce). Tres parejas en la Laguna Dulce de Campillos (Málaga) a finales de abril y mayo de 1998, el 27 de junio se localizan dos pollos con un adulto. En la laguna de Capacete (Campillos, Málaga) ejemplares aislados los días 7 de mayo, 8 de julio y 30 de julio de 1998 (F. Cabello). Entre 8 y 10 pa-

rejas criando en un encharcamiento en Antequera (Málaga) el 4 de mayo de 1998 (E. Alba, A. Mariscal y J. Alba/MALACA).

### **Correlimos Gordo**

*Calidris canutus*

Citas de migración por el interior peninsular: grupo de 6 individuos en plumaje nupcial en las Lagunas de Villafáfila (Zamora) el 10 de mayo de 1994 (M. A. García Matellanes); un ave en el Embalse de Valparaíso (Zamora) el 27 de septiembre de 1998 (P. Decimavilla).

### **Correlimos tridáctilo**

*Calidris alba*

Citas de migración por el interior de la Península: en la laguna de Manjavacas (Mota del Cuervo, Cuenca), varios ejemplares en plumaje de invierno el 20 de septiembre de 1998 (S. Villa, J. J. Ruiz Martínez y J. Atrio) y un ejemplar muerto el 29 de diciembre de 1998 (J. Marchamalo y J. A. López Septiem); un ejemplar en la Balsa de Zolina (Nafarroa/Navarra) el 19 de abril de 1998 (D. Bogaert y G. Gorospe).

### **Correlimos de Temminck**

*Calidris temminckii*

Un adulto en la Laguna Llana (Torre de Miguel Sesmero, Badajoz) el 14 de junio de 1998 (I. Galván).

### **Correlimos Zarapitín**

*Calidris ferruginea*

Bando de diez aves en arrozales de las Vegas Altas del Guadiana (Badajoz) el 13 de diciembre de 1998 (J. L. Pérez Chiscano).

### **Correlimos Oscuro**

*Calidris maritima*

Un ejemplar en las Marismas del Odiel (Huelva) el 5 de febrero de 1999 (F. Chiclana y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

### **Agachadiza Chica**

*Lymnocyptes minimus*

**Canarias.** En Gran Canaria, donde hay pocos datos recientes, un ejemplar en las charcas de San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria, el 31 de diciembre de 1990 (J. García/SEO-Gran Canaria). En El Hierro, primera cita: un ave en estanque de Frontera entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 1992 (F. Torrents).

### **Aguja Colinegra**

*Limosa limosa*

Importante concentración invernal en la cornisa cantábrica: más de 100 aves en las Marismas de Santoña el 24 de enero de 1998 (S. Alarcón, J. A. González Oreja, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana). Bando de 122 aves sobrevuela la laguna de Chozas de Arriba (León) el 20 de junio de 1998 (M. Juan).

### **Aguja Colipinta**

*Limosa lapponica*

Ave en plumaje nupcial en Orgaz (Toledo) el 26 de abril de 1988 (D. F. Perea). Intenso paso prenupcial en Valdoviño (Ferrol, A Coruña) el 4 de mayo de 1998, cuando se observan 1.600 ejemplares (C. O. Sterna).

### **Zarapito Trinador**

*Numenius phaeopus*

En el embalse de los Canchales (Badajoz), grupo de once aves el día 23 y de cuatro el día 29 de abril de 1995 (F. A. Prieto). Una pareja en la laguna de Baldaio (Carballo, A Coruña) el 30 de junio de 1997 (A. Pombo). Un ave en Villafáfila (Zamora) el 3 de agosto de 1997 (J. A. Casado y J. M. San Román).

### **Zarapito Real**

*Numenius arquata*

Dos parejas aquerenciadas, durante la época de reproducción de 1998, en la Terrachá (Lugo) donde criaron en años anteriores (L. J. Salaverri).

### **Archibebe Fino**

*Tringa stagnatilis*

Dos aves en el Tancat de Zacarés, Albufera de València/Valencia, el 9 de febrero de 1997 (B. Dies). Tres aves en la desembocadura del río Piedras (Lepe, Huelva) el 27 de marzo de 1997 y un ave el 24 y 29 de julio de 1997 (I. Galván). Un ave en Salobral de Campos (Mallorca) el 20 de febrero de 1998 (J. Marchamalo). Un ejemplar en La Tancada (Delta de l'Ebre, Tarragona) el 29 de agosto de 1998 (M. A. Martín Arnau, F. Rosado, A. Torrijo y C. Liberas). Un ave en las salinas de Santa Pola (Alicante) el 11 de septiembre de 1998 (A. López López). Un ave en el Racó de l'Olla (Albufera de València/Valencia) el 13 de septiembre de 1998 (M. A. Martín Arnau, R. Pérez Grijalbo, A. Torrijo, J. M. Pueyo y otros). Dos aves en la laguna de Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 20 de septiembre de 1998 (S. Villa, J. J. Ruiz y J. Atrio). Dos ejemplares en una tabla de arroz en Villafranco del Guadalquivir (Sevilla) el 24 de octubre de 1998 (F. Chiclana).

### **Andarriós Bastardo**

*Tringa glareola*

Dos ejemplares en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla), el 19 de diciembre de 1998 y un ave en la laguna de Diego Puerta (Los Palacios, Sevilla) el 29 de enero de 1999 (F. Chiclana).

**Canarias.** En El Hierro, donde hay pocos datos. Individuo en estanque en Frontera el 7 de febrero de 1999 (E. García del Rey). Posiblemente el mismo en ese lugar los días 4 y 5, y entre el 17 y el 22 de marzo de 1999 (A. Vittery).

### **Falaropo Picofino**

*Phalaropus lobatus*

Un ave adulta en las Salinas de Santa Pola (Ali-

cante) el 3 de agosto de 1998 (J. Marchamalo). Un ave en un embalse de Jiménez de Jamuz (León) el 19 de octubre de 1998 (J. Falagán).

### **Falaropo Picogruoso**

*Phalaropus fulicarius*

Tres aves en la Salina de Santa Leocadia (San Fernando, Cádiz), el 8 de enero de 1996 (R. García Costales). Dos aves en la charca de Zeluán (Gozón, Asturias/Asturias) el 24 de noviembre de 1996 (L. M. Arce). Un ave muerta en Playa de Berria, Santoña (Cantabria) el 16 de diciembre de 1997 (J. Cañada y J. M. Pérez de Ana). Un individuo en la laguna de La Nava (Palencia) los días 10, 11 y 18 de enero de 1999 (E. Gómez/Gesnatur para Junta de Castilla y León).

### **Gaviota Enana**

*Larus minutus*

Un ave de segundo año en la ensenada de Insúa (Ponteceso, A Coruña) el 2 de julio de 1997 (A. Pombo y X. Varela). En la Estanca de Alcañiz (Teruel), se observan tres ejemplares (dos adultos y un joven) el 1 de noviembre de 1997 (M. A. Martín Arnau, F. Rosado, F. Salas, A. Torrijo y otros). Ave adulta en plumaje invernal en la Laguna de la Nava (Palencia) el 21 de noviembre de 1998 (E. Gómez Crespo/Gesnatur, para Junta de Castilla y León).

### **Gaviota de Sabine**

*Larus sabini*

El 29 de septiembre de 1996 se observan 104 aves en paso, 20 millas al norte de Estaca de Bares (A Coruña) (C. Vidal, I. Fernández Otero, C. Luciarte y otros). Ave de primer invierno sobrevuela Baiona (Pontevedra) el 19 de diciembre de 1997 (C. Vidal).

### **Gaviota Picofina**

*Larus genei*

Interesantes concentraciones en la provincia de Cádiz: grupo de unas 500 aves el 21 de marzo de 1998 en Sanlúcar de Barrameda (F. Chiclana, J. A. Lama y J. Salcedo/SEO-Sevilla); en el Puerto de Santa María, 459 ejemplares el 26 de septiembre de 1998 (R. García Costales). Ave de primer invierno en migración frente a la Punta la Vaca (Gozón, Asturias/Asturias) el 8 de septiembre de 1998 (L. M. Arce).

### **Gaviota de Audouin**

*Larus audouinii*

Un ave adulta en la Bahía de Txingudi (Gipuzkoa/Guipúzcoa) el 12 de mayo de 1998. El ave portaba anilla de lectura a distancia que lo identificaba como procedente del importante núcleo reproductor del Delta de l'Ebre (Tarragona) (J. Larousse, comunicado por M. Etxaniz). Ejemplar de segundo verano en las Lagunas de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 14 de junio de 1998 (T. Gullick).

### **Gaviota Cana**

*Larus canus*

Ave de primer invierno en el embalse de Alcorlo (Guadalajara) el 6 de marzo de 1997 (J. F. Fernández Baltanás).

### **Gaviota Patiamarilla**

*Larus cachinnans*

Grupo numeroso en una localidad del interior peninsular: 42 ejemplares, en su mayoría aves de segundo año, en Villadangos del Páramo (León) el 26 de abril de 1998 (M. Juan).

**Canarias.** Datos de cría en La Palma: El Roque (Tijarafe), el 13 de mayo una pareja y un nido con huevos, y el 17 de junio dos pollos colicortos; Caleta Paso de la Soga (Garafía), el 17 de junio una pareja y un pollo con algo de plumón; Punta de Los Remejos (Garafía), el 17 de junio hay seis adultos, un inmaduro y tres pollos con plumón; Roque de las Tabaias (Garafía), el 17 de junio hay 56 adultos y 16 pollos no voladeros; Roque de Santo Domingo (Garafía), el 13 de abril un adulto que parece incubar y el 17 de junio una pareja y un pollo colicorto; Roques de Níares (Villa de Mazo), el 15 de junio hay dos parejas y tres pollos colicortos; Punta Gaviota (Barlovento), el 16 de junio se cuentan 59 aves, de las cuales 28 son adultos, un pollo y varios juveniles del año. Además en El Peñón, en la Playa de Nogales (Puntallana), el 19 de octubre se halla nido viejo con cáscaras (D. Trujillo, J. J. Moreno y R. Barone).

### **Gavión Atlántico**

*Larus marinus*

Ave adulta en la Ría de Ortigueira (A Coruña) el 14 de junio de 1998 (C. O. Sterna). Ejemplar adulto en la desembocadura del río Piles (Xixón/Gijón, Asturias/Asturias) el 31 de julio de 1998 (J. A. Hernández Rodríguez).

**Canarias.** En Gran Canaria, donde hay pocos datos: grupo de 10 a 12 individuos entre adultos e inmaduros en el Castillo de San Cristóbal, Las Palmas de Gran Canaria, el 2 de octubre de 1993 (J. García/SEO-Gran Canaria).

### **Gaviota Tridáctila**

*Rissa tridactyla*

**Canarias.** En Gran Canaria, donde se conoce poca información, un inmaduro en la presa del barrio de La Suerte, Las Palmas de Gran Canaria, en diciembre de 1992 (J. García/SEO-Gran Canaria).

### **Pagaza Piconegra**

*Gelochelidon nilotica*

Once individuos en Villafáfila (Zamora) el 24 de mayo de 1998 (J. A. Casado y J. M. San Román).

### **Pagaza Piquirroja**

*Sterna caspia*

Cifra elevada en el Paraje Natural de las Marismas de Sancti Petri (Chiclana, Cádiz), 29 aves el 17

de enero de 1995 (R. García Costales). Observación estival de dos aves en la laguna marítima en las Marismas del Odiel (Huelva) el 9 de julio de 1998 (F. Chiclana). Dos aves en la cola de Mendixur, embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Álava) el 22 de septiembre de 1998 (G. Belamendía).

### **Charrán Bengalí**

*Sterna bengalensis*

Dos aves en el dique sur de la ciudad de Melilla el 22 de octubre de 1989 y un ave en el mismo lugar el 12 de noviembre de 1989 (D. F. Perea). Un ejemplar en Cal Roc (Delta del Llobregat, Barcelona) el 13 de mayo de 1998 (N. Rodríguez y S. Sales). Un ave en la playa de Los Lances (Tarifa, Cádiz), el 21 de septiembre de 1998 (A. Godino y M. Romero/SEO-Jaén).

### **Charrán Patinegro**

*Sterna sandvicensis*

Tres aves en Ribadeo (Lugo) y siete en el puerto de Castropol (Asturias/Asturias) el 11 de enero de 1998 (L. M. Arce).

### **Charrán Rosado**

*Sterna dougallii*

Un ejemplar en Cal Roc (Delta del Llobregat, Barcelona) el 13 de mayo de 1998 (N. Rodríguez y S. Sales).

### **Charrancito Común**

*Sterna albifrons*

Dos ejemplares en Villafáfila (Zamora) el 23 de mayo de 1998 (G. Para y otros/G.O. Alauda).

### **Fumarel Común**

*Chlidonias niger*

Un ave en la Salina de Santa Leocadia (San Fernando, Cádiz), el 17 de enero de 1996 (R. García Costales).

### **Fumarel Aliblanco**

*Chlidonias leucopterus*

Dos ejemplares en l'Encanyissada (Delta de l'Ebre, Tarragona) el 2 de mayo de 1997 (S. Vila, J. J. Ruiz Martínez y C. Sánchez Delicado). Un ave en las salinas de Roquetas (Almería) el 3 y 6 de abril de 1998 (N. Elkins). Varias observaciones de un ejemplar en la Laguna de la Mata (Alacant/Alicante) entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1998 (J. M. González Cachinero). Un ave en la Marjal del Moro (Sagunt/Sagunto, València/Valencia) el 3 de mayo de 1998 (M. A. Martín Arnau, A. Torrijo, J. M. Pueyo, C. Liberos y otros). Un ejemplar joven permanece en la bahía de Txingudi (Gipuzkoa/Guipúzcoa) durante la primera quincena de septiembre de 1998 (M. Etzaniz). Un ejemplar en plumaje de invierno en las Lagunas del Puerto de Santa María (Cádiz) el 6 de diciembre de 1998 (P. Almaraz).

Corrección: la nota de la Laguna de Herrera publicada en *Ardeola* 45(2), corresponde a un ave y no a dos.

### **Arao Común**

*Uria aalge*

Reproducción en Bizkaia/Vizcaya: a lo largo de la primavera de 1998 se observan adultos repetidamente en El Abra (Getxo), el 15 de junio se capturó un pollo que aún no volaba y que fue liberado inmediatamente, el ave ya se había observado 10 días antes, el 17 de junio se anillado. Por la localización del pollo parece probable que el nido se situase en el acantilado de Punta Galea (I. Zuberogitia y J. Zuberogitia).

### **Mérgulo Atlántico**

*Alle alle*

Un ave posada en el mar frente a Cabo Silleiro (Baiona, Pontevedra) el 17 de noviembre de 1996 (C. Vidal).

### **Ganga Ibérica**

*Pterocles alchata*

**Canarias.** Primera cita. En Fuerteventura, dos individuos sobrevolando el Barranco de la Costilla, cerca de Lajares, La Oliva, el 15 de diciembre de 1998; previamente sólo se conocían referencias anti-guas dudosas (J. C. Illera).

### **Tórtola Turca**

*Streptopelia decaocto*

**Canarias.** Nidificación en La Gomera: en Tecina, San Sebastián, el 11 de febrero de 1997 hay cinco adultos, dos jóvenes y un nido con ave incubando; esta pareja ya había criado dos pollos a principios del año; en San Sebastián el 30 de junio de 1997 hay un macho arrullando, y el 14 de octubre de 1998 se cuentan siete adultos, un subadulto y tres aves de edad indeterminada, así como un nido que el 20 de marzo de 1999 contenía dos huevos (D. Trujillo y J. J. Ramos).

### **Cotorra de Kramer**

*Psittacula krameri*

Un individuo en Salobreña (Granada) el 14 de junio de 1998 (J. M. González Cachinero). Un macho en Zolina (Navarra) el 3 de septiembre de 1998 (G. Gorospe). Tres ejemplares jóvenes y un adulto en Pendueles (Llanes, Asturias/Asturias) el 3 de octubre de 1998 (J. A. González Morales). Dos aves jóvenes en el Jardín Botánico de Córdoba el 2 de enero de 1999 (G. Nicola y M. Díaz).

### **Loro Barranquero**

*Cyanoliseus patagonus*

Un ejemplar, con seguridad escapado de cautividad, en Cerrado Garrido (P. N. Doñana, Huelva) el 14 de julio de 1998 (F. Barrio y F. Romero).

**Cotorra Argentina***Myiopsitta monachus*

La especie también se instala como reproductora en Almería: dos nidos comunales, con un mínimo de seis adultos en Costacabana el 3 de octubre de 1998 (R. García, J. Manrique, J. A. Sánchez y M. Sánchez).

**Búho Chico***Asio otus*

**Canarias.** Primera cita en Fuerteventura; en Morro Jable, Pájara, adulto en mal estado que acaba muriendo el 30 de octubre de 1998, además se obtiene información de que hay en la zona otros tres ejemplares (C. J. Palacios).

**Búho Campestre***Asio flammeus*

**Canarias.** Primera observación en el islote de Lobos, Fuerteventura: ejemplar en el Morro de la Garza el 15 de enero de 1997 (D. Chacón).

**Chotacabras Gris***Caprimulgus europaeus*

Primera cita de reproducción probable para la provincia de Jaén: se detectan hasta 7 machos cantando en un transecto de 3 km en la Nava de San Pedro (Sierra de Cazorla) en junio de 1998 (A. Godino/SEO-Jaén). Cita tardía en Sierra Arana (Granada), el 15 de noviembre de 1998 se observa un ejemplar frente a los faros de un coche (S. Rubio, D. Díaz Fernández y P. Almaraz).

**Abejaruco Común***Merops apiaster*

Ave joven en el Paraje Nat. de la Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga) el 25 de octubre de 1998 (E. Alba/MALACA).

**Canarias.** En La Gomera, donde hay pocos datos, uno cerca de Playa Santiago, San Sebastián, el 20 de marzo de 1999 (D. Trujillo) y un grupo de 25 aves sobre Valle Gran Rey el 26 de marzo de 1999 (J.C. Rando y otros). En El Hierro, primera cita: cuatro en la Hoya de la Solapa, Frontera, el 25 de abril de 1993 (F. Torrents).

**Carraca***Coracias garrulus*

Un ave en Zotes del Páramo (León) el 23 de agosto de 1997 (M. Juan).

**Torcecuello***Jynx torquilla*

Un ejemplar encontrado muerto reciente en el P. Nat. del Carrascar de la Font-roja (Alcoi, Alacant/Alicante) el 27 de noviembre de 1998 (J. L. Cantó). Un individuo en Alorcón (Madrid) el 8 de diciembre de 1998 (A. López López). Un ave es capturada para anillamiento en la Base de los Llanos (Albacete) el 1 de febrero de 1999 (A. Lara).

**Pico Menor***Dendrocopos minor*

Tres aves en una chopera del embalse de Navalcán (Toledo) el 18 de diciembre de 1998 (J. F. Fernández Baltanás). Un ave en zona de bosques de ribera en los Aiguamolls de l'Empordà (Girona) el 27 de diciembre de 1998 (N. Rodríguez y S. Sales).

**Alondra de Dupont***Chersophilus duponti*

Un ejemplar cantando en Vegalatrave (Zamora) el 5 de julio de 1998 (A. de la Puente).

**Golondrina Dáurica***Hirundo daurica*

**Canarias.** Primera observación en El Hierro: dos aves sobre Tamaduste, Valverde, el 7 de febrero de 1999 (E. García del Rey).

Corrección: la nota de Sevilla publicada en *Ardeola* 45(2), corresponde realmente Golondrina Común.

**Bisbita Campestre***Anthus campestris*

Cita muy tardía: de tres a cinco ejemplares en Las Amoladeras (Almería) el 29 de noviembre de 1996 (R. Armada, J. Castelló y A. Lozano/SEO-Calidris).

**Bisbita Arbóreo***Anthus trivialis*

**Canarias.** Primera cita en La Gomera. Ejemplar cerca de Tecina, en Playa Santiago, San Sebastián, el 18 de marzo de 1999 (D. Trujillo).

**Bisbita Alpino***Anthus spinoletta*

Observaciones estivales en la laguna de Pétrola (Albacete), cuatro aves el 19 de junio de 1994 y una el 3 de julio de 1994, alguna de las cuales presentaba placa de incubación lo que parece confirmar su reproducción en este lugar inusual para la especie; en 1995 y 1996 se realizaron visitas en fechas similares sin detectar a la especie (A. Lara).

**Lavandera Boyera***Motacilla flava*

En el Paraje Nat. de la Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga), dos aves el día 18 y cuatro (una adulta) el 23 de enero de 1998; un ejemplar el día 7 y tres el día 12 de diciembre de 1998 (E. Alba y J. Alba/MALACA). Hasta nueve ejemplares en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 19 de diciembre de 1998 (F. Chiclana y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

**Ruiseñor Común***Luscinia megarhynchos*

Cita tardía: ave adulta capturada para anillamiento el 22 de noviembre de 1998 en Sotuélamos (Alba-

cete) (M. López Sánchez, J. A. Cañizares, A. Lara y otros/G. Manchego de Anillamiento).

### Colirrojo Tizón

*Phoenicurus ochruros*

**Canarias.** Primer dato en El Hierro: dos aves en granja cerca de Frontera el 24 de noviembre de 1998 (D. Trujillo). En La Palma, cita reciente: macho joven en El Granel el 13 de diciembre de 1998 (J. A. Lorenzo y A. Rodríguez).

### Tarabilla Norteña

*Saxicola rubetra*

**Canarias.** Cita invernal en Fuerteventura: hembra en parque infantil en Vallebrón, La Oliva, los días 10 y 11 de diciembre de 1998 (J. C. Illera).

### Tarabilla Común

*Saxicola torquata*

**Canarias.** En Gran Canaria, donde hay pocos datos, una pareja en estanques de San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria, entre los días 14 y 24 de diciembre de 1993 (J. García/SEO-Gran Canaria). En La Gomera, primera cita: macho en zona de cultivos de San Sebastián el 15 de enero de 1999 (J. A. Lorenzo).

### Mirlo Capiblanco

*Turdus torquatus*

**Canarias.** En Fuerteventura, macho adulto en Morro Jable, Pájara, el 30 de octubre de 1998 (C. J. Palacios).

### Carricérin Cejudo

*Acrocephalus paludicola*

Distintas observaciones de hasta diez individuos entre adultos y jóvenes en la Laguna de la Nava (Palencia) los días 17, 18 y 24 de agosto y 22 de septiembre de 1998 (E. Gómez/Gesnatur para Junta de Castilla y León).

### Carricero Común

*Acrocephalus scirpaceus*

**Canarias.** Primera cita en Gran Canaria, ejemplar en estanque en los Llanos de Marrero, Las Palmas de Gran Canaria, en octubre de 1996 (J. García/SEO-Gran Canaria).

### Carricero Tordal

*Acrocephalus arundinaceus*

**Canarias.** Primera cita en Gran Canaria: ejemplar en el rompeolas del muelle deportivo de Las Palmas a finales de agosto de 1991 (J. García/SEO-Gran Canaria).

### Zarcero Icterino

*Hippolais icterina*

Un ave cantando junto a la laguna de Cances, Carballo (A. Coruña) el 11 de mayo de 1997 (A. Pombo y X. Varela).

### Zarcero Común

*Hippolais polyglotta*

**Canarias.** En Gran Canaria, donde hay pocos datos, ejemplar en Tenteniguada, Valsequillo, el 12 de febrero de 1991 (J. García/SEO-Gran Canaria).

### Curruca Carrasqueña

*Sylvia cantillans*

**Canarias.** En La Graciosa, primera cita: macho adulto cerca de la playa de Las Conchas el 7 de noviembre de 1998 (D. García).

### Mosquitero Silbador

*Phylloscopus sibilatrix*

Un ejemplar procedente del mar llega a la Punta la Vaca (Gozón, Asturias/Asturias) el 7 de septiembre 1997 (L. M. Arce).

### Mosquitero Musical

*Phylloscopus trochilus*

**Canarias.** Segunda cita para El Hierro: ejemplar en zona de cultivos de Frontera el 24 de noviembre de 1998 (D. Trujillo).

### Ruiseñor del Japón

*Leiothrix lutea*

Datos del asentamiento de una pequeña población, procedente de escapes, de esta ave en la provincia de Barcelona: en el año 1990 se detectan los primeros individuos en una zona cercana a la ciudad de Barcelona; en 1993 se captura un pequeño grupo en Sant Feliú de Llobregat y, a partir de entonces se observa regularmente; actualmente la especie presenta en la zona dos núcleos poblacionales diferenciados, habiéndose confirmado su cría con capturas para anillamiento de jóvenes y hembras adultas grávidas y con placa de incubación formada (N. Rodríguez y S. Sales).

### Mito

*Aegithalos caudatus*

Tres ejemplares en la Serra de Malacosta (Sant Joan de Labritja, Eivissa/Ibiza) el 25 de enero de 1999 (A. Represa). La especie no estaba citada hasta la fecha en esa isla.

### Oropéndola

*Oriolus oriolus*

**Canarias.** Primeros datos en La Gomera: una en Calera, Valle Gran Rey, el 2 de mayo de 1998 y dos en Playa Santiago, San Sebastián, el 6 de mayo de 1998 (A. Vittery).

### Alcaudón Dorsirrojo

*Lanius collurio*

Nuevas citas de reproducción en el centro de la Península: nido con tres pollos en Cardoso de la Sierra (Guadalajara) 25 de junio de 1997 (O. Frías); grupo familiar (pareja y dos jóvenes voladeros) en el Valle del Paular (Rascafría, Madrid) el 1 de julio de 1998 (J. Pérez-Tris).

**Gorrión Alpino***Montifringilla nivalis*

Grupo de cinco aves en el Monte Usotegieta (Orozco, Bizkaia/Vizcaya) el 11 de marzo de 1999 (J. M. Fernández García/IAN).

**Pico de Coral***Estrilda astrild*

Macho adulto capturado para anillamiento en la Laguna San Juan, Chinchón (Madrid) el 1 de octubre de 1998 (J. L. Moreno, E. Ferreiro y O. Frías/Troglodytes).

**Bengalí Rayado***Amandava subflava*

Una pareja en el Paraje Nat. de la Desembocadura del Río Guadalhorce (Málaga) el 31 de octubre de 1998 (J. Alba y E. Alba/MALACA).

**Euplectes amarillo***Euplectes afer*

Siete aves (cuatro machos y tres hembras) en Alhaurín de la Torre (Málaga) el 10 de octubre de 1998 (E. Alba y J. Alba/MALACA).

**Euplectes rojo***Euplectes oryx*

Un macho construyendo nido y, quizá, una hembra en las inmediaciones, en la Cañada de las Norias (Almería) en mayo de 1998 (B. Stemmer).

**Pinzón Vulgar***Fringilla coelebs*

Un macho de la subespecie europea (*F.c. coelebs*) es capturado para anillamiento en época de reproducción en Ceuta, donde sólo nidifica la subespecie *F.c. africana*, el 31 de mayo de 1998 (J. Navarrete, J. Jiménez Martínez y J. Peña/Chagra).

**Verderón Serrano***Serinus citrinella*

Datos que parecen indicar la reproducción de la especie en Jaén: tres aves jóvenes y un adulto capturados para anillamiento en pinares de *Pinus nigra* a 1500 m.s.n.m. en Nava Paulo (P. Nat. de Cazorla, Jaén) el 13 de agosto de 1997 (A. Godino/SEO-Jaén). Un ave en la cabecera del Arroyo de los Prados (Sierra Mágina, Jaén), el 1 de diciembre de 1998 (I. García Paez).

**Lúgano***Carduelis spinus*

Capturas para anillamiento en Ceuta en época de reproducción: un macho adulto el 28 de mayo y dos más el 22 de junio de 1995 (J. Navarrete/Chagra).

**Camachuelo Común***Pyrhula pyrrhula*

Nuevas citas que parecen confirmar definitivamente la invernada de esta especie en el sur de la Península: un macho en Nava de San Pedro (P. Nat. de Cazorla, Jaén) el 24 de diciembre de 1998 (A. Godino (SEO-Jaén); cinco aves en los pinares de Hinojos (Huelva) el 16 de noviembre de 1998 (F. Chiclana); tres aves en el Parque Natural de la Sierra de Huétor (Los Mimbres, Granada) el 5 de enero de 1999 (F. J. Molina).

**Escribano Nival***Plectrophenax nivalis*

Un ave en el embalse de Láncara de Luna (León) el 28 de noviembre de 1998 (J. Mayoral, R. González y R. Carrillo). Cinco aves (dos machos, dos hembras y un joven) en los alrededores de Calvitero, (Candelario, Salamanca) a 2380 m de altitud el 27 de diciembre de 1998 (J. J. Ramos Encalado/SEO-Salamanca). Diez ejemplares en las dunas de la playa de Altar en la ría de Foz (Lugo) el 18 de diciembre de 1998, posteriormente nueve aves los días 22-25 de diciembre y ocho el 31 de diciembre (L. J. Salaverri, A. González Redondo, A. Martínez Pérez-Balsa y M. Zárrega).

**10<sup>th</sup> ITALIAN CONGRESS OF ORNITHOLOGY**

*Caorle (Venice) 23-26 September 1999.* Organized jointly by the CISO (Centro Italiano Studi Ornitologici) and As.Fa.Ve. (Associazione Faunisti Veneti). Symposium sessions will include breeding strategies, conservation and management of Adriatic wetland birds, alpine avifauna, migration & homing, past and recent evolution of Italian avifauna. Round-tables will be held on Swallow project, bio-ecology of the Tengmalm's Owl, eco-ethology of the Bittern, the role of museums in ornithology. There will also be ample room for poster presentation and there will be a post-conference excursion in the Caorle lagoon.

Further details from Dr. Mauro Bon, Museo Civico di Storia Naturale, S. Croce 1730, 30135 Venezia, Italy (Fax 41 524 25 92, E-mail: nat.mus.ve@iol.it).