

## NOTICIARIO ORNITOLOGICO 1999 (2)

Recopilado por Javier DE LA PUENTE, Jesús PINILLA  
y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

### Colimbo Chico

*Gavia stellata*

Grupo de 10 aves en El Abra (Getxo, Bizkaia/Vizcaya) el 7 de diciembre de 1998; y de 1 a 4 aves entre el 14 de diciembre de 1998 y el 12 de febrero de 1999 (J. C. Lorenzo, S. Alarcón y J. M. Pérez de Ana).

### Colimbo Ártico

*Gavia arctica*

En El Abra (Getxo, Bizkaia/Vizcaya), 4 ejemplares el 7 de diciembre de 1998 (J. C. Lorenzo).

### Zampullín Cuellinegro

*Podiceps nigricollis*

Cifra importante para Galicia, 27 aves en la ría de Ferrol (A Coruña) el 23 de enero de 1999 (A. Sandoval, A. Pombo y X. Varela Varela). Un macho adulto en plumaje nupcial en una gravera de Monzón de Campos (Palencia) el 23 y 25 de mayo de 1999 (C. Calvo y E. Gómez). Entre una y cinco aves adultas en plumaje nupcial en las balsas de la depuradora de Fuentes de Nava en las proximidades de la laguna de La Nava (Palencia), entre el 1 de junio y el 15 de julio de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

**Canarias.** Primera observación en Fuerteventura: en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, individuo entre el 25 de marzo y el 3 de abril de 1999 (C.J. Palacios).

### Pardela Cenicienta

*Calonectris diomedea*

Un ave costeano hacia el Oeste en Malpica de Bergantiños (A Coruña) el 21 de febrero de 1999 (X. Varela/G. N. Hábitat). Se recoge un ejemplar en Vega de Espinareda (León) el 7 de julio de 1999 (T. Sanz).

### Pardela Capirota

*Puffinus gravis*

Un ejemplar siguiendo a un pesquero frente a Castelló/Castellón el 1 de junio de 1999 (P. Abelló y J. M. Arcos).

### Pardela Pichoneta

*Puffinus puffinus*

Corrección: la cita publicada en *Ardeola* 46 (1) de la Bahía de Málaga no corresponde realmente a esta especie sino a *Puffinus mauretanicus*.

### Cormorán Grande

*Phalacrocorax carbo*

Dos aves adultas en el embalse de Torre del Aguilera (Utrera, Sevilla) el 18 de mayo de 1999 (F. Chiclana).

### Avetoro Común

*Botaurus stellaris*

Se encuentra un ejemplar abatido por disparo en las lagunas de O Pedroso (Begonte, Lugo) el 1 de enero de 1999 (O. Rivas). Un ave en el Porreo del Lúpulo (La Villa/Villaviciosa) el 18 de abril de 1999 (A. Fernández Losa). Un ejemplar en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 22 de abril de 1999 (F. Chiclana y J. Salcedo). Un ave cerca del Palmar de Troya (Utrera, Sevilla) el 23 de abril de 1999 (F. Chiclana, J. Martín, J. Gabarro y E. Gómez). Un ejemplar en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Alava) el 1 de mayo de 1999 (A. Onrubia y F. Zufiaur).

### Martinete Común

*Nycticorax nycticorax*

Dos aves adultas en las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) el 8 de diciembre de 1998 (G. Para, J. Matute, D. Rodríguez, R. Herrero, C. Herráez y S. Arranz/Grupo Ornitológico Alauda). Un ave de segundo año en las marismas de Baldaio (Carballo, A Coruña) el 15 de mayo de 1999 (X. Varela Varela/G. N. Hábitat). Se consolida la instalación de una colonia en la marisma de Los Prados (Málaga), con al menos 15 parejas reproductoras que sacan los pollos entre mayo y agosto de 1999 (J. Fregenal/SEO-Málaga).

### Garcilla Cangrejera

*Ardeola ralloides*

Un joven del año en los arrozales de Casa de Hito (Madrigalejo, Cáceres) el 11 de octubre de 1998 (J. M. Traverso). Un ejemplar adulto en la balsa de Salburua (Arkaute, Araba/Alava) entre el 2 y el 13 de julio de 1999 (E. Bernedo, A. Onrubia, A. Puentes y otros).

### Garcilla Bueyera

*Bubulcus ibis*

Entre el 20 de diciembre de 1998 y el 17 de abril de 1999 se observan en el embalse de Sabón (Arteixo, A Coruña) hasta 13 ejemplares (A. Pombo, A. Barros, B. Lorenzo, V. Valero, X. Varela, M. Cane-do y X. M. Carregal/G. N. Hábitat). Hasta 10 aves en la Ría de La Villa/Villaviciosa (Asturias/Asturias) entre el 20 de marzo y el 18 de abril de 1999 (A.

González Losa). Un ave en El Abra (Getxo, Bizkaia/Vizcaya) el 27 de marzo de 1999 (J. C. Lorenzo). Intento de nidificación en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Alava): hasta 25 aves son observadas en abril y mayo de 1999, observándose nidos vacíos el 28 de abril (A. Onrubia, T. Andrés, H. Garrido y C. Gutiérrez Expósito).

### **Garceta Común**

#### *Egretta garzetta*

Cría, por segundo año consecutivo, en S'Albufera (Mallorca, Balears/Baleares): un adulto y tres jóvenes el 3 de agosto de 1998 (P. Vicens, G. Hearl, A. Stagg/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).

### **Garceta Grande**

#### *Egretta alba*

Un joven en Madrigalejo (Cáceres) el 11 de octubre de 1998 (J. M. Traverso). Se observa un individuo en Cerrado Garrido (Parque Nacional de Doñana, Huelva) el 27 de enero de 1999 (J. R. Butler). Un ave en el embalse del Voltoya (Ávila) el 28 de agosto de 1999 (D. Chimeno). Un ave en la Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros (Toledo) el 2 de septiembre de 1999 (M. Arcas y Ch. Casado). Un ejemplar en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Alava) los días 16, 23, 25 y 26 de septiembre de 1999 (A. Puente, A. Onrubia y T. Andrés).

### **Garza Real**

#### *Ardea cinerea*

Se censan en la primavera de 1999, 40 parejas en el Embalse del Guadalén (Vilches); esta parece ser la primera cita de cría en Jaén (F. J. Martín Barranco, F. Ortega y M. C. Martín Barranco)

### **Garza Imperial**

#### *Ardea purpurea*

Un ave en las Marismas de Santoña (Cantabria) el 29 de junio de 1998 (J. M. Pérez de Ana y M. Garrigós). Dos ejemplares en Villa de Soto (León) el 12 de junio de 1999 (L. A. Ramos y S. Rodríguez Sastre). Una pareja criando en la balsa del Prao de la Paul (Laguardia, Araba/Alava) en la primavera-verano de 1999 (E. Fernández de Montoya, comunicado por A. Onrubia).

### **Cigüeña Negra**

#### *Ciconia nigra*

Entre 1 y 17 ejemplares entre Azanalcázar y Puebla del Río (Sevilla), entre el 14 de noviembre de 1998 y el 20 de febrero de 1999 (J. A. Lama y otros/SEO-Sevilla). Un adulto en la Laguna de la Nava (Palencia) el 15 de julio de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

### **Cigüeña Blanca**

#### *Ciconia ciconia*

El día 6 de diciembre de 1998 se censan 102 ejemplares en las afueras de Zamora (J. C. Vázquez,

L. E. García Cazorla y C. M. Álvarez Laó). Concentración de 5.000 a 6.000 ejemplares en Badajoz el 25 de agosto de 1999 (M. Gálvez y M. Martínez).

### **Morito Común**

#### *Plegadis falcinellus*

Dos aves en el río Guadiana a su paso por Badajoz el 25 de marzo de 1994 (I. Galván) y dos aves más en la misma localidad el 1 de agosto de 1999 (J. L. Valiña). Un ejemplar adulto, al parecer el mismo ya observado en enero y publicado en *Ardeola* 46 (1), en la laguna de Medina (Cádiz) el 10 de abril de 1999 (E. Muñoz Charro y J. Saari). Otra ave adulta en el Azud de Riobobos (Salamanca) al menos entre el 2 y el 4 de junio de 1999 (C. Torrejón Rubio/SEO-Salamanca). Dos individuos en arrozales de Benalup (Cádiz) el 30 de julio de 1999 (M. González Mesa).

### **Espátula Común**

#### *Platalea leucorodia*

Dos ejemplares en la laguna de Barrillos (lagunas de Villafáfila, Zamora) el 23 de mayo de 1998 (J. Matute, G. Para, R. Herrero y M. J. Sánchez Carrasco/Grupo Ornitológico Alauda). Un ave juvenil en Villa de Soto (León) el 19 de junio de 1999 (L.A. Ramos). Un ave en una laguna de Chozas de Arriba (León) el 28 de junio de 1999 (S. Calderón). Un mínimo de 300 aves en las Marismas de Santoña (Cantabria) el 14 de septiembre de 1999 (J. C. Lorenzo y S. Casado). Diversas observaciones de entre una y cuatro aves en la ría de La Villa/Villaviciosa (Asturias/Asturias) a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo de 1999 (A. González Losa).

**Canarias.** En La Gomera, donde hay muy pocos datos: inmaduro en el Charco del Cieno, Valle Gran Rey, el 21 de octubre de 1999, aunque al parecer llevaba ya varios días en la zona (J. A. Lorenzo y J. C. Illera).

### **Flamenco Común**

#### *Phoenicopterus ruber*

Concentración de 45 aves inmaduras en La Laguna de Sariñena (Huesca) el 31 de agosto de 1998 (J. D. Moreno-Rodríguez). Censo máximo de 1998 de 385 aves para ses Salines (Sant Josep, Eivissa/Ibiza) realizado el 5 de diciembre (J. C. Palerm, J. E. Cardona, A. Galera y otros, Reserva Natural de ses Salines/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Unos 60-70 ejemplares en la laguna de Manjavacas (Mota del Cuervo, Cuenca) el 7 de diciembre de 1998 (G. Para, J. Matute, D. Rodríguez y otros/Grupo Ornitológico Alauda).

Tras el intento de cría en la laguna de Pétrola (Albacete) durante el año 1998 se confirma la reproducción en 1999: el primer huevo en incubación se observa el 1 de mayo y el primer pollo recién nacido el 28 del mismo mes. El tamaño de la colonia se estima en un mínimo de 98 parejas reproductoras, con un mínimo de 88 pollos nacidos, de los que finalmente vuelan 83. Siendo el número máximo de aves

adultas e inmaduras observados en la laguna y los humedales del entorno durante el período reproductor de 529 (J. Picazo).

### Cisne Negro

*Cygnus atratus*

Entre diciembre de 1998 y febrero de 1999, un individuo en el embalse de Sabón (Arteixo, A Coruña) (A. Pombo/G. N. Hábitat). Un ejemplar en el estuario del río Anllóns (Ponteceso, A Coruña) el 4 de abril de 1999 (X. Varela/G. N. Hábitat).

### Ansar Careto

*Anser albifrons*

En Rafales (Esplús, Huesca) se observan dos adultos y tres inmaduros entre el 4 y el 21 de enero de 1999 (J. D. Moreno).

### Ansar Común

*Anser anser*

Observados seis ejemplares en el Embalse de Santillana (Manzanares el Real, Madrid) el 15 de junio de 1999 (J. Herrero). En la Reserva de Urdaibai (Gernika, Bizkaia/Vizcaya) se observan dos ejemplares el 22 de junio de 1999 (J. M. Unamuno).

### Barnacla Cariblanca

*Branta leucopsis*

Un ave en el embalse de Cecebre (Cambre, A Coruña) el 10 de enero de 1997 (A. Pombo, X. Varela/G. N. Hábitat). Grupo de siete aves en la Salina Grande de Villafáfila (Zamora) el 7 de diciembre de 1998 (M.A. Cuesta y A. Balmori). Un ejemplar en el embalse del Pas (Belver de Cinca, Huesca) el 21 de enero de 1999 (J. D. Moreno).

### Tarro Blanco

*Tadorna tadorna*

Datos de reproducción en Balears/Baleares en 1998 (Anuari Ornitològic de les Balears, GOB): por cuarto año consecutivo una pareja cría con éxito en Salobrar de Campo (Mallorca, Balears/Baleares), el 28 de junio se observa al macho y seis jóvenes del año (M. Suárez), otra pareja se reproduce con éxito en ses Salines (Sant Josep, Eivissa/Ibiza, Balears/Baleares) sacando adelante ocho pollos (J. Estarellas, O. Martínez y otros, Reserva Natural de ses Salines); por tercer año consecutivo una pareja cría con éxito, se observan una pareja y nueve pollos y un macho aislado el 3 de junio (S. Wijk, S. Costa, J. Monterde y J. Muntaner).

Por segundo año consecutivo se confirma la reproducción en la laguna de Pétrola (Albacete), se observa una pareja y ocho pollos el 28 de mayo de 199 (J. Picazo).

### Silbón Europeo

*Anas penelope*

Un macho en la ensenada de A Insua (Ponteceso-Cabana, A Coruña) el 2 de julio de 1997 (A. Pombo y X. Varela/G. N. Hábitat).

### Anade Friso

*Anas strepera*

Una hembra con seis pollos en las Marismas de Santoña (Cantabria) el 29 de junio de 1998 (J. M. Pérez de Ana y M. Garrigós).

### Cerceta Carretona

*Anas querquedula*

Se observa una hembra en las Lagunas de Gayangos (Burgos) el 2 de junio de 1998 (J. A. de la Torre). Una hembra en la Laguna El Portil (Huelva) el 16 de julio de 1999 (F. Chiclana/SEO-Sevilla).

### Cuchara Común

*Anas clypeata*

Observadas dos polladas de 9 y 10 patitos en la Balsa de Salburua (Arkaute, Araba/Alava) entre el 1 y el 11 de julio de 1999 (E. Bernedo, A. Onrubia y otros).

### Cerceta Pardilla

*Mamaronetta angustirostris*

Un ejemplar muerto por colisión con un tendido eléctrico en ses Salines (Sant Josep, Eivissa/Ibiza, Balears/Baleares) el 5 de mayo de 1998 (J. C. Palerm, O. Martínez, C. Requena, G. García/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Tres ejemplares en S'Albufera (Mallorca, Balears/Baleares) desde el 7 de enero hasta el 22 de septiembre de 1998; un adulto con seis jóvenes de pocas semanas el 5 de agosto de 1998; máximo de cuatro ejemplares el 24 de junio de 1998 y 17 aves el 19 de agosto de 1998 incluyendo los jóvenes del año (P. Vicens, C. López Jurado, M. Rebasa y B. Ramis).

Presencia regular en la Albufera de Valencia desde el 23 de febrero de 1999 y nidificación por sexto año consecutivo, se llegan a observar hasta seis hembras con pollos (J. I. Dies). Una hembra en la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) el 30 de abril de 1999 (A. Serrano, B. López e I. García). Cuatro aves de año en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 27 de junio de 1999 (F. Chiclana).

### Porrón Europeo

*Aythya ferina*

Reproducción comprobada en las Marismas de Santoña (Cantabria): dos hembras con pollos (una con 4 y la otra con 3) el 29 de junio de 1998 (J. M. Pérez de Ana y M. Garrigós). Seis machos y 3 hembras en el Embalse de Valparaíso (Villardecervos, Zamora) el 20 de junio de 1999 (M. A. García Mateillanes). Una hembra con tres pollos pequeños en el Embalse de Ullibarri-Gamboia (Araba/Alava) el 11 de julio de 1999 (T. Andrés, A. Puente y A. Onrubia).

### Porrón Pardo

*Aythya nyroca*

En la gravera «El Porcal» (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) se observan tres machos y dos hembras el 29 de noviembre de 1998, y un macho los días 31 de

diciembre de 1998 y 24 de enero de 1999 (M. Juan). Un ejemplar en la ría de La Rabia (Cantabria) el 15 de febrero de 1999 (M. Sánchez Cobo). En la Laguna de El Portil (Huelva) se observa una pareja con dos pollos, además de cuatro adultos más (dos machos y dos hembras) el 15 de julio de 1999 (F. Chiclana/SEO-Sevilla).

### **Porrón Bastardo**

*Aythya marila*

Un macho en el estuario del Miño (Pontevedra) el 3 de enero de 1999 (F. Campinho y J. Lourenço).

### **Porrón Osculado**

*Bucephala clangula*

Una hembra y un macho joven en la Ría de Escalante (Santoña, Cantabria) el 29 de noviembre de 1998 (M. J. Sánchez, G. Para, R. Herrero y J. Matute/G. O. Alauda). En las Marismas de Santoña (Cantabria), se observan entre una y cuatro hembras desde el 2 de diciembre de 1998 hasta el 20 de febrero de 1999 (J. C. Lorenzo, J. M. Pérez de Ana y S. Alarcón). Una hembra en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/ Alava) el 27 de marzo de 1999 (G. Belamendia y R. Arambarri).

### **Negrón Común**

*Melanitta nigra*

Una hembra en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Mendixur, Araba/Alava), los días 22, 28 y 29 de abril de 1999 (T. Andrés, A. Onrubia, A. Puente, A. Gómez y H. Garrido).

### **Malvasía Cabeciblanca**

*Oxyura leucocephala*

Diversas observaciones en S'Albufera (Mallorca, Balears/Baleares) a lo largo de 1998: cuatro aves en el 15 de enero de; una pareja el 14 de abril; un macho el 31 de agosto; una pareja entre el 13 de octubre y finales de noviembre y finalmente una observación de pollos el 5 de octubre (P. Vicens, G. Hearl y A. Stagg/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Concentración de 51 aves en las lagunas de Campillos (Málaga) el 5 de noviembre de 1998 (A. Serrano).

### **Abejero Europeo**

*Pernis apivorus*

Observación temprana de un ave en Sestao (Bizkaia/ Vizcaya) el 11 de febrero de 1999 (S. Alarcón).

### **Elanio Común**

*Elanus caeruleus*

Un ejemplar inmaduro en Algete (Madrid) el 17 de julio de 1999 (M. Juan).

### **Quebrantahuesos**

*Gypaetus barbatus*

Ejemplar subadulto en Montoro de Mezquita (Teruel) el 21 de abril de 1999 (J. L. Lagares).

### **Alimoche Común**

*Neophron percnopterus*

Un ave de segundo año en Gradefes (León) el 10 de noviembre de 1998 (T. Sanz).

### **Buitre Negro**

*Aegypius monachus*

Dos aves en las montañas de Sanabria (Galende, Zamora) el 12 de julio de 1998 (F. Borrego, R. de Fuentes y J. A. Hernández Rodríguez). En la Comarca de La Cabrera (León), se observan hasta 5 ejemplares juntos y en compañía de Buitres Leones *Gyps fulvus*, en distintas fechas entre el 26 de junio y el 4 de septiembre de 1999 (M. A. Fuertes, I. González Salvadores, P. Pérez García, A. Calderón e I. Pérez García). Un ejemplar en Miravete de la Sierra (Teruel) el 9 de mayo de 1999 (J. L. Lagares). Un ave en la Sierra de La Laguna (Torre en Cameros, La Rioja) el 6 de junio de 1999 (J. Serradilla). Un ejemplar en el Parque Natural de Valderejo (Lahoz, Araba/Alava) el 10 de junio de 1999 (Guardería del Parque, comunicado por Alejandro Onrubia). Un ejemplar en la Sierra de Urbión (La Rioja) el 11 de junio de 1999 (A. Onrubia, M. Elosegí, A. Olano, I. Alvarez de Arcadia).

En la Sierra de Tramuntana (Mallorca, Balears/Baleares) en 1998 se han ocupado diez nidos en los que se han realizado de siete a ocho puestas y finalmente han volado un total de cinco pollos (E. Tewes y J. Sánchez/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).

### **Culebrera Europea**

*Circaetus gallicus*

Un ejemplar en la Laguna de Medina Sidonia (Cádiz) el 14 de enero de 1999 (A. Serrano, M. Lobón, A. Tamayo, M. Domínguez y J. Fregenal).

### **Aguilucho Cenizo**

*Circus pygargus*

**Canarias.** En La Palma, cita reciente: uno sobrevolando la Cumbre Nueva, El Paso, el 7 de septiembre de 1999 (H. Van Oosterhout y M. Visser). Previamente sólo se conocía la existencia de un ave naturalizada.

### **Aguililla Calzada**

*Hieraetus pennatus*

Datos de invernada: en Albalate de Cinca (Huesca), un ave el 25 de enero de 1998 (J.D. Moreno); en Puebla del Río (Sevilla), sendos ejemplares los días 28 de noviembre de 1998 y 22 de febrero de 1999; en Laguna del Rincón (Córdoba) un ave el 23 de enero de 1999 (J. A. Lama).

### **Aguila Pescadora**

*Pandion haliaetus*

Un ave adulta en el embalse de Valparaíso (Villardecervos, Zamora) el 18 de junio de 1995 (M. A. García Matellanes). Un macho adulto en la laguna de

Baldaio (Carballo, A Coruña) el 16 de mayo de 1998 (X. Varela Varela y A. Pombo/G. N. Hábitat).

### **Cernícalo Primilla**

*Falco naumanni*

Dos machos y una hembra en Aguasal (Valladolid) el 31 de enero de 1998 (J. Matute, E. Ramos/G. O. Alauda).

### **Cernícalo Patirrojo**

*Falco vespertinus*

Algunas citas antiguas: en los Aiguamolls de l'Empordà (Girona), un macho y una hembra el 1 de mayo de 1987 y dos machos y dos hembras al día siguiente; un macho adulto en Los Monegros (Peñalba, Zaragoza) el 5 de mayo de 1994 (J. L. Tella).

### **Esmerejón**

*Falco columbarius*

Un macho en Carballo (A Coruña) el 13 de mayo de 1997 (X. Varela/G. N. Hábitat).

### **Polluela Pintoja**

*Porzana porzana*

Un ave canta en Los Olivillos (Puebla del Río, Sevilla) el 25 de enero de 1997 (F. Chiclana). Captura para anillamiento de un ejemplar en la laguna de Padul (Granada) el 10 de mayo de 1998 (J. M. Rivas/E. A. Sierra Nevada).

### **Polluela Bastarda**

*Porzana parva*

Un Ave en las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) el 22 de mayo de 1999 (J. C. Atienza y G. P. Farinós) y otro individuo cantando el 10 de agosto de 1999 (F. Chiclana). Una hembra en el Raco de l'Olla (Albufera de Valencia) el 2 de junio de 1999 (J. I. Dies). Un ejemplar canta en el Brazo de la Torre (Villafranco del Guadalquivir, Sevilla) el 15 de septiembre de 1999 (F. Chiclana).

**Canarias.** En Gran Canaria, donde hay muy pocos datos: una en la presa de la Aldea de San Nicolás, San Nicolás de Tolentino, el 29 de marzo de 1988 (O. Trujillo).

### **Polluela Chica**

*Porzana pusilla*

Hasta cinco individuos distintos observados en la laguna de La Nava (Palencia) entre el 8 de mayo y el 28 de mayo de 1999 y un macho recién cazado por un Aguilucho Lagunero Occidental el 11 de junio de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

### **Guión de Codornices**

*Crex crex*

Un ejemplar en Port de Pollença (Mallorca, Balears/ Baleares) el 8 de octubre de 1998 (B. Dawidson y S. Hewitson).

### **Calamón Común**

*Porphyrio porphyrio*

Un ejemplar en el prat de Son Bou (Alaior, Menorca) el 10 de noviembre y 18 de diciembre de 1998 (O. García/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Un joven del año en arrozales de Gorbea (Obando, Badajoz) el 26 de diciembre de 1998 (J. M. Traverso).

### **Focha Moruna**

*Fulica cristata*

Un ave en la Marisma del Rocío (Almonte, Huelva) el 27 de febrero de 1999 (F. Chiclana, M. Romero y J. Salcedo/SEO-Sevilla). Cuatro ejemplares en la Laguna Dulce de Zorrilla (Espera, Cádiz) el 3 de abril de 1999, de los que dos se volvieron a ver el 11 de abril en el mismo lugar (E. Muñoz Charro).

### **Grulla Común**

*Grus grus*

Un ejemplar joven en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Alava) el 8 de septiembre de 1998 (G. Belamendia). Grupo de 17 aves en Loja (Granada) el 27 de diciembre de 1998 (D. Berral). Grupo de 5 aves en Madrigalejo (Cáceres) el 9 de abril de 1999 (A. Fernández Losa).

### **Ostrero Euroasiático**

*Haematopus ostralegus*

Grupo de 14 ejemplares en las salinas de La Tapa (Puerto de Santa María, Cádiz) el 5 de julio de 1996 (D. Berral).

### **Cigüeñuela Común**

*Himantopus himantopus*

Una pareja en la laguna de Baldaio (Carballo, A Coruña) el 9 de mayo de 1998 (X. Varela/G. N. Hábitat). Nidificación comprobada en la provincia de Granada: hasta siete adultos y dos pollos en Illora el 8 de julio de 1999 (J. L. Esteban y J. M. González Cachinero).

### **Avoceta Común**

*Recurvirostra avosetta*

Reproducción en Balears/Baleares, se observan pollos en Salobrar de Campos (Mallorca, Balears/Baleares) el 1 de julio de 1998 (J. Riera y M. Suárez/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Siete aves y tres nidos en la laguna de Boada (Palencia) el 28 de mayo de 1999, esta parece ser la primera reproducción confirmada para la provincia (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

### **Chorlitejo Grande**

*Charadrius hiaticula*

Cifra de invernantes inusualmente elevada en las Marismas de Santoña (Cantabria): el 15 de enero de 1999 se observan 89 aves (S. Alarcón, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana).

**Chorlitojeo Patinegro***Charadrius alexandrinus*

Reproducción confirmada en Palencia: un macho protege bajo sus alas a dos pollos de 3-4 días en la Laguna de Boada, el 28 de mayo de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

**Chorlito Carambolo***Charadrius morinellus*

Grupo de ocho ejemplares en Los Monegros (Bujaraloz, Zaragoza) el 3 de octubre de 1994 (J. L. Tella).

**Chorlito Dorado Europeo***Pluvialis apricaria*

Un pareja con plumaje estival en la ensenada de A Insua (Pontecesco-Cabana, A Coruña) el 20 de junio de 1998 (X. Varela Varela).

**Correlimos Gordo***Calidris canutus*

Un ejemplar en Casa de Hito (Madrigalejo, Cáceres) los días 9 y 10 de octubre de 1998 (J. M. Traverso). En las Marismas de Santoña, cinco aves el 26 de diciembre de 1998 y 27 el 20 de febrero de 1999 (S. Alarcón, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana).

**Correlimos Tridáctilo***Calidris alba*

Dos aves en plumaje nupcial y un joven en la Salina Grande de Villafáfila (Zamora) el 23 de mayo de 1998 (J. Matute, G. Para, R. Herrero y M. J. Sánchez/G. O. Alauda). Seis ejemplares jóvenes en el embalse de Morantes (La Roca de la Sierra, Badajoz) el 24 de septiembre de 1998 (I. Galván). En las Marismas de Santoña, siete aves el 26 de diciembre de 1998 y una los días 15 de enero y 20 de febrero de 1999 (S. Alarcón, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana). Dos adultos en plumaje estival en la Laguna de La Nava (Palencia), los días 20 y 21 de mayo de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

**Correlimos de Temminck***Calidris temminckii*

Un adulto en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) el 21 de octubre de 1998 (I. Galván).

**Correlimos Zarpitín***Calidris ferruginea*

**Canarias.** En La Gomera, donde se conocen pocos datos: juvenil en el Charco del Cieno, Valle Gran Rey, los días 21 y 23 de octubre de 1999 (J. A. Lorenzo y J. C. Illera).

**Agachadiza Común***Gallinago gallinago*

Un ave en Sierra de Béjar (Salamanca) el 27 de junio de 1999 (J. Gómez).

**Aguja Colinegra***Limosa limosa*

Dos ejemplares adultos y un juvenil en la laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila, Revellinos, Zamora) el 19 de julio de 1997, según la guardería la pareja se habría reproducido en la zona (J. A. Hernández Rodríguez, R. Hernández Rodríguez e I. Martín Rodrigo). Concentración de 700 aves en la laguna de La Nava (Palencia) el 11 de junio e 1999 (E. Gómez/ Junta de Castilla y León).

**Zarapito Trinador***Numenius phaeopus*

Cinco aves en la laguna de La Nava (Palencia) y otras dos aves en Capillas (Palencia) el 23 de abril de 1999 (G. Para, D. Rodríguez y M. Torres/Grupo Ornitológico Alauda).

**Archibebe Oscuro***Tringa erythropus*

Trece aves en las Marismas de Santoña el 26 de diciembre de 1998 y el 15 de enero de 1999 (J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana).

**Archibebe Fino***Tringa stagnatilis*

Un ave en la desembocadura del río Vélez (Málaga) el 13 de junio de 1998 (J. Fregenal/SEO-Málaga). Un ave adulta en una charca de la dehesa de la Barquera (Sierra de San Pedro, Cáceres) el 24 de agosto de 1999 (M. Gálvez y E. Streich).

**Vuelvepedras Común***Arenaria interpres*

Tres ejemplares en la Laguna de la Nava (Palencia) entre el 29 de abril y el 21 de mayo de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

**Falaropo Picogrueso***Phalaropus fulicarius*

Un ejemplar en plumaje invernal en los Charcones de Miguel Esteban (Toledo) el 24 de diciembre de 1998 (M. Arcas y Ch. Casado). Tres aves en la playa de Carnota (A Coruña) el 20 de febrero de 1999 (F. J. Torres Goberna).

**Págalo Pomarino***Stercorarius pomarinus*

Primera cita para las Balears/Baleares: un ejemplar en cap de ses Salines (Santanyí, Mallorca, Balears/ Baleares) el 29 de marzo de 1998 (P. J. Wilkinson/ Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).

**Págalo Parásito***Stercorarius parasiticus*

**Canarias.** En aguas entre La Gomera y El Hierro, uno de fase oscura el 10 de octubre de 1999 (J. A. Lorenzo).

**Gaviota Cabecinegra***Larus melanocephalus*

Diversas observaciones en Balears/Baleares (Anuari Ornitològic de les Balears, GOB): un ejemplar en Cabrera en la colonia de gaviotas de Audouin el 18 de junio de 1998 (J. Muntaner y Ll. Roig); un ejemplar en la isla des Porros (es Mercadal) en la colonia de gaviotas de Audouin el 20 de junio de 1998 (D. Coll, A. Pons y M. Pons). y otra ave en Sa Conillera (Sant Josep) el 11 de mayo de 1998 (O. Martínez y G. García).

**Gaviota Enana***Larus minutus*

Un inmaduro de segundo año en la ensenada de A Insua (Ponteceso-Cabana, A Coruña) el 22 de junio de 1997 (A. Pombo y X. Varela Varela/G. N. Hábitat).

**Gaviota Reidora***Larus ridibundus*

Reproducción de siete parejas en la laguna de La Nava (Palencia), se localizan los nidos y se observan pollos de pocos días entre el 21 de abril y el 28 de mayo de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Diez juveniles en la laguna del Gobierno (La Lantejuela, Sevilla) y varios adultos defendiendo territorio y posados en los nidos el 10 de junio de 1999, se estima la población en 12-15 parejas (J. Salcedo, A. Augusto, F. Chiclana, M. Martín y J. A. Venegas).

**Gaviota Picofina***Larus genei*

Núcleo de 11 nidos en una colonia de larolimícos establecida a partir del 10 de mayo de 1999 en la Albufera de Valencia, el núcleo fue abandonado de forma gradual y aparentemente espontánea a partir del 7 de junio sin que llegase a volar finalmente ningún pollo (J. I. Díes).

**Gaviota de Audouin***Larus audouinii*

Datos sobre la reproducción en Balears/Baleares en 1998 (Anuari Ornitològic de les Balears, GOB): 358 parejas en la isla de Conills el 20 de mayo (Ll. Roig y J. Muntaner), 223 en Dragonera el 26 de mayo (J. Muntaner) y se establece una nueva colonia de 12 parejas en la costa noroeste de Menorca (R. Triay).

**Gaviota Cana***Larus canus*

Un individuo en el vertedero de Badajoz los días 13 y 23 de diciembre de 1998 (I. Galván). Un inmaduro en El Abra (Getxo, Bizkaia/Vizcaya) el 15, 20 y 27 de marzo de 1999 (S. Alarcón, J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana) y un adulto en El Abra (Santurtzi, Bizkaia/Vizcaya) el 17 de abril de 1999 (J. C. Lorenzo).

**Gaviota Argéntea***Larus argentatus*

Un ejemplar en la Albufera des Grau (Mahón/Maó, Menorca) el 24 de diciembre de 1998 (M. Pons/ Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Un ejemplar en el embalse de Linares del Arroyo (Maderuelo, Segovia) el 22 de julio de 1999 (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

**Gaviota Patiamarilla***Larus cachinnans*

Diversas observaciones en Badajoz: un ave adulta en el río Guadiana a su paso por Badajoz el 4 de octubre de 1998 y otra ave adulta en el vertedero de Badajoz los días 4 de octubre, 27 y 30 de diciembre de 1998 y el 4 de enero de 1999 (I. Galván).

**Gavión Atlántico***Larus marinus*

Un adulto en la ensenada de A Insua (Ponteceso-Cabana, A Coruña) el 4 de julio de 1998 (X. Varela Varela/G. N. Hábitat). Otro adulto en la desembocadura del río Piles (Xixón/Gijón, Asturias/Asturias) el 31 de julio de 1998 (J. A. Hernández Rodríguez e I. Martín Rodrigo).

Corrección: la cita aparecida en *Ardeola* 44 (2) correspondiente a Barcelona no debe de considerarse al no haber completa seguridad en la identificación del ave. Al parecer la observación fue enviada por una segunda persona que desconocía este hecho.

**Gaviota Tridáctila***Rissa tridactyla*

Un ave de segundo verano en la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) el 19 de mayo de 1998 (SEO-Málaga).

**Pagaza Piconegra***Gelochelidon nilotica*

**Canarias.** Primera observación en El Hierro: adulto en balsa de riego en Tigaday, Frontera, entre el 16 y el 21 de mayo de 1999 (J. A. Lorenzo).

**Pagaza Piquirroja***Sterna caspia*

Un ave adulta en plumaje nupcial en la laguna de Baldaio (Carballo, A Coruña) el 18 de septiembre de 1998 (X. Varela Varela y D. Romay/G. N. Hábitat).

**Charrán Bengalí***Sterna bengalensis*

Grupo de cinco aves en las Marismas de Santoña (Cantabria) el 29 de junio de 1998 (J. M. Pérez de Ana y M. Garrigós). Un ave adulta en una colonia de Charrán Patinegro en la Albufera de Valencia el 17 de junio de 1999, posteriormente no se observan indicios de cría; este sería el primer año que no se verifica su nidificación tras cinco años consecutivos de hibridación con Charrán Patinegro (J. I. Díes).

**Charrán Común***Sterna hirundo*

Un individuo adulto en la laguna de La Nava (Palencia) el 21 y 22 de abril de 1999 y otro más el 29 de junio (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

**Fumarel Cariblanco***Chlidonias hybridus*

Hasta 19 individuos y 8 nidos en la Laguna de la Nava (Palencia) entre el 1 de junio y el 15 de julio de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

**Fumarel Común***Chlidonias niger*

Cría confirmada en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla): dos ejemplares juveniles junto a dos adultos el 27 de junio de 1999 (F. Chiclana y J. Salcedo/SEO-Sevilla). En las Lagunas del Puerto de Santa María, se observan 29 ejemplares el 5 de julio de 1996, 4 adultos el 30 de junio de 1997 y dos más el 2 de julio de 1997 (D. Berral).

**Fumarel Aliblanco***Chlidonias leucopterus*

Un ejemplar en una balsa de arroz de Puebla del Río (Sevilla) el 29 de abril de 1999 (F. Chiclana y M. Martín/SEO-Sevilla). Un adulto en Nerja (Málaga) el 7 de mayo de 1999 y dos adultos frente al Cabo de Gata (Almería) el 11 de mayo de 1999 (J. M. Arcos y P. Abelló).

**Arao Común***Uria aalge*

Dos adultos incubando en las islas Sisargas (Malpica de Bergantiños, A Coruña) el 22, 23 y 24 de mayo de 1998 (Grupo Naturalista Hábitat). Un inmaduro en la ría de Eo (Asturias/Asturias) el 17 de mayo de 1998 (D. García Bellido).

**Tórtola Turca***Streptopelia decaocto*

Se comprueba la existencia de una población estable de dos o tres parejas en Mahón/Maó (Menorca, Balears/Baleares) entre los meses de abril y diciembre de 1998 (M. Pons/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).

**Cotorra Argentina***Myiopsitta monachus*

Cuatro aves en las afueras de la ciudad de Valladolid el 28 de diciembre de 1995 (J. Matute y R. Escudero). Comprobada la reproducción en Eivissa/Ibiza, se localiza un nido con dos pollos el 6 de junio de 1998 (J. M. Prats/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Una pareja en unos prados alejados de núcleos urbanos en Chiclana (Cádiz) el 1 de abril de 1999 (J. J. Ramos y M. A. García Matellanes). De tres a cuatro aves en los alrededores de unos de los tres nidos situados en palmeras en el parque Genovés de Cádiz el 24 de agosto de 1999 (M. Quintana).

**Cotorra de Kramer***Psittacula krameri*

Un ejemplar en el río Guadarrama en Bargas (Toledo) el 5 de junio de 1999 (J. Pinilla).

**Búho Real***Bubo bubo*

Un ejemplar en Rionansa (Cantabria) el 8 de junio de 1997 (M. Sánchez Cobo).

**Búho Campestre***Asio flammeus*

Dos pollos de unos 15 días de edad, cerca del carrizal de Villamejor (Aranjuez, Madrid) el 10 de abril de 1998 (J.A. Casado y Julio Yáñez/Brinzal). Un ejemplar en Hinojosa de Duero (Salamanca) el 15 de mayo de 1999 (L. Frechilla, P. Odiérez y F. Fernández Alvarez). Nueva cita de reproducción en la Meseta Norte: nido con dos pollos volanderos en el límite entre Valle de Valdemorilla (Valladolid) y Matanza (León) el 6 de junio de 1999 (A. Onrubia).

**Mochuelo Boreal***Aegolius funereus*

Escuchado el canto de un ejemplar a 1.200 m de altitud en la Sierra de Gabaneda (Posada de Valdeón, León) el 20 de agosto de 1997 (M. Leconte).

**Vencejo Pálido***Apus pallidus*

Reproducción comprobada en la provincia de Albacete: sendos nidos localizados en septiembre y octubre de 1998 en la localidad de Pozo-Cañada (A. J. González López).

**Vencejo Cafre***Apus caffer*

Observaciones regulares de ejemplares, generalmente en parejas, en la Sierra de la Solana (Talarrubias, Badajoz), desde la primavera de 1996 hasta la de 1998 (C. Jarque). Un ejemplar en el Parque Natural de Monfragüe (Cáceres) el 21 de agosto de 1999 (M. Gálvez y E. Streich).

**Torcecuello***Jynx torquilla*

Repetidas observaciones en la Laguna del Padul (Granada) en diciembre de 1997 y enero de 1998 (J. M. Rivas/E. A. Sierra Nevada).

**Pico Menor***Dendrocopos minor*

Joven del año y hembra adulta en Cabañas de Sazago (Zamora) el 16 de julio de 1999 (A. Rodrigo y M. A. García Matellanes).

**Alondra de Dupont***Chersophilus duponti*

Un ave en Cantalapiedra (Salamanca) el 7 de mayo de 1999 (M. Pescador). Un ejemplar en San

Martín de Valvení (Valladolid) el 14 de julio de 1999 (P. Decimavilla).

### **Golondrina Común**

*Hirundo rustica*

En Arroyo Cala-Mocarro (Ceuta) se observan cuatro aves el 8 de diciembre de 1997, y 5 más el 3 de enero de 1998 (D. Berral y J. Marín).

### **Avión Común**

*Delichon urbica*

En la Costa Benítez (Ceuta), en enero de 1997 se observan 4 ejemplares el día 5 y otros 10 el día 9 (D. Berral). Un ejemplar en Fuensaldaña (Valladolid) el 27 de noviembre de 1997 (J. Matute y S. Arranz/G. O. Alauda).

### **Acentor Común**

*Prunella modularis*

Reproducción en Sierra Nevada (Campos de Otero, Güejar Sierra, Granada) a 2300 m de altitud, el 27 de junio de 1998 se observa un ejemplar y el 12 de julio se captura un ejemplar recién salido del nido y una hembra con placa incubatriz (J. M. Rivas/E. A. Sierra Nevada).

### **Acentor Alpino**

*Prunella collaris*

Un ejemplar en la depresión del Ebro en una cantera caliza de Valmadrid (Zaragoza) el 4 de marzo de 1987 (J. L. Tella).

### **Alzacola**

*Cercotrichas galactotes*

Un ejemplar capturado para anillamiento en Cabrera (Balears/Baleares) el 17 de mayo de 1998 (J. M. González) y un ave adulta capturada el 19 de mayo de 1998 (J. M. González y S. Guallar). Otro ejemplar en el puerto de Pollena (Mallorca, Balears/Baleares) el 21 de mayo de 1998 (S. J. Carter). Un ejemplar en la Illa de l'Aire/Isla del Aire (Menorca, Balears/Baleares) el 8 de mayo de 1998 (R. Escandell y J. Broggi/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).

### **Pechiazul**

*Luscinia svecica*

Datos de invernada para la provincia de A Coruña: un ave en las marismas de Baldaio (Carballo) el 2 de enero de 1999 (J. M. Carregal, A. Monteagudo, M. Martínez Lago y otros/G. N. Hábitat). y otra ave en el entorno de la laguna de Alcaíán (Coristanco) el 17 de enero de 1999 (X. Varela Varela/G. N. Hábitat).

### **Collalba Gris**

*Oenanthe oenanthe*

Una hembra en la Loma del Tío Díaz (Ceuta) el 25 de noviembre de 1998 (D. Berral y J. Marín).

### **Buscarla Pintoja**

*Locustella naevia*

**Canarias.** Segunda cita en Gran Canaria: ejemplar en Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria, el 29 de septiembre de 1999 (F. Rodríguez).

### **Buscarla Unicolor**

*Locustella luscinioides*

Un ejemplar en S'Albufera (Mallorca, Balears/Baleares) el 24 de mayo de 1990 (K. Millar/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Dos aves cantando y persiguiéndose en la laguna de La Nava el 22 de abril y 21 de mayo de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

### **Carricero Tordal**

*Acrocephalus arundinaceus*

**Canarias.** En Fuerteventura, donde se conocen pocos datos: dos en cañaveral en El Cardón, Pájara, el 12 de mayo de 1999 (C. J. Palacios).

### **Zarcero Pálido**

*Hippolais pallida*

Un ave en S'Albufera (Mallorca, Balears/Baleares) el 7 de abril de 1998 (K. Millar). Un ejemplar con caracteres de la ssp. *H.p. opaca* es capturado para anillamiento en Cabrera (Balears/Baleares) el día 15 de mayo de 1998 (J.M. González y S. Guallar/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Un ave en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) el 20 de junio de 1999 (A. Balmori).

### **Zarcero Icterino**

*Hippolais icterina*

En mayo de 1999, sendas aves se paran en un barco, el día 12 frente a Garrucha (Almería) y el día 13, a 6 millas de Cabo Tiñoso (Murcia) (J. M. Arcos y P. Abelló).

### **Curruca Zarcerilla**

*Sylvia curruca*

Diversas capturas para anillamiento en Cabrera (Balears/Baleares) durante las campañas de anillamiento de 1998: un ejemplar el 30 de abril (J. M. González y S. Guallar); un joven del año el 20 de septiembre (J. M. González y O. Clarabuch); otro joven del año el 25 de septiembre (J. M. González, O. Clarabuch y J. Riera) y un adulto el 9 de octubre (J. M. González y O. Clarabuch/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB)

### **Curruca Carrasqueña**

*Sylvia cantillans*

**Canarias.** En Gran Canaria, donde la información es escasa: macho en las Dunas de Maspalomas el 2 de marzo de 1985 (O. Trujillo). Individuo en Juncalillo del Sur el 23 de marzo de 1990 (F. Rodríguez).

**Mosquitero Común***Phylloscopus collybita*

Se observan y escuchan seis machos marcando territorio en un castañar de Castaño de Robledo (Huelva) el 29 de mayo de 1999, y un macho más cantando en la misma fecha en una ribera en las proximidades de Alájar (Huelva), en una área en la que también se escucha el canto de un macho de Mosquitero Ibérico (F. Chiclana).

**Agateador Norteño***Certhia familiaris*

Nueva cita, que amplía la distribución de la especie en el Sistema Ibérico: un macho canta en un hayedo de la Sierra de Neila (Valle de Valdelaguna, Burgos) el 22 de mayo de 1999 (C. Palma y J. Román).

**Alcaudón Dorsirrojo***Lanius collurio*

Observaciones en las Balears/Baleares en el paso prenupcial de 1998: un ejemplar capturado para anillamiento en Formentera el 13 de mayo de 1998 (S. Wijk y S. Costa/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Diversas capturas para anillamiento en Cabrera: una hembra y un macho el 15 de mayo, otra hembra el 16 de mayo y una más el 18 de mayo (J. M. González y S. Guallar/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB). Un macho observado el 30 de abril en el faro de Formentor, (Pollena, Mallorca, Balears/Baleares) el 30 de abril (D. Mercea/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).

**Alcaudón Real Norteño***Lanius excubitor*

Cita invernal para Balears/Baleares, donde la especie es rara, un ejemplar en ses Feixes (Santa Eularia, Eivissa/Ibiza) el 25 de enero de 1998 (O. Martínez, Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).

**Chova Piquirroja***Pyrhocorax pyrrhocorax*

Un joven en Gorg Blau (Escorca, Mallorca, Balears/Baleares) el 24 de octubre de 1998 (F. Gordiola y J. Sánchez/ Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).

**Estornino Pinto***Sturnus vulgaris*

Observación de pequeños bandos cosntituidos en su mayor parte por aves del año a finales de junio de 1999 en el Parque Natural de El Hondo (Alicante) (J. D. Navarro y J. Falcó).

**Gorrion Moruno***Passer hispaniolensis*

Se localiza una colonia de 23 nidos en Pinilla de Fermoselle (Zamora) el 21 de noviembre de 1998, la colonia se localizó por primera vez en 1996, mo-

mento en el que contaba con 18 nidos. Al parecer esta sería la segunda cita de reproducción de la especie para la provincia de Zamora (M. A. García Matellanes).

Datos de reproducción para la provincia de Jaén: colonia de 4-5 parejas localizada en las cercanías del embalse de Guadalén (Vilches) el 5 de mayo de 1999 y otra colonia de unas 20 parejas localizada en Sierra Morena (Sierra del Loro, Santisteban del Puerto) el 26 de mayo de 1999 (F. J. Martín Barranco/SEO-Jaén).

**Quelea Común***Quelea quelea*

Un macho de segundo año capturado para anillamiento en un dormitorio de Gorrión Molinero y Escribano Palustre en Toral de los Guzmanes (León) el 23 de enero de 1997 (B. Fuertes, O. Llamas y J. García Fernández/URZ-León).

**Euplectes Amarillo***Euplectes afer*

Un ejemplar en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 8 de septiembre de 1998 (F. Chiclana y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

**Euplectes Rojo***Euplectes oryx*

Dos machos cantando y una hembra en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 20 de julio de 1999; con posterioridad, el 26 de septiembre, se observan en la misma zona dos jóvenes en compañía de una hembra (F. Chiclana y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

**Estrilda Colinegro***Estrilda troglodytes*

Tres jóvenes en compañía de adultos en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 27 de junio de 1999 (F. Chiclana/SEO-Sevilla).

**Piquituerto Común***Loxia curvirostra*

Corrección: en la cita aparecida en *Ardeola* 45 (2) correspondiente a Ceuta se omitió el nombre de uno de los colaboradores, J. Marín.

**Camachuelo Común***Pyrrhula pyrrhula*

Cita estival en la Sierra de Mijas (Alhaurin de la Torre, Málaga), un macho el 6 de junio de 1998 (J. Fregenal/SEO-Málaga).

**Escribano Nival***Plectrophenax nivalis*

Una hembra en S'Albufera (Mallorca, Balears/Baleares) el 15 y 21 de noviembre de 1998 (H. Heral, B. Ramis y M. Rebassa/Anuari Ornitològic de les Balears, GOB).