

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO 2000 (1)

Recopilado por Javier DE LA PUENTE
y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

Colimbo Chico

Gavia stellata

Un ejemplar en la zona de Bárcena de Cicero (marismas de Santoña, Cantabria) el 22 de noviembre de 1998 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja Aja). Un individuo en el Delta del Ebro (Tarragona) el 7 diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West).

Colimbo Artico

Gavia arctica

Un individuo en el Delta del Ebro (Tarragona) el 7 de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Dos ejemplares en el Canal de San Jorge de las marismas de Santoña (Cantabria) el 22 de noviembre de 1999 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja Aja).

Colimbo Grande

Gavia immer

Un individuo en el Delta del Ebro (Tarragona) el 5 de diciembre de 1998 y 3 ejemplares el 7 de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Invernante regular en las marismas de Santoña, con un pequeño grupo de entre 5 y 7 aves desde principios de octubre de 1997 hasta abril de 1998, y con un máximo de 9 aves el 13 de enero de 1998 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja Aja).

Fulmar Boreal

Fulmaris glacialis

Observación temprana de un ejemplar en vuelo hacia el Oeste observado desde Estaca de Vares (A Coruña) el 15 de agosto de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).

Pardela Cenicienta

Calonectris diomedea

Notable paso migratorio con 907 aves en una hora de observación el 27 de junio de 1999, y 427 aves por hora en cinco horas de observación en Estaca de Vares (A Coruña) el 3 de octubre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).

Pardela Pichoneta

Puffinus puffinus

Destacado paso por Estaca de Vares (A Coruña) de 1.504 aves en cinco horas de observación el 3 de octubre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).

Alcatraz Atlántico

Morus bassanus

Canarias. En El Hierro, primera cita: juvenil en La Restinga, Frontera, el 26 de octubre de 1999 (M. A. Rodríguez).

Cormorán Grande

Phalacrocorax carbo

Reproducción en el río Ebro: dos parejas se asientan en un soto fluvial de Alfaro (La Rioja), el 16 de marzo de 1999 se observan cópulas entre ejemplares adultos de la subespecie *sinensis*; se da la circunstancia de que uno de los machos reproductores está manco. A finales de marzo y primeros de abril se observa la construcción de los nidos, a mediados de abril se inicia la incubación, a mediados de mayo ya se observan cebas a los pollos y finalmente vuelan cuatro pollos entre finales de junio y primeros de julio (J. M. Lekuona).

Avetoro Común

Botaurus stellaris

Un ejemplar adulto en un prado en Alera (Zaragoza) el 1 de enero de 1999 (J. Sánchez Videgain). Un macho cantando en la Laguna Blanca (Lagunas de Ruidera, Ciudad Real) el 6 de mayo de 1999 (D. Díaz Díaz y E. L. García de la Morena). Un ejemplar en las lagunas de Riocaldo (Begonte, Lugo) el 28 de mayo de 1999 (X. Vázquez Pumariño). Un ave en la laguna de A Frouxeira (Valdoviño, A Coruña) el 23 de septiembre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna). Un ejemplar en el carrizal de Valdoviño (A Coruña) el 18 de noviembre y el 6 de diciembre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna). Un individuo en Villafranca de los Caballeros (Toledo) el 9 de Diciembre de 1999. (D. González Fernández). Un individuo en el Brazo del Este (Sevilla) el 24 de diciembre de 1999 (F. Chiclana). Un ave en la desembocadura el río Guadalfeo (Salobreña, Granada) el 26 de diciembre de 1999 (J. Pérez Contreras).

Avetorillo Común

Ixobrychus minutus

Observación invernal de un macho en la desembocadura de la rambla de Albuñón (Cartagena, Murcia) los días 3 y 9 de enero de 1999 (T. García Rubio y F. Sánchez Solana).

Garcilla Cangrejera

Ardeola ralloides

Presencia invernal en la Albufera de Valencia: repetidas observaciones de un ejemplar entre el 20 de diciembre de 1997 y el 26 de febrero de 1998 en el

Tancat de Baldoví (J. Ignacio Díes). Tres individuos adultos en la Reserva Natural Laguna Honda (Alcaudete, Jaén) el 13 de mayo de 1999 (F. J. Martín Barranco y F. Ortega/SEO-Jaén). Un ejemplar en el embalse de Finisterre (Toledo) el 6 de junio de 1999 (D. F. Perea y F. J. Ruiz Tapiador).

Garcilla Bueyera

Bubulcus ibis

Reproducción confirmada en la provincia de Málaga: más de un centenar de parejas cría con éxito en 1999 en un tarajal de Los Prados (E. Alba y J. Alba/MALACA). Censo de 13.000 aves en el dormitorio de la laguna de Diego Puerta (Los Palacios y Villafranca, Sevilla) el 16 de diciembre de 1999 (F. Chiclana).

Garceta Común

Egretta garzetta

Reproducción en la provincia de Málaga: se localiza un ave adulta con un pollo en una colonia mixta de garcillas bueyeras y martinetes en un tarajal de Los Prados el 20 de julio de 1999 (E. Alba y J. Alba/MALACA).

Garceta Grande

Egretta alba

Continúa el espectacular incremento de las observaciones de la especie. Tres individuos en unos arrozales cerca de la isla de Buda, delta del Ebro (Tarragona) el 7 de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Un ave en el embalse de Santillana (Manzanares el Real, Madrid) el 20 de septiembre (A. López Huertas), 26 de septiembre de 1999 (J. Gayo D'íom) y el 6 de noviembre de 1999 (D. González Fernández y M. Juan Martínez). Dos ejemplares en las marismas de Henares (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) el 7 de octubre de 1999, tres el 17 de octubre, cuatro el 5 de diciembre y cinco aves el 19 de diciembre de 1999 (E. Muñoz Charro y otros). Un ejemplar en el embalse de Castrejón (Toledo) el 15 de octubre de 1999 (A. N. García-Verdugo). Un ejemplar en la laguna de Sentiz (Valdelopo, León) el 16 de octubre de 1999 (H. Astiárraga y S. de Elera). Un ave adulta en la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros (Toledo) el 31 de octubre de 1999 (A. Obreo) y el 9 de diciembre de 1999 (D. González Fernández). Un ave en el Brazo de la Torre (Doñana, Sevilla) el 22 de noviembre de 1999 (O. Infante, V. López y M. Vázquez). Un ejemplar en el embalse de El Vellón (Guadalix de la Sierra, Madrid) el 19 de diciembre de 1999 (O. Rodríguez-Malo). Otro ave en las marismas de Isla Cristina (Huelva) el 11 y 12 de diciembre de 1999 y el 1 de enero de 2000 (A. M. García Nuñez, A. Pérez Infante y A. Aguilera). Un individuo en la laguna de El Portil (Huelva) el 7 de diciembre de 1999 (J. Gayo D'íom). Dos aves en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 7 de diciembre de 1999 (J. Mercader) y un ave el 24 de diciembre de 1999

(F. Chiclana). Un individuo en la laguna del Rincón (Arenas de San Pedro, Ávila) el 5 de mayo de 2000 (J. de la Puente y E. Soto-Largo).

Garza Imperial

Ardea purpurea

Reproducción en Cantabria: dos parejas se reproducen en el carrizal de la Marisma Victoria (Santoña) en la primavera de 1998 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja Aja).

Canarias. Máxima concentración. En Fuerteventura: grupo de 14 aves en la costa de Corralejo, La Oliva, el 6 de abril de 1999 (M. B. González, A. Díaz y F. J. Delgado). En Tenerife, fecha invernal: subadulto en Los Rodeos, La Laguna, el 19 de diciembre de 1998 (R. Barone, C. Izquierdo y S. A. Martín).

Cigüeña Blanca

Ciconia ciconia

Concentración invernal de 2.300 aves en la Punta de la Hermosilla (Puebla del Río, Sevilla) el 5 de diciembre de 1999 (F. Chiclana). Se obtiene un total de 22 parejas reproductoras en un censo de la provincia de Jaén realizado en 1999 (J. Martín Barranco/Taller de Ecología).

Ibis Sagrado

Threskiornis aethiopicus

Canarias. Dos individuos en la playa al este de Morro Jable (Fuerteventura) el 8 de febrero de 1997 (M. Käll y P. Rosell). La observación ha sido estudiada por el Comité de Rarezas que ha confirmado la correcta identificación, pero al parecer las aves procedían de una colección particular.

Morito Común

Plegadis falcinellus

Veinte ejemplares en las Salinas de Santa Pola (Alicante) los días 30 y 31 de octubre de 1998 (D.F. Perea). Dos aves en vuelo junto al río Guadiana junto a la ciudad de Badajoz el 15 de agosto de 1999 (J. L. Valiña). Un joven en la misma localidad los días 10 y 19 de septiembre de 1999 (M. Morán Estévez y L. Sanabria). Un ave en una charca temporal en el valle de Tamón (Carreño, Asturias/Asturias) entre el 16 y el 24 de diciembre de 1999 (E. Pascual Jarero y C. Alvarez Usategui). Concentración de 80 aves en el Brazo del Este (Sevilla) el 24 de diciembre de 1999 (F. Chiclana).

Espátula Común

Platalea leucorodia

Interesante observación de reproducción en el interior: el 15 de marzo de 1999 se localiza al sur del término municipal de Cáceres un nido en una encina con un adulto incubando; la plataforma se encuentra asociada a una colonia de Cigüeña Blanca y Garza Real (J. C. Núñez Arjona). Una pareja posada en

una colonia de ardeidas en el embalse de Finisterre (Toledo) el 29 de mayo de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).

Corrección: en la nota de Villa de Soto (León) publicada en *Ardeola* 46(2), se omitió el nombre de uno de los autores, J. Falagán.

Canarias. En La Palma, donde hay pocos datos recientes: un joven en La Laguna, Tazacorte-Los Llanos de Aridane, el 5 de noviembre de 1998 (E. García del Rey).

Flamenco Común

Phoenicopterus ruber

Nueve juveniles en el embalse de Santa Rita (Belver, Huesca) el 29 de agosto de 1998 y un juvenil en los arrozales de Fondo de Llitera (Fraga, Huesca) entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre de 1998 como mínimo (S. West). Un ejemplar joven en el río Jarama junto a Aranjuez (Madrid) entre 16 y 19 de septiembre de 1998 (F. de la Torre Reoyo, A. Hernández Santiago y D. López Huertas). Continúan las observaciones en la Mancha Húmeda: Quince aves en la laguna de Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 27 de febrero de 1999 (I. Portu). Grupo de 130 aves, la mayor parte de los cuales inmaduros, en la laguna Larga de Villacañas (Toledo) los días 22 y 28 de noviembre de 1998. Entre el 18 y 26 de junio de 1999 se observan en la misma localidad 36 aves y el 12 de octubre 330 aves (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Un inmaduro en el embalse de Finisterre (Toledo) el 2 de abril de 1999 (D. F. Perea y C. Cebrían). Grupo de 14 aves en las lagunas de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 26 de junio de 1999 (D.F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).

Cisne Negro

Cygnus atratus

Un ave adulta en el embalse de Torre de Abraham (Ciudad Real) el 22 y 24 de julio de 1999 (D. F. Perea y F. J. Ruiz Tapiador). Un ave en el embalse de Urkulu (Aretxabaleta, Guipúzcoa) el 7 de diciembre de 1999 (G. Gorospe).

Ansar Campestre

Anser fabalis

Continúa el declive en la única área habitual de invernada: se registran siete ejemplares los días 24 y 28 de enero de 2000 en el embalse de Ricobayo (Zamora); este es el año con menor número de aves invernantes (M. Rodríguez Alonso, A. Ramos y M. A. García Matellanes).

Ansar Careto

Anser albifrons

Cuatro aves adultas integradas en un gran grupo de Ansar Común en la laguna de El Oso (Ávila) observadas el 29 de diciembre (A. González Losa) y el 9 de enero de 2000 (J. J. Ramos Encalado e I. Laporte/SEO-Salamanca).

Barnacla Cariblanca

Branta leucopsis

Un ejemplar en la isla de Buda, Delta del Ebro (Tarragona) el 6 y 7 de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Dos aves en el azud de Riobobos (Poveda de las Cintas, Salamanca) los días 7 y 8 de diciembre de 1998 (M. J. Sánchez Rodríguez). Un ejemplar en las lagunas de Villafáfila (Zamora) el 11 (J. Fernández García), 24 (M. J. Sánchez Rodríguez y J. Sánchez Carballo) y 30 de diciembre de 1999 (T. Sanz, M. Postigo, J. A. García y M. J. Sánchez/G. O. Alauda). Un individuo en la laguna de El Oso (Ávila) el 27 de diciembre de 1999 (J. M. Colorado, F. Gómez Hernández, A. González Losa y P. Maestre) y probablemente el mismo ejemplar el 15 de enero de 2000 (J. J. Ramos y M. A. García Matellanes/SEO-Salamanca).

Barnacla Carinegra

Branta bernicla

Un ejemplar juvenil en la laguna de El Oso (Ávila) entre el 2 y el 20 de noviembre de 1999 (L. Rodríguez Rodríguez, J. Rodríguez Matías, J. C. Jiménez Encinar, J. M. García Jiménez y P. Tapia Porrás), probablemente el mismo ejemplar juvenil el 6 de diciembre de 1999 (A. Lanz Esteve). Un ejemplar en las marismas de Santoña (Cantabria) el 3 de enero de 2000 (M. A. Cuesta, J. M. Caballero, A. Muriel y A. Balmori). Un ave adulta en el Abra Interior (Guecho, Vizcaya/Bizkaia) el 24 de enero de 2000 (J. García Astigarraga).

Tarro Blanco

Tadorna tadorna

Nuevos datos de reproducción en la provincia de Toledo, una hembra con siete pollos de pocos días en la laguna Larga de Villacañas el 18 de junio de 1999, además de una treintena de ejemplares no reproductores (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Una pareja se instala en el embalse de Finisterre el 2 de abril de 1999 y se observa junto a cinco pollos recién nacidos el 5 de junio de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).

Pato Joyuyo

Aix sponsa

Observación estudiada por el Comité de Rarezas y que debe corresponder a un ave escapada de cautividad: un macho en la gravera de El Campillo (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) el 22 y 30 de enero de 2000 (E. Castillejos).

Cuchara Común

Anas clypeata

Nuevas citas de reproducción para el interior: hembra con doce patitos en el embalse de Finisterre (Toledo) el 5 de junio de 1999 (D. F. Perea) y pareja con pollos en las graveras de La Tejera (Los Yébe-

nes, Toledo) el 13 de junio de 1999 (F. J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador).

Cerceta Pardilla

Mamaronetta angustirostris

Un ejemplar en La Rocina (Huelva) el 27 de noviembre de 1999 (A. Such i Sanz). Un ave adulta en la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) el 7 de diciembre de 1999 (A. Rodríguez Mariscal).

Porrón Pardo

Aythya nyroca

Un macho adulto en Utxesa (Lleida/Lérida) entre el 24 y el 30 noviembre de 1998 (S. West). Un macho en la gravera de Las Arriadas (Titulcia, Madrid) el 25 de noviembre de 1998 (D. López Huertas) y dos machos el 24 de diciembre de 1998 (D. López Huertas y A. Lazcano Sánchez). Un macho adulto en la laguna Chica de El Puerto de Santa María (Cádiz) el 26 de julio de 1999 (P. Almaraz). Dos machos y una hembra el 16 de febrero de 1999 (O. Infante, J. Talegón, R. Báez y N. Sillero) y tres ejemplares el 9 de octubre de 1999 (F. Chiclana y J. Salcedo) en la laguna de El Portil (Huelva). Varias observaciones en las gravera del Porcal (Rivas Vaciamadrid, Madrid) durante 1999: una hembra el 17 de Octubre; dos machos y una hembra el 23 de octubre; dos machos y dos hembras el 30 de octubre; un macho el 2 de diciembre y finalmente dos machos y dos hembras el 12 de diciembre (D. González Fernández, M. Juan Martínez y A. González Alonso). Un individuo en el lago de A Frouxeira (Valdoviño, A Coruña) el 16 de noviembre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna). Un macho adulto en la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) en fechas 17, 18 y 21 de noviembre de 1999 (A. R. Mariscal). Una hembra en el embalse de Ricobayo (Zamora) el 23 de enero de 2000 (M. Rodríguez Alonso, A. Ramos y M. A. García Matellanes).

Porrón Moñudo

Aythya fuligula

Tres aves en la Marisma Sur de Colindres (Santoña, Cantabria) el 12 de noviembre de 1998 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja Aja). Observación estival de un macho y dos hembras en el embalse de As Forcadas (A Coruña) el 7 de junio de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).

Porrón Bastardo

Aythya marila

Una hembra en el Delta del Ebro (Tarragona) el 5 de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Una hembra en la laguna de El Portil (Huelva) el 16 de febrero de 1999, probablemente la misma ya observada el 26 de enero y publicada en *Ardeola* 46(1) (O. Infante, J. Talegón, R. Báez y N. Sillero). Una hembra en el Parque de Isabel La Católica de Gijón (Asturias/Asturias) el 14 de diciembre de 1999 (D. González).

Porrón Osculado

Bucephala clangula

Una hembra adulta en la ría de Ortigueira (A Coruña) el 28 de noviembre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).

Eider Común

Somateria mollissima

Dos hembras en la ría de Ortigueira (A Coruña) entre el 2 y el 17 de octubre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).

Pato Havelda

Clangula hyemalis

Dos hembras en la playa de A Lanzada (O Grove, Pontevedra) el 3 de noviembre de 1990 (V. X. Caba-leiro, A. Rodríguez Pomares y P. A. Sanmartín).

Negrón Común

Melanitta nigra

Observación estival de una pareja en el puerto de Cariño (A Coruña) el 6 de junio de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).

Negrón Especulado

Melanitta fusca

Seis aves en el canal de San Jorge de las marismas de Santoña (Cantabria) el 25 de noviembre de 1998 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja Aja). Una hembra en las marismas de Santoña (Cantabria) el 3 de enero de 2000 (M. A. Cuesta, J. M. Caballero, A. Muriel y A. Balmori).

Malvasía Cabeciblanca

Oxyura leucocephala

Un macho adulto en el río Jarama entre Aranjuez y Seseña (Madrid) que permanece en el río acompañando a un grupo de porrones europeos al menos entre el 8 de abril de 1998 y el 8 de mayo de 1998 (D. López Huertas); un macho adulto (probablemente el mismo) el 18 de junio de 1999, cortejando a una hembra de Porrón Europeo (D. López Huertas y E. Dávila Belinchón). Un macho en la laguna de Salobralajo (Albacete) el 24 de febrero de 1999 (D.F. Perea).

Abejero Europeo

Pernis apivorus

Se localiza un nido con dos huevos en el Parque Natural de los Montes (Málaga) el 24 de junio de 1999, la reproducción concluye con éxito volando los pollos (R. Pons, S. Muñoz y A. R. Mariscal).

Elanio Común

Elanus caeruleus

Un ejemplar en las inmediaciones de Gallocanta (Zaragoza) el 3 de agosto de 1999 (J. Mañas y J. Ruiz). Nueva reproducción en Burgos, una pareja realiza una puesta de cuatro huevos a finales de agos-

to de 1999 en Llano de Bureba (J. Rodríguez Lorenzo). Un ave adulta en la antigua laguna de La Janda (Cádiz) el 25 de septiembre de 1999 (A. Alonso, J. M. Morillas y A. Estrade). Un ejemplar adulto en Serra do Laboreiro (Ourense/Orense) el 16 de octubre de 1999 (M. Romeu, J. Domínguez y M. Arenas). Dos aves en Villaester de Abajo (Valladolid) el 30 de octubre de 1999 (E. Blanco). Dos ejemplares junto al km 271 de la N-322 (Albacete) el 26 de noviembre de 1999 (A. Such i Sanz).

Milano Negro

Milvus migrans

Canarias. En El Hierro, primera cita: adulto cerca de Orchilla, Frontera, el 5 de marzo de 2000 (F. Siverio y M. Siverio).

Milano Real

Milvus milvus

Canarias. En Fuerteventura, cita primaveral: tres aves en Betancuria el 1 de marzo de 2000 (T. Conzemius).

Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus

Nuevas observaciones fuera del área de distribución habitual: observación de un ejemplar joven en el área del Estrecho de Gibraltar (Cádiz) los días 28 de agosto y 4 de septiembre de 1998 (comunicado por G. Doval). Otro ave joven en el Puerto del Cabrito (Tarifa, Algeciras, Cádiz) el 14 de septiembre de 1999; el ave no cruza el Estrecho y vuela en dirección al Parque Natural de los Alcornocales, probablemente sea el mismo individuo ya observado el 21 de septiembre y publicada en *Ardeola* 46(1) (S. Marcos Corchado). Un ejemplar En Caldevilla de Valdeón (León) del 20 de febrero de 2000 (C. de Hita). Un ave inmadura en Sierra Salvada (Álava/Araba) el 17 de marzo de 2000 (A. Conde San José).

Alimoche Común

Neophron percnopterus

Un ejemplar en el embalse de Brozas (Cáceres) el 28 de noviembre de 1999 (J. Fernández Ocaña).

Buitre Leonado

Gyps fulvus

Dos ejemplares vuelan siguiendo la línea de cumbreras de la sierra de A Lastra (Biobra, Rubiá, Orense/Ourense) de norte a sur el 22 de mayo de 1999 (X. Vázquez Pumariño).

Culebrera Europea

Circaetus gallicus

Observación tardía en León, un ejemplar en Sabero el 1 de noviembre de 1999 (T. Sanz). Observación invernal de un ejemplar en Totana (Murcia) el 6 de diciembre de 1999 (J. Fernández García).

Aguilucho Lagunero Occidental

Circus aeruginosus

Canarias. En El Hierro, segunda cita: juvenil capturado cerca de una balsa en Tigaday, Frontera, el 17 de octubre de 1999 (M. A. Rodríguez, J. P. Pérez y A. García; comunicado por D. Trujillo).

Aguilucho Pálido

Circus cyaneus

Canarias. En Tenerife, cita primaveral: hembra en La Maleza, Buenavista del Norte, el 30 de marzo de 1997 (B. Rodríguez Martín).

Aguilucho Cenizo

Circus pygargus

Canarias. En Tenerife, hembra adulta por los acantilados de San Juan Degollado-Volcán de Abajo, Garachico, el 7 de marzo de 1998 (R. Barone, E. Hernández, D. García y P. Arbona).

Águila Imperial Ibérica

Aquila adalberti

Observaciones fuera del área de distribución habitual: Individuo de cuarto o quinto año en Molinaseca (León) el 15 de agosto de 1999 (C. Fernández, S. Vega y S. Calderón). Ave adulta en Tamarón (Villaldemiro, Burgos) entre el 14 y 16 de noviembre de 1999 (M. Barbero y S. Vallejo).

Águililla Calzada

Hieraaetus pennatus

Nuevas observaciones en invierno: Una ave en Villarmayor (Salamanca) el 18 de diciembre de 1999 (J. J. Ramos Encalado e I. Laporte/SEO-Salamanca). Otro ejemplar en los alrededores de la ciudad de Segovia el 25 de diciembre de 1999 (P. Robledo Ramos).

Águila-azor Perdicera

Hieraaetus fasciatus

Una pareja de adultos hace vuelos acrobáticos en algún punto del concejo de Rubiá (Orense/Ourense) el 22 de mayo de 1999 (X. Vázquez Pumariño).

Cernícalo Patirrojo

Falco vespertinus

Un macho adulto en el km 27 de la N-401 junto a Torrejón de la Calzada (Madrid) el 24 de enero de 2000 (M. Díaz Esteban).

Halcón de Eleonora

Falco eleonorae

Ingresa por disparo en el centro de recuperación de La Fomera (Logroño) un ejemplar procedente de Sajazarra (La Rioja) el 10 de septiembre de 1999 (I. Gámez Carmona). Un ave en Aldea del Fresno (Madrid) el 2 de junio de 1999 (J. Fernández Ocaña).

Codorniz Común*Coturnix coturnix*

Observaciones invernales en la provincia de Albacete, tres individuos el 19 de diciembre de 1998 y un individuo los días 23 de diciembre de 1998, 7 de enero y 25 de enero de 1999 en el Canal de El Salobral (A. Lara).

Polluela Pintoja*Porzana porzana*

Un individuo emite reclamo insistentemente durante la noche en el humedal de Salburua (Vitoria, Álava/Araba) el 5 de julio de 1999 (J. M. Fernández/ Instituto Alavés de la Naturaleza, A. Bea y M. J. Arrayago).

Polluela Bastarda*Porzana parva*

Un ave en el Brazo de la Torre (Villafranco del Guadalquivir, Sevilla) el 27 de noviembre de 1999 (F. Chiclana).

Polluela Chica*Porzana pusilla*

Reproducción en la provincia de Málaga: el 1 de mayo se detecta en la desembocadura del río Velez un macho con dos pollos que se vuelven a observar el 14 de mayo; el 23 de mayo se localiza un nido con siete huevos que debe corresponder a la segunda puesta, el 4 de junio ya se observa el macho con un pollo recién nacido y la hembra en el nido. Además el 18 de junio se observan tres pollitos recién nacidos que deben corresponder a una segunda pareja (E. Alba, J. Alba/MÁLAGA; A. García, F. Botella y A. Rodríguez Mariscal).

Calamón Común*Porphyrio porphyrio*

Dos adultos en puntos diferentes, uno de los cuales alimentaba con espadañas (*Typha* sp.) a tres pollos muy crecidos, en el embalse de Arrocampo, junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) el 3 de mayo de 1999 (E. de Juana).

Focha Común*Fulica atra*

Canarias. En El Hierro, donde hay pocos datos: adulto en balsa en Frontera el 30 de septiembre de 1999 (D. Trujillo).

Focha Moruna*Fulica cristata*

Seis ejemplares, tres de ellos marcados con collares, en la laguna Dulce de Zorrilla (Espera, Cádiz) el 10 de octubre de 1999 (E. Muñoz Charro, A. Leiza, J. A. Escudero y O. Pérez Amas).

Grulla Común*Grus grus*

Tres individuos en vuelo hacia el noroeste en las cercanías de la Sierra de Mojantes (Caravaca, Murcia) el 7 de diciembre de 1999 (L. Martínez-Mena).

Ostrero Euroasiático*Haematopus ostralegus*

Canarias. En La Gomera, primera cita: uno en la playa de la Sepultura (Vallehermoso) el 23 de septiembre de 1996 (C. Schuster).

Avoceta Común*Recurvirostra avosetta*

Canarias. En Fuerteventura, donde hay pocos datos: adulto en la costa entre Corralejo y Majanicho, La Oliva, el 13 de octubre de 1992 (R. Barone y M. Siverio).

Canastera Común*Glareola pratincola*

Media docena de aves muestran indicios de reproducción en un campo labrado junto a Torremocha (Cáceres) el 23 de mayo de 1999, atacando a un Milano Negro *Milvus migrans* y emitiendo en vuelo gritos de alarma sobre los observadores (R. M. de Ayala y E. de Juana).

Chorlito Chico*Charadrius dubius*

Observación invernal en el interior, un ejemplar en el embalse de Finisterre (Toledo) el 24 de enero de 1999 (D. F. Perea).

Chorlito Grande*Charadrius hiaticula*

Observaciones de interés fenológico: tres ejemplares en la laguna Larga de Villacañas (Toledo) el 21 de junio de 1999 (D. F. Perea) y otros tres ejemplares en el embalse de Finisterre (Toledo) el 26 de junio y 3 de julio (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).

Chorlito Carambolo*Charadrius morinellus*

Un ave adulta y otra de primer verano cerca de Bujaraloz (Zaragoza) el 3 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S. West).

Canarias. En Lanzarote, cita invernal: grupo de 6 en el jable de Famara, Teguiuse, entre los días 8 y 16 de enero de 2000 (R. Barone, D. Trujillo, P. F. Acosta y C. J. Palacios). En Tenerife, en fecha otoñal: dos juveniles en campos de golf en San Miguel el 26 de septiembre de 1998 (E. García del Rey).

Chorlito Dorado Europeo*Pluvialis apricaria*

Observación temprana de un individuo en el azud de Riobobos (Campo de Peñaranda, Salamanca) el 12 de agosto de 1999 (J. J. Ramos y M. Pardillo/SEO-Salamanca).

Chorlito Gris*Pluvialis squatarola*

Observación en el interior: ejemplar en plumaje estival en las lagunas de El Ratón, Azuaga (Badajoz), el 9 de mayo de 1999 (E. de Juana).

Correlimos Gordo*Calidris canutus*

Cuatro aves en plumaje nupcial en el embalse de Finisterre (Toledo) el 9 de mayo de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Grupo de 21 ejemplares en la laguna de Sariñena (Huesca) el 4 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S. West).

Correlimos Tridáctilo*Calidris alba*

Seis ejemplares en la laguna de Sariñena (Huesca) el 4 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S. West). Tres ejemplares en el embalse de Finisterre (Toledo) el 9 de mayo de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).

Correlimos de Temminck*Calidris temminckii*

Dos ejemplares en la laguna de Sariñena (Huesca) el 4 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S. West). Se detecta la presencia constante de la especie en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) entre el 1 de agosto y el 16 de octubre de 1999, destacando cinco ejemplares el 6 de octubre (F. Chiclana). Tres aves en el embalse de Finisterre (Toledo) el 19 de septiembre y una los días 25 y 30 de septiembre de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).

Correlimos Oscuro*Calidris maritima*

Grupo de seis ejemplares en la playa de Punta Secreta (Algeciras, Cádiz) el 8 de enero de 2000 (F. Chiclana, J. A. Lama, M. Romero y J. Salcedo).

Correlimos Común*Calidris alpina*

Censo de 6.000 ejemplares en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja (Cantabria) el 6 de diciembre de 1998 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja Aja).

Aguja Colinegra*Limosa limosa*

Citas de interés fenológico: Tres ejemplares en el embalse de Finisterre (Toledo) el 12 de junio de 1999, un ejemplar el 20 de junio y otro el 3 de julio. Cuatro aves en las lagunas de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 26 de junio de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).

Aguja Colipinta*Limosa lapponica*

Observación en el interior, dos ejemplares con plumaje de invierno en el embalse de Finisterre (Toledo) el 9 de mayo de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador)..

Zarapito Trinador*Numenius phaeopus*

Observación algo antigua de un grupo de unos 10 ejemplares en la salina de Barillos (Villafáfila, Zamora) el 20 de marzo de 1987 (T. Sanz). Quince ejemplares sobrevolando las saladas de Chiprana (Zaragoza) el 3 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S. West).

Andarrios Bastardo*Tringa glareola*

Observaciones invernales: Un ejemplar en Cantarita (Villafranco del Guadalquivir, Sevilla) el 9 de noviembre de 1999 (F. Chiclana). Bando de 19 aves en el Brazo del Este (Sevilla) el 8 de diciembre de 1999 (F. Chiclana). Un ejemplar en la Manga del Mar Menor (Murcia) el 7 de diciembre de 1999 (J. Fernández García).

Vuelvepiedras Común*Arenaria interpres*

Cuatro ejemplares en la laguna de Sariñena (Huesca) el 4 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S. West).

Falaropo Picofino*Phalaropus lobatus*

Un ejemplar en la laguna de Pitillas (Navarra) el 12 de agosto de 1999 (J. M. Devesa y E. Narzabal). Un ejemplar juvenil en el embalse de Finisterre (Toledo) entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Otro ejemplar distinto en la misma localidad el 19 de septiembre de 1999 (D. F. Perea).

Gaviota Enana*Larus minutus*

Observaciones en el interior: Un individuo joven en el embalse de Leiva-Tormantos (La Rioja) el 2 de septiembre de 1999 (J. Serradilla). Un ave joven en una gravera de El Porcal (Rivas Vaciamadrid, Madrid) el 23 de octubre de 1999 y otros dos jóvenes en las graveras de Velilla de San Antonio (Madrid) el 21 de noviembre, 11 y 28 de diciembre de 1999 (M. Juan Martínez y D. González Fernández). Un ejemplar de segundo invierno en el embalse de Finisterre (Toledo) entre los días 14 de noviembre de 1998 y 28 de febrero de 1999, en fechas 14 de noviembre, 7 de diciembre y 20 de febrero aparece acompañado de un ave joven, mientras que en fechas 21 y 28 de febrero lo está por un ave adulta (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Un joven en la laguna Larga de Villacañas (Toledo) los días 22 y 29 de noviembre de 1998 (D. F. Perea).

Gaviota de Sabine*Larus sabini*

Un ejemplar adulto en el puerto de Santa Pola (Alicante) el 16 de septiembre de 1996 (I. Gómez Carmona). Un ejemplar observado desde Estaca de Vares (A Coruña) el 28 de agosto de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).

Gaviota Picofina*Larus genei*

Un ejemplar en las marismas del Odiel (Huelva) el 20 de noviembre de 1999 (F. Chiclana y J. Salcedo). Grupo de 21 ejemplares en los fangos de Cortadura en las cercanías de la ciudad de Cádiz el 28 de diciembre de 1999 (E. Muñoz Charro).

Gaviota Cana*Larus canus*

Un ave de primer invierno en el río Segre en Torres de Segre (Lérida/Lleida) el 19 de febrero de 1995 (S. West). Un ejemplar de primero invierno en el río Segre junto a Lérida/Lleida el 26 de diciembre de 1998 (S. West).

Gaviota Patiamarilla*Larus cachinnans*

Reproducción en el interior: un ave incubando dos huevos en una isla del embalse de Finisterre (Toledo) el 9 de mayo de 1999 (D. F. Perea F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Observación de 30 ejemplares adultos en el embalse de Alarcón (Cuenca) el 9 de junio de 1999 (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Canarias. Corrección, en los datos referidos a La Palma que aparecen en *Ardeola* 46(1), se omitió el año. Todos son de 1994 salvo la última cita, efectuada en 1996.

Pagaza Piconegra*Gelochelidon nilotica*

Canarias. En Tenerife, cita invernal: un individuo por El Cabezo, en El Médano, Granadilla de Abona, el 7 de noviembre de 1999 (J. J. Ramos y R. Barone).

Charrán Bengalí*Sterna bengalensis*

Cuatro aves junto a un grupo de Charrán Patinegro en la playa de Los Lances (Tarifa, Cádiz) el 21 de septiembre de 1999 (O. Infante y L. Tirado).

Charrán Rosado*Sterna dougallii*

Corrección: en la cita aparecida en el *Ardeola* 44(2) referida a la Albufera de Valencia se indica erróneamente el año, donde dice 1996 debe decir 1997.

Charrán Común*Sterna hirundo*

Reproducción en el interior, pareja de adultos con tres pollos de pocos días en la Laguna Larga de Vi-

llañañas (Toledo) el 20 de junio de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Entre el 20 de junio y el 29 de agosto de 1999 se realizan diversas observaciones en el embalse de Finisterre (Toledo) de entre 1 y 3 ejemplares adultos (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador), además de la observación de un ejemplar de primer invierno en el mismo lugar el 23 de enero de 1999 (D. F. Perea). Un ave en las lagunas de Riocaldo (Begonte, Lugo) el 29 de mayo de 1999 (X. Vázquez Pumariño, C. Lence Paz y O. Ribas).

Canarias. En Gran Canaria, datos recientes de cría: en Roque Partido, Gáldar, el 7 de mayo de 1999 hay tres parejas, dos aparentemente incubando y una con tres pollos. El 23 de mayo de 1999 los tres pollos casi volaban, y las otras dos parejas parecen seguir incubando (R. Barone y D. Trujillo).

Charrancito Común*Sterna albifrons*

Hasta nueve observaciones de un ejemplar en el embalse de Finisterre (Toledo) entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre de 1999, excepto el 19 de julio cuando se observan 2 aves, no obstante no se observan indicios de reproducción (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).

Fumarel Común*Chlidonias niger*

Grupo de 16 aves en el embalse de Alarcón (Cuenca) el 9 de junio de 1999 (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Tortolita Rabilarga*Oena capensis*

Un ave al sur de Plasencia (Caceres) el 24 de julio de 1998 (J. Arras). La observación ha sido examinada por el Comité de Rarezas y la identificación no ofrece dudas. No obstante las poblaciones más cercanas se localizan en el África subsahariana e Israel por lo que es muy probable que la observación se deba a un escape.

Cotorra Argentina*Myiopsitta monachus*

Tres nidos y cinco aves sobre unos chopos en Manzanares (Ciudad Real) el 20 de octubre de 1999, los árboles fueron talados y no se pudo confirmar la reproducción (J. Caballero Soler).

Cotorra de Kramer*Psittacula krameri*

Grupo de cuatro aves alimentándose en un maizal en Pendueles (Llanes, Asturias/Asturias) el 3 de octubre de 1998 (J. A. González Morales). Un ave construyendo un nido en una palmera de los jardines del monasterio de La Cartuja (Sevilla) el 18 de septiembre de 1999 (F. Chiclana). Un ave en las construcciones de la Encañizada de la Manga del Mar

Menor (Murcia) el 7 de diciembre de 1999 (J. Fernández García).

Lorito Senegalés

Poicephalus senegalus

Un ejemplar buscando alimento en un prado junto al embalse de Santillana (Manzanares El Real, Madrid) el 29 de noviembre de 1999 (D. López Huer-tas).

Aratinga Cabeciazul

Aratinga acuticaudata

Un ejemplar en la Plaza de Marques de Vadillo (Madrid ciudad) el 17 de agosto de 1999 (J. C. Atienza). Cuatro ejemplares en la ciudad de Barcelona el 22 de enero de 2000 (J. del Hoyo).

Loro Barranquero

Cyanoliseus patagonus

Grupo de ocho aves alimentándose en las cercanías de la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) el 16 de agosto de 1999 (E. Alba/MALACA).

Críalo Europeo

Clamator glandarius

Observación temprana de un individuo en Torre-alquería (Alhaurín de la Torre, Málaga) el 26 de enero de 1999 (J. Alba y E. Alba/MALACA).

Autillo Europeo

Otus scops

Nueva cita de invernada en el sur: Dos ejemplares cantando junto al río Guadamar (Gerena, Sevilla) el 1 de diciembre de 1999 (F. Chiclana).

Carraca

Coracias garrulus

Un ejemplar joven en la Reserva de Santoña (Cantabria) el 6 de agosto de 1999 (J. J. Aja Aja, J. A. Maroñas y M. Bahillo).

Torcecuello

Jynx torquilla

Citas de invernada en el interior: Un ave en la Dehesa Boyal de Orgaz (Toledo) el 8 de diciembre de 1998 (D. F. Perea). Un ave junto al embalse de El Gordo, entre el Gordo y Berrocalejo (Cáceres) el 27 de noviembre de 1999 (J. Fernández Ocaña).

Pito Negro

Dryocopus martius

Observaciones alejadas del área de distribución habitual: en el límite de las comarcas de Bages, Osona y Vallés Oriental se observan un individuo en el paraje de la Sauva Negra en los años 1997 y 98 en un bosque mixto de Pino Silvestre, Haya y Encina. En 1999 se localizan nidos construidos en hayas y aves en plena época de reproducción (comunicado por J. L. Romero Romero).

Pico Menor

Dendrocopos minor

Observaciones en Cataluña fuera del área de distribución habitual realizadas con la ayuda de grabaciones entre 1997 y 1999: cerca de 80 observaciones en la comarca de la Garrotxa y las cuencas de los ríos Ter, Tordera y Fluviá en bosques caducifolios mixtos, de ribera y cultivos de chopos, en varios casos se localizaron nidos (comunicado por J. L. Romero Romero).

Avión Zapador

Riparia riparia

Cuatro ejemplares sobrevolando la laguna de la Dehesa de Abajo (Puebla del Río, Sevilla) el 27 de noviembre de 1999 (F. Chiclana).

Golondrina Común

Hirundo rustica

Un ejemplar en el embalse de Cecebre (Cambre-A Coruña) en el 6 de diciembre de 1999 (X. M. Carre-gal).

Acentor Alpino

Prunella collaris

Un individuo en el repetidor de TV de Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) el 7 de noviembre de 1999 (A. Lara).

Pechiazul

Luscinia svecica

Datos de invernada en zonas húmedas de la provincia de Albacete a lo largo de varios años que parecen confirmar la invernada de la especie en la provincia: diversas observaciones normalmente de uno o dos ejemplares, en su mayoría machos, entre los años 1994 y 2000 en la laguna de Los Patos (Hellín), laguna de Pétrola (Pétrola), Charcón del Encinar (Albacete), canal de El Salobral (Albacete) y laguna de Tinarejos (Albacete) (A. Lara).

Tarabilla Norteña

Saxicola rubetra

Observación muy temprana de un macho en An-chuelo (Madrid) el 9 de febrero de 2000 (J. González Casanovas y J. Lozano Mendoza).

Buscarla Unicolor

Locustella luscinioides

En una extensión de espadañas en el embalse de Arrocampo, junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), el 2 de mayo de 1999 se oye cantar un ave y al día siguiente dos (E. de Juana).

Carricerín Cejudo

Acrocephalus paludicola

Se observa un ejemplar en la laguna de Camposoto (San Fernando, Cádiz) el 5 de octubre de 1999 (E. Muñoz Charro).

Oropéndola*Oriolus oriolus*

Observación tardía de un macho en la ribera del río Duero a su paso por Toro (Zamora) el 22 de octubre de 1995 (M. A. García Matellanes).

Alcaudón Común*Lanius senator*

Observación invernada de dos ejemplares en Anchuelo (Madrid) el 9 de febrero de 2000 (Jorge Lozano Mendoza y Jorge González Casanovas).

Estornino Metálico*Aplomis metallica*

Observación de un ejemplar procedente de un escape: un ave integrada en un grupo de estorninos pintos en la ciudad de Orense/Ourense el 3 de diciembre de 1999 (A. D. Pérez Rodríguez).

Gorrión Molinero*Passer montanus*

Canarias. En Gran Canaria, datos recientes de 1999 que parecen reflejar su expansión: el 30 de abril cerca de Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, hay veinte aves (adultos y juveniles), y tres nidos; uno con pollos crecidos, y otro con tres huevos ese día y tres pollos el 15 de mayo. En Sardinia, Santa Lucía, el 6 de mayo, tres aves cerca del cementerio. En el lomo de las Crucitas, San Bartolomé de Tirajana, una pareja entrando en un hueco el 17 de mayo. Cerca de El Tablero, San Bartolomé de Tirajana, el 20 de mayo se detectan 11 aves (con al menos un inmaduro). Ese mismo día en El Troncón, Telde, un adulto aportando alimento a un nido y otras tres aves (de ellas un inmaduro). En El Albercón de la Virgen, Santa María de Guía, dos aves y un joven el 6 de junio. En el cruce de Puerto de Mogán y El Cercado, Mogán, se ven tres aves el 7 de junio. En el Puerto de las Nieves, Agaete, dos adultos el 7 de junio (D. Trujillo y R. Barone).

Gorrión Alpino*Montifringilla nivalis*

Observaciones fuera del área habitual: Un ave en la Loma de Las Carrascas, en los cortados de Peñas Blancas (Cartagena, Murcia) el 3 de febrero de 1999 (E. Pérez Romero). Bando de 120 aves en el Puigllançada-Bagà (Barcelona) el 30 de noviembre de 1999 (C. Martorell).

Euplectes Amarillo*Euplectes afer*

Siete aves (6 machos y 2 hembras) en un maizal de Alhaurín de la Torre (Málaga) durante todo el

mes de octubre de 1999 (E. Alba y J. Alba/MALACA). Grupo de unos veinte ejemplares adultos y juveniles en un arrozal próximo al Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 6 de octubre de 2000 (F. Chicllana).

Carita de Naranja*Estrilda melpada*

Un ejemplar construyendo un nido en el parque de El Alamillo (Sevilla) el 28 de septiembre de 1999 (F. Chicllana).

Capuchino Enmascarado*Lonchura maja*

Un ave en un campo de cañas de azúcar de Alhaurín de la Torre (Málaga) el 8 de octubre de 1999 (E. Alba/MALACA).

Viuda Dominicana*Vidua macroura*

Un macho en un campo de alfalfa en Alhaurín de la Torre (Málaga) el 17 de septiembre y 8 de octubre de 1999 (E. Alba Padilla/MALACA).

Viuda del Paraíso*Vidua paradisaea*

Se observan dos machos en Alhaurín de la Torre (Málaga) el 8 de octubre de 1998 (J. Alba y E. Alba/MALACA).

Camachuelo Desertícola*Rhodospiza obsoleta*

Observación examinada por el Comité de Rarezas que debe corresponder a un ave escapada de cautividad: Un ave capturada para anillamiento en el islote Isla del Aire, Menorca (Baleares), el 30 de abril de 1997 (O. García Febrero)..

Botón de Oro*Sicalis flavicollis*

Macho capturado en Moraleja de Matababras (Ávila) el 3 de octubre de 1997 (G. Sierra). El ave fue identificada gracias a fotografías por el Comité de Rarezas, pero se descarta la posibilidad de una llegada natural, ya que se trata de una especie neotropical y relativamente sedentaria.

Escribano Nival*Plectrophenax nivalis*

Tres aves en la playa de A Frouxeira (Valdoviño, A Coruña) el 4 de enero de 1998 (Colectivo Ornitológico Sterna). Entre el 27 de noviembre y finales de año se observan 29 individuos en las dunas de Valdoviño (A Coruña) (Grupo Ornitológico Sterna).