

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO 2001 (1)

Recopilado por Javier DE LA PUENTE
y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

Colimbo Chico

Gavia stellata

Un ejemplar cerca de la playa de Otur (Valdés, Asturias) el 19 de enero de 1999. Un ave en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) el 29 de marzo de 2000 (J.A. Gainzarain).

Colimbo Ártico

Gavia arctica

Un ejemplar a 300 m de la costa frente a Albuerno y Canéu (Asturias) el 19 de enero de 1999 (L.M. Arce).

Colimbo Grande

Gavia immer

Dos aves en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) el 12 de febrero de 2000 (T. Andrés y A. Onrubia), y un ejemplar en la misma localidad el 29 de marzo de 2000 (J.A. Gainzarain). Un ave en las marismas del Odiel (Huelva) el 24 de diciembre de 2000 (F. Chiclana y J. Salcedo).

Zampullín Cuellinegro

Podiceps nigricollis

Reproducción con éxito en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) en la temporada 2000, se localizan cuatro nidos, de los cuales al menos dos producen pollos (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Pardela Sombría

Puffinus griseus

Se localiza un cadáver en la playa de Chato-Santibáñez (Cádiz) el 9 de abril de 2000 (E. Muñoz Charro y M. Jiménez Cintado).

Pardela Pichoneta

Puffinus puffinus

Un ejemplar observado desde el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).

Cormorán Grande

Phalacrocorax carbo

Canarias. En Gran Canaria: un inmaduro en embalse de la Marquesa, Arucas, el 14 de enero de 2001 (R. Vernon) y con posterioridad entre el 1 de febrero y 23 de marzo de 2001 (F. del Campo, M.A. Suárez y D. J. Alfonso).

Avetoro Común

Botaurus stellaris

Un ejemplar en La Rocina (Doñana, Huelva) el 17 de abril de 1999 (L. Mario Arce y V. Sal). Un ave canta en una cañaveral de una cola del embalse de La Granda (Gozón, Asturias) el 10 de septiembre de 1999 (L. Mario Arce). Un ave en la cola de Arbulo del embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) el 11 de febrero de 2000 (F. Zufiaur). Un ejemplar cantando es oído repetidamente a lo largo de los últimos años en la laguna de Bercianos (Bercianos del Real, León) con la última escucha positiva el 22 de abril de 2000 (S. Espeso y L. Fernández Petrement). Un ave cantando en la turbera de Padul (Padul, Granada) el 7 y 15 de abril y el 2 de mayo de 2000 (M. Arellano, F.J. Molina y J.M. González). Un ave en arrozales junto a la Estanca de Suñer (Caspé, Zaragoza) el 26 y 28 de julio y el 2 de agosto de 2000 (A. Legaz y J.A. Bardají). Un ave en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 9 de agosto de 2000 (F. Chiclana). Un ave en la orilla del Tajo a su paso por Toledo el 20 de agosto de 2000 (J. de Esteban).

Avetorillo Común

Ixobrychus minutus

Observaciones continuadas de hasta tres aves en la desembocadura del río Antas (Almería) entre el 12 de diciembre de 1999 y el 30 de enero de 2000 (J.P. Enciso).

Garcilla Cangrejera

Ardeola ralloides

Presencia continuada de dos ejemplares entre el 1 de mayo y el 5 de agosto de 2000 en la Balsa de Zurbano (Vitoria, Álava) sin llegar a constatarse la reproducción (A. Onrubia y otros). Dos ejemplares adultos en las lagunas de Villafáfila (Zamora) el 20 de mayo de 2000 (A. Rodrigo, J. Colás y M.A. García Matellanes). Un ave juvenil en el río Aljucén cerca de la desembocadura en el Guadiana (Mérida) el 17 de septiembre de 2000 (F. Gragera, L. Salguero e I. Barragán). Un ave en plumaje nupcial en una gravera en Barreiros (Lugo) el 3 de junio de 2000 (G. Martínez Lamas).

Canarias. En La Palma, donde hay pocos datos: un individuo el 17 de marzo de 2000 en un estanque en Santa Cruz de la Palma (E. García del Rey).

Garcilla Bueyera

Bubulcus ibis

Un ejemplar en la ría de Villaviciosa (Asturias) el 22 de enero de 1999 (L. Mario Arce). Concentración de 13.000 aves en el dormidero de la laguna de

La Mejorada (Los Palacios, Sevilla) el 11 de junio de 2000 y 9.000 aves el 13 de diciembre de 2000 (F. Chiclana, A. Augusto, J.A. Venegas, A. Álvarez y M. Martín). Un ejemplar en los humedales de Salburua (Vitoria, Álava) a lo largo del mes de septiembre de 2000, dos aves el 21 y 22 de octubre de 2000 y un ave el 30 de octubre y el 21 de noviembre de 2000 (L. Lobo y otros).

Garceta Común

Egretta garzetta

Un ejemplar en el Castrón de Santiusti (Llanes, Asturias), isla costera donde la especie es habitual durante la temporada de cría desde principios de los noventa (L.M. Arce y V. Sal). Se establece una pequeña colonia de siete nidos en la isla del Rey Francisco (Islas Chafarinas) durante la primavera de 2000 (I. Afán, J.J. Alonso, F.J. Cantos y otros).

Garceta Grande

Egretta alba

Dos ejemplares en el embalse de Utxesa (Lérida) el 7 de noviembre de 1999 (S. West). Un ave adulta en la ría del Eo (Castropol, Asturias) el 17 de noviembre de 1999 (L.M. Arce). Un ave en la bahía de La Toja (Pontevedra) el 31 de diciembre de 1999 (T. Kössler). Un ave en unas charcas próximas al embalse de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) el 19 de marzo de 2000 (R. Garay). Un ave en el Brazo del Este (Sevilla) el 25 de marzo de 2000 (D. López Huertas, F. Chiclana y J. Seoane). Un ejemplar en el embalse de Arrocampo (Saucedilla, Cáceres) el 17 de mayo de 2000 (J. Briz). Dos aves en las salinas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 20 de agosto de 2000 (F. Chiclana y J. Salcedo). Diversas observaciones de un ejemplar en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) en fechas 16, 25 y 26 de septiembre de 1999, 25 de junio de 2000 y 19 de agosto de 2000 (A. Onrubia, T. Andrés, J. Gómez y F. Zufiaur). Un ejemplar en la laguna de El Portil (Huelva) el 26 de julio de 2000 (R. Galán/Andalus). Un individuo en la laguna de El Garxal (Delta del Ebro, Tarragona) el 15 de julio (J. Gayo) y el 3 de septiembre de 2000 (Club Ornitológico de La Rioja). Un ave en el embalse de Las Cañas de Viana (Navarra) el 10 de septiembre de 2000 (Club Ornitológico de La Rioja). Un ave en el embalse de Cubillas (Granada) el 21 de septiembre de 2000 (D. Quirantes/SEO-Granada). Un ejemplar en la laguna de Guialguerrero (Zaragoza) el 29 de septiembre de 2000 (R. Bravo y M.A. Escudero). Un ejemplar en los humedales de Salburua (Vitoria, Álava) el 4 y 7 de octubre de 2000 (F. de Juana, J. Lobo y otros). Un ave adulta en la laguna Soto de Mozanaque (Algete, Madrid) el 13 de octubre de 2000 (D. López Huertas). Hasta cinco aves en dormidero de garzas y moritos en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 19 de octubre de 2000 (A. Serrano y otros). Un ejemplar en el río Tiétar en el límite provincial

entre Ávila y Toledo el 12 de noviembre de 2000 (G. Sánchez Sánchez/Ardeidas). Dos aves en el río Alberche (Puente Nuevo, Ávila) el 26 de noviembre de 2000 (N.M. Pérez).

Garza Real

Ardea cinerea

Intento de reproducción en Granada, el 29 de mayo de 2000 se observa un nido con un ave incubando en el embalse de Los Bermejales, aunque finalmente la reproducción no tiene éxito (J.N. González Cachinero).

Garza Imperial

Ardea purpurea

Reproducción en Jaén, donde no parecen existir datos al respecto: se descubre una colonia con ocho nidos ocupados en el embalse de Guadalén (Vilches, Jaén) el 20 de mayo de 2000 (J.I. García-Abasolo, J. Muñoz Cobo y P. Belart). Reproducción confirmada en la provincia de Álava, se localiza un nido con seis huevos en un sauce el 29 de junio de 2000 y se observan tres jóvenes volanderos el 18 de julio en el embalse de Ullibarri-Gamboa (T. Andrés y A. Onrubia). Se constata la que parece ser la primera reproducción en la provincia de Zamora, durante la primavera de 2000 se controla una pareja que saca adelante un pollo, la nidificación se lleva a cabo en un carrizal en las inmediaciones de Toro junto al río Duero (J. TALEGÓN y M.A. García Mate-lanes).

Cigüeña Negra

Ciconia nigra

Dos individuos en vuelo hacia el sureste en Rales (Llanes, Asturias) el 31 de mayo de 2000 (J.A. Gainzarain).

Cigüeña Blanca

Ciconia ciconia

Canarias. Primera cita en El Hierro: un adulto en vuelo sobre el Roque del Fardón, Valverde, el 4 de agosto de 2000 (M. Díaz y G.G. Nicola).

Morito Común

Plegadis falcinellus

Bando de 123 aves en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 11 de enero de 2000 y otro bando de 68 aves en Olivillos (Puebla del Río, Sevilla) el 9 de agosto de 2000 (F. Chiclana). Dormidero con 150 aves en compañía de varias especies de garzas en el Brazo del Este (Sevilla) el 19 de octubre de 2000 (A. Serrano, A. Tamayo y otros/SEO-Málaga) y 226 aves también en dormidero el 29 de octubre (F. Chiclana). Reproducción de cuatro parejas en el Brazo del Este (Sevilla) en la temporada de 1999 (comunicado por F. Chiclana). Dos aves en compañía de garcillas buayeras en las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) el 31 de 2000 (T. Blázquez).

Espátula Común*Platalea leucorodia*

Un ave adulta cerca del Caserío de Valverdejo (Llanos de la Jarilla, Cáceres) el 14 de junio de 1999 (S. Marcos Corchado). Concentración de aproximadamente un millar de aves en las salinas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 20 de agosto de 2000 (F. Chiclana y J. Salcedo).

Corrección: en *Ardeola* 46 (2) aparece una cita de espátulas en las Marismas de Santoña del 14 de septiembre de 1999 referente a un mínimo de 300 aves, esta cifra se debe a un error en el censo siendo la cifra correcta para esa fecha la de 109 aves (F. González y A. Valle).

Flamenco Común*Phoenicopterus ruber*

Intento de reproducción en la laguna Larga de Villacañas (Toledo), se observa un máximo de 1.120 aves el 2 de julio de 2000 y 19 nidos abandonados el 4 de septiembre de 2000 (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador). Cuatro adultos y diez jóvenes en el embalse de Finisterre (Toledo) el 25 de septiembre de 2000 (D.F. Perea).

Flamenco Enano*Phoenicopterus minor*

Observación estudiada por el Comité de Rarezas y que debe de corresponder a un ave escapada: individuo adulto en el Delta del Ebro (Poble Nou, Tarragona) el 6 de febrero de 1999 (M. Gálvez, S. Sales y A. Vaca). Al parecer este ejemplar procede de un zoo de Mallorca que escapó junto con otras siete aves y dos *Phoenicopterus chilensis*, permaneciendo el ave en el Delta desde el 5 de mayo de 1998 (D. Bigas).

Suirirí Bicolor*Dendrocygna bicolor*

Observación estudiada por el Comité de Rarezas y que debe de corresponder a un ave escapada o liberada: un ejemplar visto y fotografiado en la laguna de Doñinos (Ferrol, La Coruña) el 2 y 3 de marzo de 1997 (Colectivo Ornitológico Sterna).

Cisne Negro*Cygnus atratus*

Un ejemplar en la marisma del Bao (O Grove, Pontevedra) el 12 de octubre de 2000 (G. Martín).

Ánsar Careto*Anser albifrons*

Cinco ejemplares (2 adultos y 3 jóvenes) en un rastrojo de maíz en la ría de Villaviciosa (Asturias) el 13 de diciembre de 1998 (L. Mario Arce). Presencia continuada en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) entre el 16 de noviembre de 1999 y 7 de febrero de 2000 con máximo de 7 ejemplares (E. Gómez Crespo/Junta de Castilla y León).

Ánsar Indio*Anser indicus*

Corrección: En *Ardeola* 46 (1) se publicó por error una observación de Ánsar Indio. Al ser esta especie una rareza dicha observación debe ser considerada por el Comité de Rarezas y en caso de ser homologada deberá ser publicada en el informe del mismo.

Barnacla Cariblanca*Branta leucopsis*

Un ejemplar volando en compañía de un grupo de Ánsar Común en el embalse de Talaván (Cáceres) el 19 de noviembre de 1995 (S. Marcos Corchado). Un individuo en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 30 de diciembre de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Tarro Blanco*Tadorna tadorna*

Reproducción por segundo año consecutivo en el embalse de Finisterre (Toledo), una pareja saca adelante tres pollos nacidos el 4 de junio de 2000 (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador).

Pato Joyuyo*Aix sponsa*

Observación estudiada por el Comité de Rarezas y que debe de corresponder a aves escapadas o liberadas: dos machos observados y fotografiados en la laguna de Doñinos (Ferrol, La Coruña) el 1 y 13 de marzo y 12 de abril de 1997, posteriormente sólo se ve un macho los días 19 de agosto, 13 de septiembre y 3 de noviembre de 1997, no habiendo observaciones en posteriores visitas (Colectivo Ornitológico Sterna).

Ánade Friso*Anas strepera*

Reproducción en la provincia de León: dos hembras con ocho y al menos seis pollos en la laguna de Sentiz (Valdelopo, León) el 24 de junio de 2000 (H. Astiarraga y S. de Elera).

Ánade Azulón*Anas platyrhynchos*

Reproducción muy temprana, el 5 de diciembre de 2000 se observa en el humedal de Salburua (Vitoria, Álava) una hembra con nueve pollos (L. Lobo Urrutia, F. de Juana y otros).

Ánade Rabudo*Anas acuta*

Canarias. En Fuerteventura: una hembra en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 26 de febrero de 2000 (C.-J. Palacios). Cita temprana en Tenerife: una hembra capturada en la ciudad del Puerto de la Cruz el 4 de septiembre de 2000 (D. Trujillo).

Cerceta Carretona*Anas querquedula*

Un macho en el embalse de Colomera (Granada) el 19 de junio de 2000 (J. Pérez Contreras). Otro macho el 21 de mayo en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 21 de mayo de 2000 (F. Chiclana). Observación invernal de dos aves en Olivillos (Puebla del Río, Sevilla) el 11 de enero de 2001 (F. Chiclana y M. Martín).

Cuchara Común*Anas clypeata*

Reproducción en la balsa de Zurbano (Vitoria, Álava), una hembra con ocho pollos el 20 de mayo de 2000 (A. Onrubia).

Cerceta Pardilla*Marmaronetta angustirostris*

Reproducción en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla), dos hembras con nueve y diez patitos el 12 de julio de 2000 (F. Chiclana). Cuatro aves en la laguna La Juncosa (Puerto de Santa María, Cádiz) el 31 de enero de 2001 (M.F. González Mesa).

Porrón Pardo*Aythya nyroca*

Un macho adulto en el embalse de Camelis (Alcarrás, Lérida) el 18 de septiembre de 1999 (S. West). Un ejemplar en las graveras de La Tejera (Los Yébenes, Toledo) el 13 de noviembre de 1999 (D.F. Perea y F.J. Ruiz Tapiador). Una hembra en el embalse de Utxesa (Lérida) el 19 de diciembre de 1999 (S. West). Un ejemplar en la laguna de Medina (Jerez de la Frontera, Cádiz) el 20 de julio de 2000 (D. González Fernández). Tres machos y una hembra en la laguna de El Portil (Huelva) el 22 de julio (F. Chiclana), un macho adulto el 26 de julio de 2000 (R. Galán/Andalus) y dos machos el 31 de agosto de 2000 (J. Gayo). Un macho en el azud de Riobobos (Campo de Peñaranda, Salamanca) el 23 de diciembre de 2000 (J.M. Coronado). Un ejemplar en las lagunas de Puebla de Beleña (Guadalajara) el 24 de marzo de 2001 (J. Gayo).

Porrón Moñudo*Aythya fuligula*

Un macho en la laguna Soto de Mozanaque (Algete, Madrid) el 16 de mayo de 2000 (M. Juan Martínez y D. González Fernández).

Canarias. En Fuerteventura: hembra en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, del 16 de noviembre de 1999 al 28 de febrero de 2000 (C.-J. Palacios). En Gran Canaria: hembra del 5 al 12 de noviembre de 2000 en charca en la desembocadura del Barranco de Tirajana, Santa Lucía (F. del Campo, M.A. Suárez, Y. Gómez y J.M. Villar), y tal vez la misma hembra el 15 de marzo de 2001 en balsa cerca de la Bahía de Formas, Agüfmes (R. Barone y D. Verde). Primera cita en La Palma: ave en estanque

junto a la laguna de Barlovento el 25 de noviembre de 2000 (D. Trujillo y F. Siverio).

Porrón Bastardo*Aythya marila*

Una cita algo antigua de cinco parejas en el embalse de Guadiloba (Cáceres) el 27 de diciembre de 1981 y de tres machos el 1 de enero de 1982 (A. Navarro Bonilla). Dos hembras en la ría de Villaviciosa (Asturias) el 22 de enero de 1999 (L. Mario Arce). Una hembra en el estanque del Parque Isabel la Católica (Gijón, Asturias) el 9 de noviembre de 1999 y 19 de enero de 2000 (L. Mario Arce). Un juvenil en la laguna de Sariñena (Huesca) el 21 de noviembre de 1999 (S. West y G. Bota). Dos machos y dos hembras en el embalse de Selga de Ordás (León) el 11 de noviembre de 2000 (A. Acebes, N. Rodríguez Martínez y C. Zumalacárregui). Una hembra junto a un grupo de Porrón Moñudo en una charca junto al embalse de Orellana (Casas de Don Pedro, Badajoz) el 10 de diciembre de 2000. Una hembra en la laguna del Rocío (Huelva) el 4 de enero de 2001 (I. García Páez, A. Tamayo, J. Fregenal y J.M. Carpena).

Serreta Mediana*Mergus serrator*

Observación temprana de una hembra en las marismas del río Piedras (El Rompido, Huelva) el 26 y 28 de agosto de 2000 (J. Gayo).

Malvasía Cabeciblanca*Oxyura leucocephala*

Grupo de 17 aves en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 8 de septiembre de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Grupo de 14 aves en el embalse de Riobobos (Villoria, Salamanca) el 9 de septiembre de 2000 (M.A. García Matellanes, C. Torrejón y J.J. Ramos). Una hembra adulta en la laguna de Soto Mozanaque (Algete, Madrid) el 4 de octubre de 2000 (D. López Huertas).

Elanio Común*Elanus caeruleus*

Una ave adulta en la laguna Dulce de Campillos (Málaga) el 26 de noviembre (F. Rodríguez, B. López Soler e I. García Páez) y el 27 de diciembre de 2000 (A. Serrano, I. García Páez y A. Tamayo). Un individuo en las inmediaciones del aeropuerto de Granada (Santafé) el 26 de noviembre de 2000 (J. Pérez Contreras).

Milano Negro*Milvus migrans*

Un ejemplar sobrevuela el embalse de Villaverde (Orgaz, Toledo) el 13 de enero de 2000 (D.F. Perea). Un ave sobre la ciudad de Salamanca el 4 de diciembre de 2000 (J.J. Ramos).

Canarias. Importante paso –todas las observaciones en la primavera de 2000–. En La Graciosa:

dos el 4 de marzo en Caleta del Sebo (R. Barone, D. Trujillo, A. Herman y P. Felipe). En Fuerteventura: grupo de hasta 52 individuos el 9 de febrero en el Vertedero Insular de Zurita, tres aves en el Barranco de Los Molinos el 26 de febrero y seis en el Barranco de Goroy, Puerto del Rosario, el 8 de marzo (C.-J. Palacios). En Gran Canaria: grupo de 12 aves en San José del Álamo, Las Palmas de Gran Canaria, el 12 de marzo (V. Suárez). En Tenerife: el 15 de marzo hay uno sobre el monte de la Fuente de la Mina, La Laguna, y tres en las inmediaciones de la pista de Cabeza del Tejo, Santa Cruz de Tenerife (R. Barone y G. Brown). Segunda cita en El Hierro: un ave sobre Isora, Valverde, el 10 de marzo (D. Trujillo, P. Felipe y C. González).

Alimoche Común

Neophron percnopterus

Canarias. En Gran Canaria, cita atribuible a un divagante: un adulto sobrevolando Las Remudas, Telde, el 6 de febrero de 2001 (M.A. Suárez).

Buitre Leonado

Gyps fulvus

Dos aves vuelan al sureste de Bocamaos (Lugo) el 29 de mayo de 1999 (G. Martínez Lamas). Entrada de 738 aves en migración por la costa de Benítez-Benzú (Ceuta) el 21 de noviembre de 1999 (D. Berral).

Buitre Negro

Aegypius monachus

Nuevas observaciones alejadas de las áreas habituales: un ejemplar anillado y con decoloraciones en un ala en un comedero para buitres en Cantavieja (Teruel) el 29 de mayo de 2000 (J.L. Lagares); al parecer el mismo ejemplar fue observado en Forcall (Castellón) el 2 de abril de 2000 (F.R. García). Otro ejemplar en Pazuengos (La Rioja) el 31 de mayo de 2000 (J. Serradilla).

Culebrera Europea

Circaetus gallicus

Observaciones invernales en el sur: un ejemplar en Veta la Palma (Villafranco del Guadalquivir, Sevilla) el 17 de noviembre de 2000, otro ejemplar en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 18 de diciembre de 2000) y uno más en Las Cabezas (Sevilla) el 17 de enero de 2001 (F. Chiclana).

Aguilucho Lagunero Occidental

Circus aeruginosus

Dormidero de 90-100 aves en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) entre el 22 de noviembre de 1999 y el 19 de febrero de 2000 coincidiendo con un periodo de especial abundancia de *Microtus arvalis* (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Canarias. En La Graciosa: hembra o juvenil en la Baja del Ganado el 26 de febrero de 2000 (D. Trujillo y A. Herman).

Aguilucho Pálido

Circus cyaneus

Canarias. En La Graciosa: una hembra en la Baja del Ganado el 28 de febrero de 2000 y posiblemente la misma en la Hoya de la Lagunita el 2 de marzo de 2000 (R. Barone y A. Herman).

Aguilucho Cenizo

Circus pygargus

Canarias. En La Graciosa: un macho en la Baja del Ganado los días 26 y 28 de febrero de 2000 (D. Trujillo, A. Herman y R. Barone).

Aguililla Calzada

Hieraaetus pennatus

Un ave de fase clara volando sobre la ciudad de Plasencia (Cáceres) el 5 de enero de 2001 (S. Marcos Corchado).

Águila-azor Perdicera

Hieraaetus fasciatus

Un ave adulta en vuelo cerca del pueblo de Valdeteja (León) el 13 de agosto de 1999 (L.M. Arce).

Cernícalo Primilla

Falco naumanni

Al menos dos individuos en la Raña del Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real) de los cuales al menos uno parece haberse quedado durante todo el invierno 2000-2001 (M. Díaz, R.A. Baquero y R. Bonal). Cuatro aves cazando cerca del azul de Riobobos (Villar de Gallinazo, Salamanca) el 8 de diciembre de 2000 (J.J. Ramos).

Canarias. En La Graciosa: cinco aves (tres machos y dos hembras) en la playa del Salado el 26 de febrero de 2000, y cerca del cementerio en las inmediaciones de Caleta del Sebo un macho y grupo de ocho (seis machos y dos hembras) el 4 de marzo de 2000 (R. Barone, D. Trujillo y P. Felipe). En Tenerife: cinco ejemplares (tres machos y dos hembras) el 16 de marzo del 2000 en Los Rodeos, La Laguna (E. García del Rey).

Esmerejón

Falco columbarius

Canarias. En Lanzarote: en el Jable de Famara, Teguiuse, una hembra el 10 de enero de 2000 y un macho el 26 de abril de 2000 (D. Trujillo, R. Barone y P. Felipe), y con posterioridad, el 13 de enero de 2001, un juvenil (R. Barone, D. Trujillo, P. Felipe y F. Siverio). En Gran Canaria: una hembra el 11 de noviembre de 2000 en la desembocadura del Barranco de Tirajana, Santa Lucía (F. del Campo y M.A. Suárez).

Alcotán Europeo

Falco subbuteo

Canarias. En Tenerife: un ave juvenil el 23 de agosto de 1999 en Aguamansa, La Orotava (J.J. Ramos Encalado y otros/SEO-Salamanca).

Halcón de Eleonora*Falco eleonorae*

Un ave cazando en el cerro del Castillo de Peñas Negras (Mora, Toledo) el 5 de junio de 2000 (D.F. Perea). Un individuo de fase oscura en Masegoso de Tajuña (Guadalajara) el 6 de junio de 2000 (M. Juan Martínez). Grupo de 12 aves en migración en dirección sur-sureste en el Parque Natural de Collcerola (Turó de la Magarola, Barcelona) el 20 de septiembre de 2000 (P. Plans y J. Cebrián).

Perdiz Moruna*Alectoris barbara*

Canarias. Dato de cría en La Graciosa: un adulto con cinco pollos el 5 de abril de 2000 en las inmediaciones del cementerio cerca de Caleta del Sebo (D. Trujillo).

Polluela Pintoja*Porzana porzana*

Un individuo en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 18 de agosto de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ave en la Dehesa Boyal de Orgaz (Toledo) los días 25 y 26 de marzo de 2000 (D.F. Perea).

Canarias. En El Hierro, segunda cita: un ave atropellada en Frontera el 22 de marzo de 2000 (A. García).

Polluela Chica*Porzana pusilla*

Un ave adulta en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 16 de mayo de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Grulla Común*Grus grus*

Un ave adulta cerca del río Villar entre Campañones y Bustiello (Asturias) el 23 de diciembre de 1998 (L.M. Arce y V. Sal). Dos ejemplares en un barbecho de Xustas (Cospeito, Lugo) el 13 de diciembre de 1999 (G. Martínez Lamas). Observación tardía de cinco aves alimentándose en Postoloboso junto al embalse de Rosarito (Ávila) el 20 de abril de 2000 (I.S. García Dios). Grupo de 77 aves en vuelo en Rambla Seca (Ugijar, Granada) el 18 de diciembre de 2000 (J.A. López Molina y F.J. Molina).

Cigüeñuela Común*Himantopus himantopus*

Canarias. Cría en Fuerteventura: una pareja vista desde el 3 de mayo de 2000 en varias ocasiones en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario. El 6 de julio de 2000 en compañía de tres pollos ya crecidos (C.-J. Palacios, K.W. Emmerson y J.A. Lorenzo).

Avoceta Común*Recurvirostra avosetta*

Observaciones invernales en Guipúzcoa: 11 aves en la bahía de Txingudi el 2 de diciembre de 1997 y 41 aves el 3 de diciembre de 1997 (D. Calleja y M. Guereñu).

Alcaraván Común*Burhinus oedicnemus*

Reproducción confirmada para la provincia de Lugo: en el mes de marzo de 2000 en el concello de Cospeito se ven paradas nupciales y el 4 de junio se descubre un nido con dos huevos, la pareja permanece por la zona hasta el 11 de septiembre (G. Martínez Lamas). Dos ejemplares en la ría de Villaviciosa (Asturias) el 27 de noviembre de 1999 (L. Mario Arce e I. Sampetro).

Corredor Sahariano*Cursorius cursor*

Canarias. En La Graciosa: dos adultos en el Llanos de la Mareta el 25 de febrero de 2000 (D. Trujillo).

Canastera Común*Glareola pratincola*

Un ave en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 25 y 28 de abril de 2000, posteriormente se observan entre uno y tres individuos entre el 2 de mayo y 21 de junio de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Cinco aves en los arrozales de Torres de Segre (Lérida) el 2 de mayo de 2000 (S. West).

Chorlito Carambolo*Charadrius morinellus*

Dos ejemplares en Alfés (Lérida) el 9 de octubre de 1999 (S. West). Un ave en Almerimar (Almería) el 16 de enero de 2000 (A. Rimmer). Dos aves juveniles en la playa de Los Lances (Tarifa, Cádiz) el 16 de octubre de 2000 (R. Moreno-Opo, D. González Ortega e I. Rodríguez).

Canarias. En Fuerteventura: grupo de 11 aves en el Jable de Matas Blancas, Jandía, el 28 de febrero de 2001 (K.W. Emmerson).

Chorlito Gris*Pluvialis squatarola*

Un ave el 23 de mayo de 1999, otra el 22 de abril de 2000 y una última el 3 de septiembre de 2000 en el embalse de Finisterre en Toledo (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador). Dos ejemplares en arrozales de Isla Menor (Sevilla) el 4 de mayo de 2000 (F. Chiclana).

Correlimos Gordo*Calidris canutus*

Observaciones de dos y tres aves en la laguna de Boada de Campos (Palencia) el 26 de abril y 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ave en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava,

Palencia) el 25 y 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Grupo de siete aves en el Brazo del Este (Sevilla) el 15 de mayo de 2000 (F. Chiclana). Un ejemplar en el embalse de Finisterre (Toledo) los días 17 y 18 de mayo de 2000 (D.F. Perea y R. Perea).

Correlimos Tridáctilo

Calidris alba

Cinco aves en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 27 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Seis ejemplares en la laguna de Boada de Campos (Palencia) el 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ejemplar recién muerto y parcialmente comido por un Halcón Peregrino en la catedral de Salamanca el 12 de diciembre de 2000 (C. Aldea Dorado).

Correlimos de Temminck

Calidris temminckii

Cinco aves adultas en la gravera de Monzón de Campos (Palencia) el 2 de mayo de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ave en el embalse de Finisterre (Toledo) el 14 y 19 de septiembre de 2000 (D.F. Perea y F.J. Ruiz-Tapiador).

Correlimos Zarapitín

Calidris ferruginea

Importante cifra para el interior, 53 aves adultas en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 10 de agosto de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Correlimos Oscuro

Calidris maritima

Un ejemplar en el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).

Aguja Colipinta

Limosa lapponica

Un macho en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 28 de abril de 2000 y una hembra adulta el 2 y 10 de mayo de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Zarapito Trinador

Numenius phaeopus

Nuevas observaciones en el interior: un ejemplar en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 27 de abril y ocho el 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ejemplar en las charcas de Suzana (Miranda de Ebro, Burgos) el 11 de mayo de 2000 (L. Rabanal).

Zarapito Real

Numenius arquata

Un ejemplar sobrevuela la laguna de La Mejorada (Los Palacios, Sevilla) el 18 de junio de 2000 (F. Chiclana).

Archibebe Fino

Tringa stagnatilis

Un ave en el fangal de La Espuncia (Ría de Villaviciosa, Asturias) el 22 de enero de 1999 (L.M. Arce). Un ave en la ensenada de Zeluán (Avilés, Asturias) el 10 de septiembre de 1999 (L.M. Arce). Un ejemplar en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 9 de marzo de 2000 y un ave joven el 14 y 18 de agosto de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Vuelvepiedras Común

Arenaria interpres

Un ave en el embalse de Finisterre (Toledo) los días 20 y 27 de abril de 2000 (D.F. Perea y R. Perea). Grupo de seis individuos en el embalse de Cillaperlata (Trespaderne, Burgos) el 14 de septiembre de 2000 (G.G. Nicola y A. Almodóvar). Un ejemplar en el azud de Riobobos (Villar de Gallimazo, Salamanca) el 7 de octubre de 2000 (J.J. Ramos Encalado). Un ave en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 25 de abril de 2000 y cuatro aves los días 27 y 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Dos aves en la laguna de Boada de Campos (Palencia) el 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Falaropo Picofino

Phalaropus lobatus

Tres ejemplares en el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).

Falaropo Picogrueso

Phalaropus fulicarius

Un ave de primer invierno en la laguna de Boada de Campos (Palencia) el 30 de octubre de 2000 y un adulto en plumaje invernal el 14 de noviembre de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Págalo Pomarino

Stercorarius pomarinus

Un ave juvenil de fase oscura en la laguna de Sariñena (Huesca) el 21 de noviembre de 1999 (S. West, E. Freixenet, G. Bota y X. Revés).

Gaviota Cabecinegra

Larus melanocephalus

Un ejemplar adulto en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) los días 5 y 6 de marzo de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ave adulta junto a gaviotas reidoras en las salinas de la Tapa (Puerto de Santa María, Cádiz) el 5 de julio de 2000 (D. Berral). Dos aves adultas en las marismas del Odiel (Huelva) el 22 de julio de 2000 (F. Chiclana).

Gaviota Enana

Larus minutus

Ocho aves en plumaje invernal en las balsas de la depuradora de Fuentes de Nava (Palencia) (E. Gó-

mez y S. de la Parte/Junta de Castilla y León). Un ave de primer invierno en el azud de Riobobos (Salamanca) el 12 de noviembre de 2000 (E. Gómez y L.J. Martín).

Gaviota de Sabine

Larus sabini

Un ave de primer invierno en el puerto de Hondarribia (Guipúzcoa) entre el 3 y 5 de noviembre de 2000 (A. Herrero). Un ejemplar de primer invierno en el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).

Gaviota Reidora

Larus ridibundus

Se consolida la colonia de la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) con siete parejas que se reproducen con éxito en la primavera de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Reproducción en el complejo endorréico de La Lantejuela (Sevilla), unos 40 nidos con pollos en la laguna de El Gobierno y unos cinco nidos en la laguna de la Ballestera el 30 de mayo de 2000 (F. Chiclana y J. Salcedo).

Gaviota de Audouin

Larus audouinii

Un individuo adulto en la desembocadura del río Caya en el Guadiana (Badajoz) el 16 de abril de 2000 (I. Galván). Concentración de 250 aves en las Marismas del Odiel (Huelva) el 23 de julio de 2000 (F. Chiclana).

Gaviota Cana

Larus canus

Observación temprana de un ejemplar en Hondarribia/Fuenterrabía (Guipúzcoa) el 12 de julio de 2000 (A.D. Pérez Rodríguez). Un ejemplar adulto en el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).

Gaviota Patiamarilla

Larus cachinnans

Un ave en la laguna de Boada de Campos (Palencia) el 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Gavión Atlántico

Larus marinus

Un ejemplar de primer año en el vertedero de Badajoz el 3 de diciembre de 2000 (I. Galván).

Gaviota Tridáctila

Rissa tridactyla

Tres aves de primer invierno y cuatro adultos en el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).

Canarias. En el islote de Alegranza: cadáver de un adulto cerca del faro el 23 de mayo de 2000 (F. Siverio y D. Trujillo). En la travesía entre Alegranza

y el muelle de Órzola, Haría, un inmaduro el 19 de enero de 2001 (R. Barone, P. Felipe, D. Trujillo y F. Siverio).

Pagaza Piconegra

Gelochelidon nilotica

Canarias. Segunda cita en El Hierro: un juvenil en el muelle de La Estaca, Valverde, el 22 de agosto de 2000 (M. Díaz y G.G. Nicola).

Pagaza Piquirroja

Sterna caspia

Grupo de 29 aves en Sancti Petri (San Fernando, Cádiz) el 4 de noviembre de 2000 (F. Chiclana, J. Salcedo y J.A. Lama).

Charrán Bengali

Sterna bengalensis

Un ave en Sancti Petri (Chiclana, Cádiz) el 19 y 22 de julio de 2000 (D. González Fernández).

Charrán Patinegro

Sterna sandvicensis

Ocho aves en una isla del embalse de Finisterre (Toledo) el 3 de agosto de 2000 (D.F. Perea). Observación algo alejada de la costa, un ejemplar en el complejo endorréico de La Lantejuela (Sevilla) el 26 de noviembre de 2000 (F. Chiclana).

Charrán Rosado

Sterna dougallii

Canarias. Observaciones en Fuerteventura. En la playa de Sotavento, Pájara, cuatro aves el 12 de marzo de 2000 (C.-J. Palacios) y dos adultos el 28 de marzo de 2001 (F. Ojeda).

Charrán Común

Sterna hirundo

Una pareja incuba en el embalse de Finisterre (Toledo) el 11 de junio de 2000, observándose además otros tres ejemplares (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador).

Charrancito Común

Sterna albifrons

Dos parejas se reproducen en el pantano de Finisterre (Toledo) iniciando la incubación una de las parejas el 6 de junio de 2000 (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador). Observación tardía de cinco aves en las salinas de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz) el 4 de noviembre de 2000 (F. Chiclana, J. Salcedo y J.A. Lama).

Fumarel Cariblancó

Chlidonias hybridus

Espectacular aumento de la población nidificante en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia), se reproducen 35 parejas con éxito en el año 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Fumarel Común*Chlidonias niger*

Sorprendente cifra de 600 aves en el embalse de Utxesa (Lérida) el 4 de mayo de 2000 (S. West). Cuatro ejemplares, uno de ellos portando ceba, en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 24 de junio de 2000 (F. Chiclana).

Fumarel Aliblanco*Chlidonias leucopterus*

Un ave juvenil en la laguna de Caque (Castro de Rey, Lugo) entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 1998 (G. Martínez Lamas). Presencia postnupcial prolongada en la Albufera de Valencia hasta el 6 de octubre de 1999, fecha en que es observado un ejemplar juvenil (J.I. Dies). Un ejemplar en el Brazo del Este (Sevilla) el 29 de abril de 2000 (D. López Huertas). Un ave en plumaje nupcial en el embalse de Finisterre (Toledo) el 12 de mayo de 2000 (D.F. Perea).

Alca Común*Alca torda*

Observación estival en Asturias, un ave a un cuarto de milla del puerto de Llanes (Asturias) el 19 de junio de 2000 (L. Carrera Buergo).

Mérgulo Marino*Alle alle*

Un ave en el puerto de Hondarribia (Guipúzcoa) el 5 de noviembre (A. Herrero).

Ganga Ortega*Pterocles orientalis*

Hasta 47 aves en Ojuelos (Osuna, Sevilla) el 11 de noviembre de 2000 (F. Chiclana, J. Salcedo y M. Vega).

Paloma Torcaz*Columba palumbus*

Canarias. Primera cita en Fuerteventura: un ejemplar en el Barranco de la Torre, Antigua, el 8 de abril de 1999 (E. García del Rey).

Tórtola Turca*Streptopelia decaocto*

Canarias. Primeros datos en El Hierro: En Los Mocanes, Frontera, pareja en cortejo y un adulto muerto el 10 de mayo de 2000, y con posterioridad, los días 29 y 30 de septiembre de 2000, hasta ocho aves (D. Trujillo y J.J. Ramos). Primeros datos de cría en La Palma: en la plaza de La Alameda, Santa Cruz de la Palma, una pareja construyendo nido y otra en cortejo el 27 de noviembre de 2000 (D. Trujillo y F. Siverio).

Cotorra de Kramer*Psittacula krameri*

Dos aves en las afueras de Salobreña (Granada) el 5 de junio de 1999 y otras dos aves en el mismo

lugar el 22 de abril de 2000 (J.M. González Cachinero). Se observa una pareja defendiendo un conjunto de cinco nidos de grajillas, además de dos ejemplares jóvenes del año en la desembocadura del río Antas (Almería) el 15 de octubre de 2000 (J.P. Enciso).

Canarias. Cría en Fuerteventura: en jardines de Morro Jable, Pájara, el 12 de marzo de 2000 hay seis aves de las cuales al menos dos son pollos volanderos (C.-J. Palacios).

Aratinga Cabeciazul*Aratinga acuticaudata*

Canarias. En Fuerteventura: dos aves en libertad entrando en una grieta de una palmera en el Barranco de la Torre, Antigua, el 27 de junio de 2000. En una visita posterior ya no estaban presentes (J.J. Ramos y C. Lozano).

Aratinga Ñanday*Nandayus nenday*

Se observan al menos cuatro aves nidificando en una colonia de unos 25 ejemplares de Cotorra Argentina en La Paloma de Manilva cerca de la Punta de la Chullera (Málaga) durante la primera quincena de mayo de 2000 (J.R. Butler). Una pareja en una zona de campiña en Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) el 13 de junio de 2000 (J.N. Fernández).

Críalo Europeo*Clamator glandarius*

Canarias. En La Graciosa: ave cerca de Montaña Amarilla el 4 de marzo de 2000 (D. Trujillo).

Búho Chico*Asio otus*

Canarias. Segunda cita en el islote de Alegranza: un individuo en el interior de la caldera de la Montaña de Lobos el 30 de agosto de 2000, de acuerdo con los observadores el ave muestra coloración atribuible a la subespecie típica (D. Trujillo y F. Siverio).

Chotacabras Gris*Caprimulgus europaeus*

Observación de tres aves en época de reproducción junto a la laguna Salada (Campillos, Málaga) el 16 de junio de 1999 (F. Rodríguez Rodríguez e I. García Páez).

Vencejo Pálido*Apus pallidus*

Canarias. Primeros datos de cría en La Graciosa: en La Burrera, en la costa suroeste, el 4 de marzo de 2000 se detecta un núcleo con seis aves, una de ellas reclamando dentro de una grieta y otras dos entrando en huecos. El 5 de abril de 2000 hay dos nidos y al menos cuatro aves por la zona (D. Trujillo y R. Barone).

Vencejo Cafre*Apus caffer*

Captura de un ejemplar y observación de otro en la Cueva de la Motilla (Cortes de la Frontera, Málaga) el 29 de junio de 2000 (M. Cuadrado y J. Quetglas).

Abejaruco Común*Merops apiaster*

Canarias. Segunda cita en El Hierro: un ave en La Dehesa, Frontera, el 20 de junio de 2000 (D. Trujillo).

Terrera Común*Calandrella brachydactyla*

Canarias. En La Graciosa: grupos de hasta ocho aves en las inmediaciones de Caleta del Sebo entre los días 25 de febrero y 3 de marzo de 2000 (R. Barone, D. Trujillo, P. Felipe y A. Herman).

Bisbita Campestre*Anthus campestris*

Canarias. En La Graciosa: diversos bandos en distintos puntos entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2000, destacando uno de 11 aves en El Jablito (R. Barone, D. Trujillo, P. Felipe y A. Herman).

Lavandera Boyera*Motacilla flava*

Un ave en Entremuros (Villafranco del Guadalquivir, Sevilla) el 19 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).

Tarabilla Común*Saxicola torquata*

Canarias. Primeras citas en La Graciosa: el 26 de febrero de 2000 un macho en Pedro Barba y otro en Caleta del Sebo, mientras que el 3 de marzo de 2000 hay un macho y una hembra en Caleta del Sebo y un macho en el Morro de los Dises (D. Trujillo, R. Barone, P. Felipe y A. Herman).

Mirlo Capiblanco*Turdus torquatus*

Canarias. Cita invernal en Tenerife: un macho adulto el 4 de enero y nuevamente el 24 de marzo de 1999 cerca de La Fortaleza, Las Cañadas (K.W. Emmerston).

Zorzal Real*Turdus pilaris*

Canarias. En Lanzarote: un ave los días 8 y 24 de febrero de 2000 en las afueras de Puerto del Carmen, Tías (D. Trujillo).

Zorzal Alirrojo*Turdus iliacus*

Canarias. En Lanzarote: dos aves en Haría el 13 de enero de 2001 (D. Trujillo y R. Barone).

Buscarla Unicolor*Locustella luscinioides*

Parece confirmarse la reproducción en Palencia con la presencia constante de dos o tres parejas en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava) entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Carricerín Cejudo*Acrocephalus paludicola*

Nuevas observaciones que parecen confirmar la existencia de un paso moderado de la especie entre la segunda decena de agosto y la primera de septiembre en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia): entre 10 y 15 individuos observados entre el 11 de agosto y primeros de septiembre de 1999, y observaciones casi diarias entre el 14 de agosto y 25 de septiembre de 2000 con máximo de 15 aves el 18 de agosto (E. Gómez Crespo/Junta de Castilla y León). Dos aves en una zona con sauces y vegetación palustre del embalse de Ullívarri (Álava) el 6 de septiembre de 2000 (J.A. Gainzarain).

Carricero Tordal*Acrocephalus arundinaceus*

Canarias. En Tenerife: dos ejemplares en una charca de riego en Tejina, La Laguna, entre el 19 de marzo y el 24 de abril de 1999 (E. García del Rey).

Zarcero Pálido*Hippolais pallida*

Un ejemplar cantando en unas saucedas a orillas del Duero (Fresno de la Ribera, Zamora) el 2 de julio de 2000 (A. Balmori).

Curruca Carrasqueña*Sylvia cantillans*

Canarias. Importante paso prenupcial en La Graciosa: varios centenares de individuos en distintos enclaves entre el 25 de febrero y el 5 de marzo de 2000 (R. Barone, D. Trujillo, P. Felipe, A. Herman y S. de la Cruz).

Curruca Cabecinegra*Sylvia melanocephala*

Canarias. En La Graciosa: el 28 de febrero de 2000 hay un macho en la Hoya de la Lagunita y otro en las inmediaciones del cementerio cerca de Caleta del Sebo (R. Barone y S. de la Cruz).

Bigotudo*Panurus biarmicus*

Una pareja en el embalse de Utxesa (Lérida) el 4 y 8 de abril, y sólo el macho el 28 de abril de 2000, el comportamiento de las aves parece indicar una posible reproducción (S. West y T. Nievas). Una pareja de adultos en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 10 de mayo de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

Gorrión Moruno*Passer hispaniolensis*

A lo largo de los años 1998, 1999 y 2000 se realizó un muestreo en la provincia de Zamora y se obtuvo un total de 355 parejas distribuidas en 17 colonias de tamaño variable entre 3 y 77 nidos. Todas las colonias se localizan en la comarca de Sayago excepto dos ubicadas en las cercanías de la ciudad de Zamora (J.J. Ramos y M.A. García Matellanes).

Gorrión Dorado del Sudán*Auripasser luteus*

Observación estudiada por el Comité de Rarezas y que debe de corresponder a un ave escapada o liberada: macho visto y fotografiado en las islas Columbrete (Castellón) los días 4 y 5 de septiembre de 1998 (J.V. Pardos y C. Viedma Gil).

Tejedor Urbano*Ploceus cucullatus*

Un macho en plumaje nupcial probablemente escapado de cautividad en la desembocadura del río Guadalfeo (Salobreña, Granada) en una zona de vegetación palustre el 3 de septiembre de 2000 (J. Pérez Contreras).

Euplectes Amarillo*Euplectes afer*

Bandos mixtos de aves adultas y juveniles en arrozales de Isla Menor (Sevilla) el 29 de julio de 2000 (F. Chiclana).

Euplectes*Euplectes oryx*

Dos machos cantando y una hembra construyendo un nido en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 29 de julio de 2000 (F. Chiclana).

Estrilda Colinegro*Estrilda troglodytes*

Varios bandos de adultos y juveniles en maizales de Isla Menor (Sevilla) el 29 de julio de 2000 (F. Chiclana). Diversas observaciones en maizales próximos al río Vélez (Torre del Mar, Málaga), un ave los días 2 y 15 de julio de 2000 y un pequeño grupo de tres aves el 6 de agosto (J.R. Butler). Grupo de seis aves en un área de cultivos próxima a Córdoba el 2 de septiembre de 2000 (P.M. Dobado-Berrios).

Pinzón Vulgar*Fringilla coelebs*

Captura para anillamiento de un macho reproductor de la subespecie *coelebs* en Ceuta el 9 de julio de 2000 (J. Navarrete, A. Cambelo y J. Peña).

Verderón Serrano*Serinus citrinella*

Dos aves en un pinar de *Pinus radiata* y *Pinus pinaster* en el concello de Abadín (Lugo) el 19 y 20 de junio de 1999 (G. Martínez Lamas).

Jilguero*Carduelis carduelis*

Canarias. En La Graciosa: un adulto en el Aljibe de la Tierra el 26 de febrero de 2000 y otro el 4 de marzo de 2000 en Caleta del Sebo (D. Trujillo, A. Herman, R. Barone y P. Felipe). Dato invernal en Lanzarote: bando de 10-15 aves en los jardines del aeropuerto, San Bartolomé, el 4 de noviembre de 2000 (D. Trujillo, P. Acosta y E. Muñoz).

Lúgano*Carduelis spinus*

Un macho cantando en un pinar del concello de Abadín (Lugo) el 19 de junio de 1999 (G. Martínez Lamas).

Camachuelo Común*Pyrhula pyrrhula*

Una hembra junto al embalse de Cala (Ronquillo, Sevilla) el 10 de junio de 2000 (J.A. Venegas y R. Martín).

Viuda Dominicana*Vidua macroura*

La especie se observa con frecuencia a lo largo del año 2000 en la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) (J.A. Campos).

Escribano Nival*Plectrophenax nivalis*

Observación de un ave en el interior de Galicia, en la cumbre de la Sierra de Meda a 1.400 m de altitud (Cabeza de Meda, Orense) el 27 de octubre de 2000.

Escribano Hortelano*Emberiza hortulana*

Canarias. Primera cita en Tenerife: un macho en Los Rodeos, La Laguna, el 11 de abril de 2001 (K.W. Emmerson).

Triguero*Miliaria calandra*

Canarias. En La Graciosa: una pareja establecida en cultivos de cereal cerca del Aljibe de Tierra entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2000 (D. Trujillo, R. Barone, A. Herman, P. Felipe y S. de la Cruz).